

Белорусский национальный технический университет  
Северо-Восточный университет  
Институт Конфуция по науке и технике БНТУ

РУССКО-КИТАЙСКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

俄汉英科技术语词典

RUSSIAN-CHINESE-ENGLISH DICTIONARY  
OF TECHNICAL TERMS

Минск  
БНТУ  
2022

УДК 811.161.1=581=111(038):62  
ББК 81.2

Составители:  
*Ли Вэньсюэ, В. Г. Горбаш*

Под редакцией *С. В. Харитончика, ЧжАО Цзи*

Рецензенты:  
*Е. Г. Пономаренко, Е. Е. Трофименко, А. С. Сардаров,  
Т. Р. Косовская, М. М. Кане*

P89      Русско-китайско-английский словарь технических терминов /  
сост. : Ли Вэньсюэ, В. Г. Горбаш. – Минск : БНТУ, 2022. – 250 с.  
ISBN 978-985-583-743-6.

Словарь содержит около 2500 терминологических единиц (слов, устойчивых словосочетаний и сокращений), используемых в современной литературе по машиностроению, архитектуре и строительству, энергетике, информатике и логистике.

Словарь предназначен для слушателей курсов китайского языка Института Конфуция по науке и технике БНТУ, а также для студентов, преподавателей и специалистов, изучающих и работающих в сфере машиностроения, архитектуры и строительства, энергетики, информатики и логистики.

УДК 811.161.1=581=111(038):62  
ББК 81.2

**ISBN 978-985-583-743-6**

© Белорусский национальный  
технический университет, 2022

**АРХИТЕКТУРА  
И СТРОИТЕЛЬСТВО**  
**建筑与土木工程**  
**ARCHITECTURE AND  
CIVIL ENGINEERING**



## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
амфитеатр	amphitheatre	露天圆形 剧场	lùtiān jùchǎng
анализ	analysis	分析	fēnxī
арена	arena	圆形剧场	yuánxíng jùchǎng
арка	arch, bow, rampant	拱	gōng
аркада	arcade	拱廊	gǒngláng
арматура	armature, carcase, fittings, fixtures, mountings, reinforcement (reinforced concrete or reinforced brick)	配件	pèijiàn
армирование	reinforcement	加强	jiāqíáng
архитектор	architect, civil architect	建筑师	jiànzhùshī
архитектура	architecture	架构	jiàgòu
асфальт	asphalt, asphaltum, bitumen	沥青	lìqīng
балка	beam, girder, plate beam	光束	guāngshù
балкон	balcony, porch	阳台	yángtái
балюстра	baluster, balustrade	栏杆柱	lángrāngzhù
барьер	barrier	屏障	píngzhàng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
башня	belfry, peel, tower, turret	塔	tǎ
берма	berm	护道	hùdào
бетон	concrete	混凝土的	hùnníngtūde
бетониро- вание	concreting, placement of concrete	凝固	nínggù
бетоно- смеситель	concrete mixer	混凝土搅拌机	hùnníngtǔjǐào bànjī
битум	asphalt, bitumen	沥青	lìqīng
блок	block, pulley, pulley / sheave block	块	kuài
болт	bolt, dowel, pin, plug, screw	螺栓	luóshuān
бордюр	curbing, border stone, edge(ing), kerb (of road)	边石	biānshí
бревно	block, log, rafter, saw log	伐木	fá mù
бригада	crew, gang, squad, team	队	duì
брутализм	brutalism	粗野主义	cūyězhǔyì
бульдозер	bulldozer	推土机	tuītǔjī
бурение	boring, drilling	钻孔	zuānkǒng
бюро, проектно- конструк- торское ~	planning and design office	规划设计局	guīhuàshèjíjú

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вата	wool, wadding, cotton wool	棉毛	miánmáo
вводить, ~ в эксплуатацию	to place in service	投入运营	tóurùyùnyíng
ведомость, дефектная ~	repair tag, repair request form	清单, 有缺陷	qīngdān, yǒuquēxiàn
величина	bulk, quantity, value, magnitude	值	zhí
вентилирование	aeration, ventilation	通风	tōngfēng
вентилятор	blower, exhaust (fan), fan(ner), ventilator, ventilating fan	风扇	fēngshàn
вентиляция	ventilation, airing, ventilation system	通风系统	tōngfēngxìtōng
вибратор	vibrator	振子	zhènzi
вибрация	chattering, oscillation, vibration	抖振	dǒuzhèn
вибрированье	vibrating, shaking	振动	zhèndòng
вибродлопотность	vibration strength, resistance to vibration	振动强度	zhèndòng qiángdù
вид	scene, view, vista, form	现场	xiàochǎng
влага	dampness, moisture	湿气	shīqì
влагоемкость	moisture / water capacity	水容量	shuǐróngliàng
влагозоляция	damp-proofing, moisture insulation	保湿隔热	bǎoshīgérè

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
влагооттал- кивающий	moisture repelling / repellent	防水	fángshuǐ
влагосодер- жание	moisture content	含水量	hánshuǐliàng
влажность	damp(ness), humidity, moisture content, percentage of moisture	湿度	shīdù
влияние	effect, influence	效果	xiàoguǒ
вместимость	capacity, content	容量	róngliàng
вмятина	dent, hollow, recess	凹痕	āohén
вода	water	水	shuǐ
водокачка	water pumping station / house, water works	水塔	shuǐtǎ
водонагре- ватель	water heater	热水器	rèshuǐqì
водонепроница- емость	water impermeability / resistance / proof-nature / proofness	水密性	shuǐmìxìng
водоотве- дение	water disposal / removal	水处理	shuǐchǔlǐ
водоочистка	water treatment	水处理	shuǐchǔlǐ
водопо- требление	water consumption / use	用水量	yòngshuǐliàng
водопровод	water conduit, pipe-line	水管	shuǐguǎn
водоспуск	discharging sluice, flood / sluice gate, outlet conduit	卸料闸	xièliào zhá

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
водо-стойкость	water-resisting property	防水性	fángshuǐxìng
возведение	construction, erection, raising	安装工程	ānzhuāng gōngchéng
возвышенность	height, elevation	高地	gāodì
воздействие	effect, action	效果	xiàoguǒ
воздухонагреватель	air heater	空气加热器	kōngqìjiārèqì
воздухонепроницаемый	air-tight, air-proof	气密	qìmì
воздухообмен	air exchange	空气交换	kōngqìjiāo-huàn
воздухоохладитель	air cooler	空气冷却器	kōngqìlěngqì
воздухочиститель	air purifier / cleaner	空气净化器	kōngqìjìnghuàqì
воздухопроницаемость	air permeability	空透	kōngtòu
воздухораспределение	air distribution	气流组织	qìliúzhīzì
возмещение	compensation, recovery	复原	fùyuán
ворота	port, gate, gateway	端口	duānkǒu
восстановление	restoration, recovery, renewal, reconstruction	恢复	huīfù
впитывание	absorption, imbibition, seepage	渗透压力	shèntòuyālì
въезд	driveway, approach, ramp	车行道绿化	chēdàolùhuà

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
выключатель	switch	断路器	duànlù qì
выход	exit, outlet, outcome, yield	出口	chūkǒu
габарит	dimension, over-allv / outside dimension	外部尺寸	wàibùchǐcùn
газон	grass plot, lawn, turf	草坪	cǎopíng
газопровод	gas pipe-line / pipe	天然气管道	tiānránqìguǎn dào
гайка	nut, female screw, coupling	螺母	luómǔ
галерея	gallery	走廊	zǒuláng
гармония	harmony	协调	xiétiáo
герметика, строительная силиконовая	silicon hermetics for building industry	有机硅密封胶	yōujīguīmìfēng jiāo
гибкость	flexibility, slenderness, slenderness ratio	灵活性	línghuóxìng
гигроско- пичность	water absorbing property / quality, hygroscopicity	吸收性	xīshōuxìng
гидрант	hydrant	消防栓	xiāofángshuān
гидроузел	water engineering system / scheme	自来水厂	ziláishuǐchǎng
гидроэлектростанция	hydraulic power / hydraulic electric power plant	水力发电站	shuǐlìfādiànzhàn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
гидроэнергия	water power	水动力	shuǐdònglì
гипс	alabaster, gypsum, plaster, plaster of Paris	石膏	shígāo
глина	clay, clunch, lam wash	粘土	niántǔ
глубина	depth	深度	shēndù
горизонт	plane, level, floor	地平线	dìpíngxiàn
город-спутник	satellite town	卫星城	wèixīngchén
гравий	gravel / rounded aggregate, grail, ballast, hoggin	砾石	lìshí
градиент	gradient	梯度	tīdù
градиометр	gradiometer	梯度仪	tīdùyí
градостроительство	town planning, planning and building	城市规划	chéngshìguīhuà
граница	boundary, border (line), limit, verge	边界	biānjiè
грануляция	granulation	颗粒污泥	kēlìwūní
график	diagram, graph, graphical chart	图表	túbiǎo
грейдер	blade machine, grader, road grader	分级机	fēnjíjī
громоотвод	lightning rod / protector / arrester	避雷针	biléizhēn
грузовик	lorry, truck, camion	卡车	kǎchē

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
грузоподъем- ность	bearing capacity / power / value, load / load carrying capacity	负载能力	fùzàinlénglì
грунт	earth, floor, ground coat, soil	土壤	tǔrǎng
грязь	mud, sludge, dirt, slush	污垢	wūgòu
давление	pressure, compression	压力	yālì
дверь	door, gate, port	门	mén
движение, уличное ~	street / vehicular traffic	街道交通	jiēdàojiāotōng
двор	court (yard), harbor, yard	庭院	tíngyuàn
действие	action, effect, service, work (ing)	动作	dòngzuò
декорация	decoration	装饰	zhuāngshì
демонтаж	dismantling, disassembling, stripping	拆解	chāijiě
дерево	tree, wood, timber	树木	shùmù
деталь	detail, component, part	部分	bùfèn
дефект	defect, imperfection, fault, damage	缺陷	quēxiàn
деформация	deformation, crippling, strain	应变	yìngbiàn
диаграмма	alignment chart, diagram, graph	列线图	lièxiàntú

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
диаметр, внутренний ~	inside / internal diameter	内径	nèijìng
диапазон	compass, range, band	范围	fānwéi
дизайн	design	设计; 构思; 打图样	shèjì; gòusī; dǎ túyàng
длина	length	长度	chángdù
добавка	addition, admixture	添加剂	tiānjiājì
договор	agreement, contract	协议	xiéyì
документ, нормативный ~	specification certificate / document	监管文件	jiāngguǎn wénjiàn
долговеч- ность	durability, life, length of life	耐久力	nàijiǔ lì
доломит	magnesian lime	白云石	báiyún shí
дом	home, house	房子	fángzǐ
дорога	road, route, way	路	lù
доска	board, joist, table, plank	托梁	tuōliáng
доставка	handling, delivery, supply, transportation	交货	jiāohuò
дренаж	drainage	引流	yǐnlíu
дробилка	breaker, crusher, grinder	破碎机	pòsùijī

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
дыра	hole	孔; 洞	kǒng; dòng
емкость	capacity, tank, reservoir	容量	róngliàng
жалюзи	lantern, shutters	百叶窗	bǎiyèchuāng
железобетон	ferro-concrete, reinforced concrete	钢筋混凝土	gāngjīnhùn níngtǔ
желоб	channel, chute, gutter, shoot, spout	泄槽	xiècáo
жесткость	hardness, inflexibility, rigidity, stiffness	刚性	gāngxìng
жидкость	fluid, liquid, liquor	液体	yètǐ
жилье	housing; lodging; living accommodations	住宅; 住房; 住所	zhùzhái; zhùfáng; zhùsuǒ
забор	fence; fencing	栅栏; 围栏; 围栅	zhàlán; wéilán; wéi zhà
завод	plant	工厂	gōngchǎng
загрузка	charging, feeding, load, supplying	装载	zhuāngzài
задание, техническое ~	project requirements	项目要求	xiàngmùyāoqiū
зазор	clearance, play, structure / clearance gauge	净空	jìngkōng
заказ	demand, enquiry, commission order	指令	zhǐlìng
закрепление	fastening, anchoring	紧固件	jǐngùjiàn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
зал	hall, room saloon	大厅	dàtīng
замена	exchange, renewal, replacement, substitution	更换	gēnghuàn
замер	measuring survey, surveying, gauge	测量	cèliáng
заполнитель	filler, gritter	填料	tiánliào
застройка	building upon (a plot), development, housing system	房屋系统	fāngwūxìtǒng
звонок, аварийный ~	emergency bell / alarm	紧急电话	jǐnjí diànhuà
звук	sound	声音	shēngyīn
звукопоглощение	sound absorption / deadening	吸音	xīyīn
здание	building, house	建筑物	jiànzhù wù
земля	earth, land, ground, soil	土地	tǔdì
зона	zone, area, region	区	qū
известняк	limestone	石灰石	shíhuīshí
изгиб	bend(ing), curve, curvature, arch	曲度	qūdù
изготовление	manufacture, fabrication, preparation	工艺	gōngyì
изделие	(pl) products, article	产品	chǎnpǐn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
издержки	(pl) costs, expenses, expenditure	成本	chéngběn
изменение	alteration, change, modification	变化	biànhuà
износ	wear and tear, deterioration	恶化	èhuà
изоляция	insulation, logging, seal, covering	绝缘	juéyuán
инженер-строитель	construction / design	土木工程师	tǔmù gōngchéngshī
инструкция	manual, instruction, order, regulation, specifications	指南	zhǐnán
инструмент	tool	工具	gōngjù
исправление	correction, repair, rectification	更正	gēngzhèng
испытание	test(ing), trial, experiment, proof	测试	cèshì
камень	rock, stone	石	shí
канава	channel, ditch, canal, trench	沟	gōu
канал	canal, channel, conduit, duct	通道	tōngdào
канализация	drain / sewer system, sewerage, drainage	下水道	xiàshuǐdào
канат	line, cable, rope, messenger	绳子	shéngzi
карта	card, chart, map	图纸	túzhǐ
картон	board, carton, card-board, pasteboard	纸板	zhǐbǎn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
квартал	block, block of houses, insula	街区	jiēqū
квартира	apartment, flat, lodging, residence	公寓	gōngyù
кирпич	brick, clinker, voussoir	砖头	zhuāntou
кладка	setting, laying, masonry, walling, brickwork, bricklaying	砌体	qìtǐ
клей	paste, glue, cement	水泥	shuǐní
кнопка	button, knob, pin (drawing) tack, stud	按钮	ànniǔ
количество	quantity, amount, quantum	额度	é dù
колодец	delve, pit, well, shaft foundation	探井	tàn jǐng
колонна	column	柱状物	zhùzhuàngwù
комбайн, бетонирующий ~	concrete placing plant / combine	混凝土浇筑设备	hùnníngtǔ jiāozhù shèbèi
комната	chamber, room, apartment	房间	fángjiān
комплект	kit, set, unit, assembly	套件	tàojiàn
композиция	composition	成分	chéngfèn
конвейер	conveyer, transporter	传送带	chuásòng-dài
кондиционер	conditioner, air-conditioning plant	空调	kòngtiáo

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
конструкция	construction, design, structure, formation	建造	jiànzhào
контейнер	container	容器	róngqì
контроль	control	控制	kòngzhì
координатор-граф	coordinatograph	坐标仪	zuòbiāo yí
копирование	tracing, copying	仿形	fǎng xíng
коридор	corridor, lobby, passage	走廊	zǒuláng
корпус	body, case frame, (work), building, building block	筑体	zhùtǐ
коррозия	corrosion, rust	腐蚀	fǔshí
котельная	boiler room / house	锅炉房	guōlú fáng
котлован	ditch for foundation, foundation pit, excavation, trench	基坑	jī kēng
коэффициент	coefficient, factor, modulus, rate, ratio	系数	xìshù
КПД (коэффициент полезного действия)	efficiency	效率	xiàolǜ
край	border, boundary, edge, rim	边缘	biānyuán
кран	cock, crane, crane derrick, tap, valve	起重机	qǐzhòngjī
крановщик	crane operator	起重机操作员	qǐzhòngjī cāozuò yuán

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
краска	colour, dye, paint, pigment	喷漆	pēnqī
кромка	edge	边线	biānxiàn
кронштейн	arm, bracket, cantilever, corbel, overhanging support, shelf	托架	tuō jià
крыша	roof, top	屋顶	wūdǐng
купол	dome	穹顶	qióngdǐng
ландшафт	landscape	景观	jǐngguān
лебедка	winch, hoist, construction hoist, reel, windlass	绞车	jiǎochē
леса	(pl) scaffold (ing), falsework, framing	脚手架	jiǎoshǒujíà
лестница	stairs, staircase, stairway, ladder	楼梯	lóutī
линейка	rule, ruler, straight rule / edge	标尺	biāochǐ
линия	line, range	线	xiàn
лоджия	loggia	凉廊	liángláng
лужайка	esplanade, lawn, grass plot	草坪	cǎopíng
маляр	painter, colourer	油漆匠	yóuqījiàng
марка, ~ бетона	grade / quality of concrete	混凝土强度等级	hùnníngtū qiángdù děngjí

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
маршрут	route, course	路线	lùxiàn
масса	mass, bulk, volume	质量	zhìlìàng
мастерская	shop, workshop	车间	chējiān
масштаб	gauge, measure, scale, graduated scale	隔距	géjù
машина	engine, (pl) machine	机械	jīxiè
местность	country, terrain, locality, ground	地形	dìxíng
место	location, place, point, position, site, space, spot	地点	dìdiǎn
месторасположение	location, situation, place	位置	wèizhì
метрополитен; метро	metropolitan / metro / subway	地铁	dìtiě
механизм	mechanism, device, (pl) machinery	机制	jīzhì
модель	model, pattern, shape, dummy	模型	móxíng
модуль	module	模块	mókuài
монолит	monolith	独石柱	dùshízhù
мост	bridge	桥	qiáo
мостовая	pavement, block pavement, paved road	巷道	hàngdào
мощность	capacity, duty, power	动力	dònglì

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
навес	canopy	顶蓬	dǐngpéng
нагрузка	charge, load(ing), weight	负载	fùzài
надзор	control, inspection, supervision	检验	jiǎnyàn
наполнение	filling, charging, loading, packing, aggregate (concrete)	填充	tiánchōng
наполнитель	filler, extender, filling material	填料	tiánliào
направление	course, direction	方向	fāngxiàng
напряжение	tension(ing), stress, pressure	电压	diànyā
насосная	pumphouse, pumping station	泵站	bèngzhàn
небоскреб	skyscraper	摩天大楼	mótāndàlóu
недостаток	shortage, defect, drawback, fault	缺陷	quēxià
неустойчивость	instability	不稳定性	bùwěndìng-xìng
нехватка	deficiency, shortage	不足	bùzú
нивелирование	levelling, alignment	水准标尺	shuǐzhǔn-biāochǐ
нивелировщик	leveler, level-man	找平装置	zhǎopíngzhuāng
низ	bottom, base	底部	dǐbù
норма	norm, standard, rate; (pl) code of practice, specifications	常态	chángtài

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
обелиск	obelisk	方尖碑	fāngjiānbēi
облицовка	facing, cladding, lining, mental, revetment	衬里	chènlì
оборудование	equipment, installation, outfit, plant, tools, facilities	设备	shèbèi
обработка	finish (ing), manufacture, processing, treatment	处理	chǔlǐ
образец	model, pattern, sample, specimen, test piece / specimen	样本	yàngběn
образование	formation, generation, production	编队	biānduì
обследование	examination, inspection, survey	检查	jiǎnchá
обслуживание	maintenance, service	维护	wéihù
объем	bulk, capacity, dimension, volume, size	量	liáng
огнезащита	fire protection (of buildings)	防火	fánghuǒ
огнестойкость	fire resistance	耐火性	nàihuǒ xìng
огнетушитель	fire extinguisher	灭火器	mièhuǒqì
ограда	fence(ing), enclosure, hedge, wall	篱笆	líbā
ограждение	enclosure, fencing, railings, parapet, protection, handrails, guardrail	围护结构	wéihùjíégòu

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
окно	window, opening	窗口	chuāngkǒu
окраска	colour, paint (ing), dye	颜色	yánse
опалубка	formwork	样板	yàngbǎn
опора	abutment (arch or dome), support (beam), pier (of a bridge), bearing	坝肩	kǎnjiān
определение	determination, computation	测定	cèdìng
осадка	settling, settlement, subsidence, slump (of concrete)	沉降	chénjiàng
освещение	lighting, illumination	光照	guāngzhào
оседание, ~ грунта	setting of ground	地面沉降	dìmiàn chén-jiàng
основание	base, bed, footing, foundation, pedestal, substructure	基地	jīdi
остаток	balance, residue, surplus, (pl) scraps, waste, leftovers	残留	cánliú
остекление	glazing	装玻璃的	zhuāngbólíde
отбросы	(pl) refuse, garbage, spoil, waste	垃圾	lājī
отверстие	aperture, culvert, gap, hole, loop, opening (of a bridge), perforation, port, span (of a bridge)	孔径	kǒngjìng
отделка	dressing, finish (ing), trim (ming)	装饰	zhuāngshì

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
отклонение	deflection, diversion, elevation, variation, yawning	偏差	piānchā
отложение	deposit, deposition, sediment	沉积	chénjī
отношение	ratio, relation (ship), proportion	比例	bǐlì
отходы	(pl) tail (ing), waste, refuse	垃圾	lājī
оценка	appraisal, estimate, evaluation	评测	píngcè
очистка	cleaning, cleansing, purification, purifying, removal	净化	jìnghuà
павильон	pavilion	亭	tíng
парапет	parapet	防护矮墙	fánghù ǎi-qíang
паркет	parquet, parquetry	拼花地板	pīnhuā dìbǎn
пенопласт	foam plastic, plastic foam	泡沫塑料	pàomò sùliào
пергола	pergola	花架	huājià
перевозка	conveyance, transportation, transport	运输	yùnshū
перегородка	partition, partition / dividing wall	隔板	gébǎn
перекладина	cross-beam / bar, tie beam, joist	横梁	héngliáng
перемешивание	mixing	混合	hùnhé

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
перемеще- ние	displacement, movement, relocation, transposing, transportation	移位	yíwèi
перестройка	rebuilding, reconstruction	重建	chóngjiàn
период	period, stage, step, cycle	期	qī
песок	sand	沙子	shāzi
пилон	pillar	柱子	zhùzi
пилястра	pilaster	壁柱	bìzhù
пирамида	pyramid	棱锥体	léngzhuītǐ
планировка	design, levelling, layout, location, planning	规划布局	guīhuàbùjú
плинт	plinth	底座	dǐzuò
плита	slab, panel, plate	平板	píngbǎn
плита, бетонная ~	concrete slab	混凝土板	hùnn- íngtūbǎn
плитка	tile, thin slab, plate	薄型板材	bóxíngbǎncái
плотник	carpenter	木匠	mùjiàng
плотность	compactness, density, intensity	密度	mì dù
площадка	area, ground, landing (stairs), platform, site	场地	chǎngdì
площадка, строительная ~	construction / job / building site	施工现场	shīgōng xiàochǎng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
площадь	area, plane, square, surface	区	qū
пневмо-трамбовка	air tamper	气动夯锤	qìdònghāng-chuí
побелка	white-wash	撇清	piēqīng
поверхность	surface, area	面	miàn
повреждение	damage, fault, breakage	损害	sǔnhài
повышение	gain, rise, increase, improvement	提高	tígāo
погрузка	shipping, stowage, loading	装载	zhuāngzài
подача	conveying, delivery, feed, supply	饲料	sìliào
подвижность	flowability, mobility	流动性	liúdòng xìng
подготовка	preparation, training	训练	xùnliàn
подиум	podium	墩座	dūnzuò
подмости	(pl) scaffold(ing), centering, falsework	脚手架	jiǎoshǒujíà
подогреватель	heater, batch heater	加热器	jiārèqì
подоконник	window sill / seat	窗台	chuāngtái

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
подрядчик	contractor	承包人; 承包商; 承包单位	chéng bāorén; chéng bāoshāng; chéngbāo dānwèi
подход	access, approach, road approach	途径	tújìng
подъезд	access, approach, entrance, porch	入口处	rùkǒu chù
показатель	characteristics, factor, index	指示器	zhǐshì qì
покрытие	covering, coating, corduroy (of road), floor (ing), lining, roof (ing), roof covering, revetment, surface (of road), wearing surface	覆盖	fùgài
покрытие, дорожное асфальтовое ~	asphalt pavement	沥青路面	lìqīnglùmiàn
пол	floor(ing)	地板	dibǎn
положение	position, condition, state, situation	位置	wèizhì
помещение	accommodation, apartment, compartment, room	房间	fángjiān
портик	portico	柱廊	zhùláng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
поставка	delivery, supply	交货	jiāohuò
поставщик	supplier; provider	供应商; 供货商; 送货商	gōngyǐng shāng; gōnghuòshāng; sòng huò shāng
постройка	building, construction, structure, building	施工	shīgōng
потолок	ceiling, roof, soffit	天花板	tiānhuābǎn
почва	floor, ground, soil	土壤	tǔrǎng
правило	law, principle, rule, regulations	规则	guīzé
преграда	barrier, block, obstacle, obstruction	屏障	píngzhàng
предел	boundary, limit, realm, range	极限	jíxiàn
прибор	apparatus, appliance, device, implement, instrument, set	仪器	yíqì
пригород	suburb	市郊	shìjiāo
приемка	acceptance	验收	yànshōu
применение	application, use, employment, utilization	应用	yìngyòng
приспособ- ление	appliance, attachment, contrivance, device, equipment, fittings	适应	shìyìng
проба	sample, specimen, test (ing), trial	测试	cèshì

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
проезд	drive (way), passage, thoroughfare	通道	tōngdào
проект	design, layout, plan, project, scheme	项目	xiàngmù
проектиро-вание	designing, projecting, proportioning	设计	shèjì
проекция	projection,		
аксо-нометрическая	axonometric ~	轴测法的	zhóucèfǎde
проем	aperture, opening in the wall, gate	光圈	guāngquān
производи-тельность	delivery, discharge, output; efficiency, capacity, production capacity	生产率	shēngchǎnlǜ
производ-ство	generation, manufacture, making, production, factory, works, plant	生产	shēngchǎn
пролет	bay, span (of beams), flight, well (of stairs)	跨度	kuàdù
промежуток	interspace, interval, gap, spacing	差距	chājù
проницае-мость	permeability	渗透性	shèntòu xìng
простран-ство	expansion, reach, space, volume	空间	kōngjiān
проход	passage, conduit, canal, duct; thoroughfare, way, lane; opening	通道	tōngdào
процесс	process, procedure, operation	过程	guòchéng
прочность	durability, reliability, resistance, strength	实力	shílì

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
путь	course, path, road, track, way	方式	fāngshì
работа	labour, operation, performance, work(ing)	操作	cāozuò
радиус	radius, (pl) radii	半径	bànjìng
разборка	disassembly, dismantling, strip	拆卸	chāixiè
развитие	development, growth, progress	发展	fāzhǎn
разгрузка	discharge of load, unloading	卸载	xièzài
разлом	break, fracture	故障	gùzhàng
размер	dimension, measure(ment), width, size	大小, 维度	dàxiǎo, wéidù
разметка	“lay-out”, marking, setting	印记	yìnjì
размещение	arrangement, disposal, location	放置	fàngzhì
разрушение	destruction, demolition; collapse, failure, breakdown, disintegration	毁坏	huǐhuài
расположение	arrangement, disposal, layout, order, situation, position	处理	chǔlǐ
распределение	allotment, distribution, division, spreading	分配	fēnpèi
расстояние	distance, interval, range, way, space	距离	jùlí
раствор	solution, grout, mortar, slurry (cement); aperture; matrix	脉石	wājué

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
расход	consumption, expanse, expenditure, outlay; flow rate (of pipeline), discharge (of water), delivery (of pump)	流量	liúliàng
расчет	calculation, computation, estimation, design	计算	jìsuàn
реакция	reaction, response, resistance	反应	fǎnyìng
регулиро- вание	control, regulation	调整	tiáozhěng
реконструк- ция	rebuilding, reconstruction, rehabilitation	重建	chóngjiàn
ремонт	maintenance, repairs, repair work	维护	wéihu
ресурсы	(pl) resources	资源	zīyuán
рытье	digging, excavation	挖掘	wājué
самосвал	tipping lorry / truck,	自卸车	zì xièchē
сборка	assembly, building up, erection, fitting, installation	装配	zhuāngpèi
свет	light	光	guāng
светофор	traffic light / signal	信号灯	xìnhàodēng
свод	vault	拱顶	gǒngdǐng
свойство	property, characteristics	属性	shùxìng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сеть	net (work), mesh; mains (water), system (roads)	网络	wǎngluò
сечение	cut, profile, section	部分	bùfèn
сечение, поперечное ~	transverse section, cross-section	横截面	héngjiémiàn
сжатие	contraction, compression pressure; shrinkage	压缩	yāsuō
сила	force, power, strength	力	lì
симметрия	symmetry	对称	duìchèn
система	arrangement, method, system, scheme	系统	xìtǒng
склад	warehouse, storehouse, depot, store, storage, stock	仓库	cāngkù
склон	slope, incline, embankment (of canal)	坡	pō
скорость	rate, speed, velocity	速度	sùdù
слив	drain(age), decantation, discharge, overflow	水槽	shuǐcáo
слой	bed, layer, seam, stratum, sheet(ing), ply (of material)	层	céng
смесь	blend, compound, mix, mixture	混合物	hùnhéwù
смета	cost calculation, estimate	成本估计	chéngběngūjí
смещение	displacement, removal, shift(ing)	移位	yíwèi

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
снабжение	delivery, supply, feed, fitting	供应	gōngyìng
снижение	decrease, drop, reduction, depression, descent	降低	jiàngdī
СНиП (строительные нормы и правила)	construction norms and regulations / specifications	SNIP (建筑规范)	SNIP (jiàn-zhú guīfàn)
снос	demolition, pulling down, removal, wrecking	拆除	chāichú
соглашение, договор	agreement; contract	协议; 合同; 协约	xiéyì; hé tong; xié yuē
соединять	connect, join	连接	liánjiē
сооружение	building, construction, edifice, structure, (pl) works	结构	jiégòu
соотношение	correlation, ratio, relation(ship)	比例	bǐlì
сопротивление	resistance, resistivity (of material), strength (of material)	阻力	zǔlì
сорт	brand, grade, rate	等级	děngjí
состав	composition, compound, formation, make-up, structure	合成物	héchéngwù
состояние	condition, position, state	状态	zhuàngtài
сохранение	conservation, preservation, retention	保存	bǎocún
спецификация	specification, bill of material	规范	guīfàn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
способ	method, manner, mode, resource, system, way	方法	fāngfǎ
способность	ability, capacity, capability, power	容量	róngliàng
спрос	demand, enquiry, market requirements	需求	xūqiú
средство	agent, method, means, resource	方式	fāngshì
срок	term, time, period	阶段	jiēduàn
стадия	stage, phase, step	舞台	wǔtái
стандарт	standards, standard specifications, gauge	标准	bǐāozhǔn
станция	post, station, plant	站	zhàn
стекло	glass, glasswork, windshield	玻璃	bōlí
стена	wall, partition, side, (pl) walling	墙	qiáng
стойкость	durability, resistance, stability	耐久力	nàijiǔ lì
стоимость	cost, price, value, charge	成本	chéngběn
столб	column, pillar, pole, pier, post, stanchion	墩	dūn
сторона	side, flank	侧翼	cèyì
стоянка	stand, station, parking place	停车场	tíngchē chǎng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
строение	structure, construction, building	结构	jiégòu
строитель	builder, constructor, designer	建设者	jiànshèzhě
строительство	building, construction, civil engineering, building / construction site	施工	shīgōng
стройка	construction (site)	建筑; 工地; 场所	jiànzhù; gōngdì; chángsuo
схема	chart, diagram, figure, scheme, sketch	图表	túbiǎo
таблица	table, schedule, chart	表格	bìǎogé
твёрдость	hardness	韧性	rènxìng
температура	temperature	温度	wēndù
тепло	heat	热度	rèdù
теплоизоляция	thermal / heat insulation	隔热	gére
теплообмен	heat exchange	热交换	rèjiāohuàn
теплопередача	heat transfer	传热	chuánrè
теплопотеря	loss of heat, heat loss	热量损失	rèliàngsǔnshī
теплопотребление	heat consumption	热量消耗	rèliàngxiāohào
теплопроводность	heat / thermal conductivity	导热系数	dǎorèxishù

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
теплоснабжение	heat supply	供热	gōngrè
теплостойкость	thermal stability, heat resistance	耐热性	nàirèxìng
теплота	heat	热度	rèdù
термометр	thermometer	温度计	wēndùjì
терраса	terrace	阶梯看台	jiētīkāntái
территория	territory, area, region	区域	qūyù
течь	leak(age), flow	流动	liúdòng
толщина	thickness, width	厚度	hòudù
топография	topography	地形	dìxíng
точность	accuracy, exactness, preciseness, precision; degree, fineness	准确性	zhǔnquèxìng
транспорт	transport, transit, traffic	运输	yùnshū
транспортирование	transportation, conveying, haulage	运输	yùnshū
требование	demand, requirement	需求	xūqiú
трение	attrition, friction, rub(bing)	摩擦	mócā
трещина	clift, crack, fissure, shake, split, (pl) chops, crazing	裂缝	lièfèng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
тротуар	sidewalk, pavement, footway, footway path, pedestrian way	路面	lùmiàn
труба (для воды и т. д.)	pipe	管道；管状物；管子	guǎndào; guǎn zhuàng wù; guǎnzi
трубопровод	piping, pipe-work, pipe-line; line piping, manifold	管道	guǎndào
уборка	cleaning, disposal, removal	清理	qīnglǐ
угол	angle, corner	角度	jiǎodù
удаление	disposal, expulsion, removal	排除	páichú
указатель	index, indicator, needle, pointer, road sign, signpost	路标	lùbiāo
укладчик	layer, placer, packer, compact machine (road making)	码垛机	mǎduōjī
уклон	dip, declivity, incline, slope, slant; ramp; gradient, grade (of road)	倾角	qīngjiǎo
улица	road, street	街	jiē
уменьшение	attenuation, decrease, reduction, slowing down, deceleration	减少	jiǎnshǎo
уплотнение	compaction, tightening, screwing in, fixing, wedging, seal, gasket	密封	mìfēng
упрочнение	hardening, reinforcement, stabilisation, strengthening	硬化	yìnghuà

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
упругость	elasticity, resilience, recoverability	弹性	tánxìng
уравнение	equation	等式	děngshì
уравновешивание	balancing	平衡	pínghéng
уровень	level, plane, level tube, spirit level	水平	shuǐpíng
усадка	shrinkage, contraction (of material)	收缩	shōusuō
усилие	effort, force, stress	强度	qiángdù
условие	condition, (pl) facilities, specifications, requirements, terms	条件	tiáojiàn
усталость	fatigue (of materials)	疲劳	píláo
установка	installation, plant; placing, building up, setting, erection	安装	ānzhuāng
устойчивость	stability, steadiness, resistance	稳定性	wěndìngxìng
удаление	elimination, removal, suppression	消除	xiāochú
устройство	equipment, device, arrangement, structure, roof(ing), layout	设备	shèbèi
утечка	leak(age), spillage, waste	泄漏	xièlòu
фаза	stage, phase	相	xiàng
фасад	face, front	正面, 前面	zhèngmiàn, qiánmiàn

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
фасад, внешний	elevation	高地	gāodì
ферма	frame	支架	zhījià
фильтрование	filtration, straining	滤波	lǜbō
форма	form, model, mould, shape, shuttering, stencil, (pl) formwork	形式	xíngshì
формула	formula	公式	gōngshì
фракция	fraction	分数	fēnshù
фундамент	base, bedding, foundation, pedestal, substructure	地基	dìjī
функция	function, service	功能	gōngnóng
характер	condition, nature, character(istics)	性质	xìngzhì
характеристика	characteristics, rating	特点	tèdiǎn
хранение	keep(ing), storage	存储	cúnchǔ
хранилище	storage	仓库	cāngkù
цвет	colour, dye, tint	染料	rǎnliào
цель	objective, rive, target	目标	mùdì
цемент	cement	水泥	shuǐní
цена	cost, price, value	价值	jiàzhí

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
центр	centre	中心	zhōngxīn
цикл	circle, cycle	周期	zhōuqī
циркуляция	circulation	循环	xúnhuán
часть	department, part, piece, member	一部分	yībùfèn
чертеж	draft, drawing	图纸	túzhǐ
число	number	数量	shùliàng
ширина	breadth, width	宽度	kuāndù
шлифование	polishing, grinding	抛光	pāoguāng
шов	joint, junction, seam	接缝	jiēfèng
шпиль	spire	尖顶	jiāndǐng
шум	noise	噪音	zàoyīn
щель	cleft, crevice, crack, rabbet, groove, slot	裂缝	lièfèng
эквивалент	equivalent	当量	dāngliàng
экономия	saving, economy	节约	jiéyūē
экскаватор	excavator, dredger, excavating machine	挖掘机	wājuéjī
эластичность	elasticity, resilience	弹性	tánxìng

## АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
электричество	electricity	电力	diànlì
электроотопление	electric heating	电加热	diànjiārè
электросварка	electric welding	电焊	diànhàn
электростанция	electric power plant, power plant / house element, member, unit, component, (pl) webbing	电站	diànzhàn
элемент	energy, power	元素	yuánsù
энергия	power supply	能量	néngliàng
энергоснабжение	draft, scheme, sketch, preliminary design, rough drawing	电源	diànyuán
эскиз	floor, storey, level	草稿	cǎogǎo
этаж	effect, result	地板	dibǎn
эффект	effectiveness, efficiency	效果	xiàoguǒ
эффективность	pit, well, depression, hole	效用	xiàoyòng
яма		井	jǐng



ИНФОРМАТИКА  
信息学  
INFORMATICS



## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
абзац; параграф	paragraph	段落, 节	duànlùò, jié
автоиндекс; автоматически составлять указатель	autoindex	自动变址	zìdòng biànzhǐ
автоматический	automatic	自动的	zìdòng de
адаптер; устройство, переходное ~	adapter	适配器	shìpèiqì
администратор	administrator	用户, 行政人员	yònghù, xíngzhèng rényuán
адресация	addressing	寻址	xúnzhǐ
акселератор; ускоритель	accelerator	加速装置	jiāsù zhuāngzhì
альфа-версия	alpha-version	希腊字母	xīlà zìmǔ
ансамблевый; композицион- ный	ensemble	集合体	jíhé tǐ
аргумент; параметр	argument	变元, 自 变量	biànyuán, zìbiànliàng
асинхронный	asynchronous	异步的, 非同步的	yìbù de, fēi tóngbù de
атрибут; приписывать	attribute	属性, 标 志	shùxìng, biāozhì
база данных	database	数据库	shùjùkù

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
блок; блокировка; блокировать	block	(字, 信 息, 数 据) 块	(zì, xìnxī, shùjù) kuài
блокировать; запрещать	inhibit, block	禁止	jìnzhǐ
браузер	browser	显示器	xiǎnshì qì
буквенный; алфавитный буквы, прописные ~; заглавный; прописной буквы, строчные ~; строчный	alphabetical	字母 (表) 的	zìmǔ (biǎo) de
буфер; буферизовать быстрый; быстро-действующий	uppercase  lowercase	大写字母  小写体	dàxiězìmǔ  xiáoxiětǐ
вариант	buffer	缓冲器	huànchōngqì
вариант	express, fast	快速的	kuàisù de
вариант	suggestion	暗示	ànshì
вводить; входить	variant	变体, 易 变的	biàntǐ, yìbiàn de
вертикально	enter	键入, 送 入	jiànnrù, sòngrù
видимый	vertically	竖直地, 直立地	shùzhí de, zhílì de
виртуально; фактически	visible	可见的	kějiàn de
	virtually	实际上	shíjì shàng

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вирус	virus	病毒	bìngdú
включать; охватывать	comprise, include	包括	bāokuò
включать; позволять осуществить	enable	启动	qǐdòng
вмешиваться; вмешаться	intervene	干预, 干 扰	gānyù, gānrǎo
вначале; исходно	initially	最初, 开 头	zuìchū, kāitóu
внешний	external	外部的	wàibù de
внутренне	internally	(在) 内 部	(zài) nèibù
возврат (на символ)	backspace	退格, 回 退	tuìgé, huítuì
возвращение, быстро ~ назад	fastback	快速返回	kuàisù fānhuí
вопрос; проблема	issue	发行, 出 版	fāxíng, chūbǎn
восстановли- вать(ся)	restore	恢复, 复 原	huīfù, fùyuán
восстановить; восстановли- вать	reinstate	复原, 恢 复	fùyuán, huīfù
временный	temporary	临时的	línshí de
вручную	manually	手动地	shǒudòng de
вставка	insertion	插入	chārù

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вставка; вставлять	paste	粘贴	zhāntiē
вставка; вставлять; устанавливать; вводить	insert	插入	chānrù
вторичный	secondary	辅助的, 第二的	fǔzhù de, dì'èr de
вход; статья; элемент; запись	entry	输入, 入口	shūrù, rùkǒu
выдавать (например, отпечатанный лист из принте- ра)	eject	弹出	tánchū
выделять	emphasize	强调, 着重	qiángdiào, zhuózhòng
вызывать; запускать	invoke	援引, 提及	yuányǐn, tíjí
выполнение; исполнение	execution	执行	zhíxíng
выполнять; исполнять	execute	实行, 实施	shíxíng, shíshī
выпуск; релиз; реализация; разъединение; выпускать; освобождать;	release	释放, 版	shìfàng, bǎn
выравнивать(ся)	align	对齐, 校准	duìqí, jiàozhǔn
выровненный	aligned	对准的	duìzhǔnde

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вытеснение; откачка; сброс	spill	漏出, 溢出	lòuchū, yìchū
вычеркивать; вычеркнуть	expunge	删掉, 擦除	shāndiào, cāchú
вычисление, ~ остатка;			
получение ~ от целочисленно- го деления;	modern	时髦的	shímáo de
модуль			
гарантия	warranty	授权	shòuquán
гласный (звук)	vowel	元音	yuányīn
глобальный	global	全局, 全局符	quánjú, quánjúfú
гнездо; вкладывать; гнездовать	nest	嵌套, 后进先出	qiàntào, hòujìnxīānchū
горизонталь; горизонталь- ный	horizontal	水平的, 横向的	shuǐpíng de, héngxiàng de
горизонтально; горизонталь, по ~и	horizontally	水平地	shuǐpíng de
граница	boundary	边界, 约束	biānjiè, yuēshù
граница; граничить; ограничивать	border	边界, 框	biānjiè, kuàng
графика; гра- фик; символ, графический ~;	graphic	图形, 图形的	túxíng, túxíng de

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
графически	graphically	用图表表示	yòng túbiǎo biǎoshì
двоеточие	colon	冒号	màohào
двойной	dual	对偶的，双的	duìǒu de, shuāng de
dezактивировать; отключать	deactivate	释放	shìfàng
деление; распределение	division	除法	chúfǎ
демонстрация; показ; доказательство	demonstration	示范, 论证	shìfàn, lùnzhèng
дефис; перенос; переносить	hyphen	连字符, 短线	liánzìfú, duǎnxiàn
диаграмма; картировать; отмечать на карте	chart	(图) 表	(tú) biǎo
диакритиче- ский	diacritical	辨别的	biànbìe de
диалог; диалоговое окно	dialog	对话	duìhuà
диапазон; цель; область; область видимости	scope	范围, 显示器	fànwéi, xiǎnshìqì
динамик; динамический громкоговоритель; динамический	dynamic	动态的	dòngtài de

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
диск	disk	盘, 磁盘	pán, cípán
диск, основной ~; основной контроллер; владеть; веду- щий; главный; основной	master	总要的	zǒngyào de
дискета	diskette	软磁盘	ruǎncípán
дискета; гибкий	floppy	软磁盘	ruǎncípán
дисковод; привод; управлять	drive	驱动, 驱 动器	qūdòng, qūdòngqì
дисплей; отображение	display	显示, 显 示器	xiǎnshì, xiǎnshìqì
добавлять в конец	append	附加, 增 补	fùjiā, zēngbǔ
документ	document	文献, 文 件	wénxiàn, wénjiàn
документация; документиро- вание	documentation	文件编 制, 文本	wénjiànbiānzhì, wénběn
домен	domain	主要的; 区域; 范 围; 疇	zhǔ yàode; qūyù; fànwéi; chóu
дополнительный	extra	额外的	éwài de
доступ; тип ~; процесс ~	access	存取, 接 近	cúnqǔ, jiējìn

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
доступный	available	可用的	kěyòng de
доступный; достижимый	accessible	可以使用的	kéyǐshǐyòng de
дубликат; копия; удваивать; увеличивать, вдвое; запасной; резервный	duplicate	复制, 转录	fùzhì, zhuǎnlù
дублировать; тиражировать (например, экземпляры записей)	replicate	复制	fùzhì
распределенной базы данных)			
единственно; только; исключительно	solely, only	独自, 仅有	dúzì, jǐnyǒu
желаемый; требуемый	desirable	可取的	kěqǔ de
журнал; протокол; регистрировать	log	记录, 存入	jìlù, cúnrù
заблокированный	suppressed, blocked	抑制	yìzhì
завершать(ся)	terminate	端接, 终止	duānjiē, zhōngzhǐ
завод; производство	factory	工厂	gōngchǎng
заголовок; верхний колонтитул	header	首部, 标题	shǒubù, biāotí

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
загрузка, начальная ~; загружать(ся)	boot	引导	yǐndǎo
заказной; настраиваемый	custom	常规的, 惯例, 用 户	chángguī de, guànlì, yònghù
замена; подстановка; заменять; занимать ме- сто; подстав- лять	substitute	代替, 代 入	dài tì, dài rù
запись; дорож- ка; отслежи- вать	track	磁道, 轨 道	cí dào, guǐ dào
заполнитель; начинка;	stuff	材料	cáiliào
сущность; суть			
запоминание;			
хранение;			
память			
запуск	startup	启动	qǐdòng
запутанный; сложный	complicate	使.....复 杂化	shǐ.....fùzá huà
запятая	comma	逗号	dòuhào
зарплата	salary	薪水	xīnshuǐ
звездочка			
(название сим- вала * в раз- личных			
языках про- граммирования)	asterisk	星号	xīng hào

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
знак, восклицательный ~	exclamation	惊叹号	jīngtānhào
знак, замещающий ~	ellipsis	省略号	shěnglüèhào
значение по умолчанию	default	缺省, 预置	quēshèng, yùzhì
значок	icon	图符, 象征	túfú, xiàngzhēng
зона, запрещенная ~; зазор	gap	间隔, 间隙	jiàngé, jiànxi
идентично; однозначно	identically	相等地	xiāngděng de
идти от общего к частному; убывать; уменьшаться	descend	下降	xiàijiàng
извлекать, восстанавливать	retrieve	检索	jiǎnsuǒ
извлечение; отрывок; извлекать	extract	抽取, 摘录	chōuqǔ, zhāilù
изготовление; производство; изготавливать; производить	manufacture	制造(业)	zhìzào (yè)
из-за	due	到期的	dàiqīde
изменять; варьировать	vary	变更	biàngēng
изменять; модифицировать	modify	修改, 变址	xiūgǎi, biànzhǐ

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
измерение, имеющий ~ индекс, нижний ~; список ~; ~ элемента массива индекс; показатель (степени); коэффициент; индексировать алфавитный указатель; показатель преломления; индексация инициализация; предварительно установить инициализировать институт, Американский национальный ~ стандартов инструкция; команда интенсивность интенсивный	dimensional  subscript  index  indexing  preset  initialize  institute; ANSI [American National Standards Institute]  instruction  intensity  intense	维的  注脚, 下标  索引, 变址  变址  预置  初始化  美国国家标准协会  指令, 指导  强度, 亮度  强烈的, 高度的	wéi de  zhùjiǎo, xiàbiāo  suǒyǐn, biàanzhǐ  biàanzhǐ  yùzhì  chūshǐhuà  měiguó guójia biāozhǔn xiéhuì  zhǐlìng, zhǐdǎo  qiángdù, liàngdù  qiángliède, gāodùde

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
интерактивный; диалоговый	interactive	交互式, 交互的	jiāohùshì, jiāohù de
интервал	interval	间歇, 区间	jiànxiē, qūjiān
интерпретатор	interpreter	解释程序	jiěshì chéngxù
интерпретируемость	interpretability	配合动作性	pèihé dòngzuò xìng
интерфейс; связывать, ~ с помощью	interface	接口	jiēkǒu
интерфейса			
интерферировать; мешать	interfere	干涉, 干扰	gānshè, gānrǎo
исключать; эlimинировать	eliminate, exclude	消除, 切断	xiāochú, qiēduàn
исключение	exception	例外, 异常	lìwài, yìcháng
исключа- тельный; эксклюзивный	exclusive	排斥, 排他性	páichì, páitāxìng
исключить	exclude	排除	páichú
истекший; прошедший	elapsed	流逝	liúshì
исчерпывать; исчерпать	exhaust	取尽, 用完	qǔ jìn, yòng wán
кавычка; цитата; цитировать; заключать в кавычки	quote	引号, 加引号	yǐnhào, jiāyǐnhào

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
каретка (печатывающего устройства)	carriage	滑架, 托架	huájià, tuōjià
каркас; скелет	skeleton	骨架, 框架	gǔjià, kuàngjià
карусельный; карусельный тип	carousel	圆盘传送带	yuánpánchuán sòngdài
каталог; папка	directory	目录, 索引簿	mùlù, suǒyǐnbù
килобайт; кбайт	kilobyte	千字节	qiānzìjié
клавиатура	keyboard	键盘	jiànpan
классифицировать	classify	分类	fēnlèi
клиент	client	顾客, 客户	gùkè, kèhù
кнопка	button	按钮	ànniǔ
код-ascii [американский стандартный код информационного обмена]	ASCII-code [American standard code for information interchange]	美国信息交换标准码	měiguó xìnxì jiāohuàn biāozhǔnmǎ
команда	command	指令, 命令	zhǐlìng, mìnglìng
комбинация; объединение; сочетание (матем.)	combination	结合, 组合	jiéhé, zǔhé
комментарий; отмечать	remark	评注, 备注	píngzhù, bèizhù

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
коммерческий	commercial	商业的	shāngyè de
коммутатор; переключатель; переключать	switch	开关, 转换	kāiguān, zhuǎnhuàn
компилировать; составлять	compile	编译	biānyì
компилятор	compiler	编译程序(器)	biānyìchéngxù (qì)
компоновщик; редактор, ~ связей	linker	连接程序	liánjiē chéngxù
конкатенировать; объединять в цепочку; соединять (в цепочку или ряд)	concatenate	连接, 串联	liánjē, chuànlián
консоль; пульт	console	控制台, 操作台	kòngzhìtái, cāozuòtái
константа; постоянный	constant	常数	chángshù
консультировать; консультироваться; обращаться за справкой (к какому-либо документу)	consult	咨询, 顾问	zīxún, gùwèn
контекст	context	上下文	shàngxiàwén
контент; содержание	content	含量, 容量	hánliàng, róngliàng

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
контраст; контрастность; контрастировать; противопостав- лять	contrast	反差, 对比度	fānchā, duìbǐdù
контроллер	controller	控制器	kòngzhìqì
конфигурация	configuration	配置	pèizhì
конфигуриро- вать; настраивать	configure	使成形	shǐ chéngxíng
конфиден- циальный	confidential	机密的	jīmì de
концепт (элемент представления знаний)	concept	概念	gàiniàn
конъюнкция; логическое умножение; совпадение (по направлению); операция копирования, резервное ~;	conjunction	逻辑乘	luójí chéng
архивация; копия, резервная ~; оборудование, резервное ~	backup	备份, 后备	bèifèn, hòubèi
критический	critical	临界的, 临界值	línjiède, línjièzhí
курсор	cursor	光标	guāngbiāo

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
кэш; кэшировать	cache	高速缓存	gāosù huǎncún
лексический	lexical	词汇的	cíhuì de
лента; записывать на пленку	tape	磁带	cídài
лист	sheet	(图) 表, 片	(tú) biǎo, piàn
ловушка; захватывать	trap	陷阱, 俘 获	xiànjǐng, fúhuò
макрос	macro	宏, 宏指令	hóng, hóngzhǐlìng
максимум; максимальный	maximum	最大 (的)	zuìdà (de)
манифест; проявлять; явный	manifest	表明, 显 现	biǎomíng, xiǎnxiàn
машина	machine	马赫 (速度单 位)	mǎhè (sù dù dān wèi)
mega; в 6-й степени	mega	兆	zhào
мейнфрейм; большая машина	mainframe	主机	zhǔjī
мерцание;			
мигание (зна- ков на экране)	blinking	闪烁	shǎnshuò
метка; обозначение;			
этикетка коммерц.;			
маркировать; обозначать	label	标签, 标 识符	biāoqìān, biāozhìfú

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
минимум; минимальный	minimum	最小(的)	zuìxiǎo (de)
минус	minus	负的, 负数, 减	fù de, fùshù, jiǎn
множитель; множественный; многократный; составной	multiple	多次的	duōcìde
модернизация, апгрейд	upgrade	现代化; 改装; 升级	xiàndàihuà; gǎizhuāng; shēngjí
модификатор	modifier	修改量, 变址数	xiūgāiliàng, biànzhǐshù
модификация; изменение	modification	改变, 改进	gǎibiàn, gǎijìn
модифициро- ванный; измененный	modified	修改的	xiūgǎide
модифици- ровать; изменять	alter	更改, 修 改	gēnggǎi, xiūgǎi
модуль; блок	module	模块	mókuài
мольберт; экран	easel, display	框, 画架	kuàng, huàjià
монитор; устройство, контрольное ~; контролировать; наблюдать	monitor	监视器, 监督程序	jiānshìqì, jiāndū chéngxù
монохромный; одиночный	mono	单音的	dānyīn de

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
монохромный; черно-белый	monochrome	单色	dānsè
на; по	upon	依据	yījù
набор, ~ без абзацев; выравнивание текста; сдвиг; смещение; сброс	flush	弄平	nòngpíng
навигация	navigation	导航	dǎoháng
надлежащий; адекватный	adequate	充分的	chōngfèn de
нажатый; в нажатом состоянии	pressed	加压的, 压缩的	jiāyāde, yāsuōde
назначать; присваивать; выделять коммерц.	assign	赋值, 分 派	fùzhí, fēnpài
назначенный	assigned	指定的, 赋值的	zhǐdìngde, fùzhídé
накладка (на лицевую па- нель с обозначения- ми органов управления и индикации); исключение	trim	区标	qūbiāo

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
наложение зна- ков (для полу- чения нестан- дартного знака)	overstrike	过打印	guò dǎyìn
напечатанный, ~ прописными буквами	capitalized	大写的	dàxiě de
направление, ~ по часовой стрелке	clockwise	顺时针的	shùn shízhēn de
настраивать	customize	定制, 定 做	dìngzhì, dìngzuò
настройка; установка	setting	设置, 调 整	shèzhì, tiáozhěng
начальный	initial	初始的	chūshǐde
недостаточный; неполный	insufficient	不足的	bùzú de
независимо (от)	regardless	不注意 的, 不考虑的	búzhùyì de, bùkǎolǜ de
неинтерактив- ный	noninteractive	非交互的	fēi jiāohù de
немедленный; незамедли- тельный	instant	即时的	jíshí de
немного; отчасти; слегка	somewhat	稍微	shāowēi
неопределенный	undefined	未定义的	wèidìngyì de
неопытный	inexperienced	外行的	wàiháng de

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
непригодный	invalid	无效的	wúxiào de
несовместимый; несоответствующий	incompatible	不兼容的	bùjíānróng de
неугодный; нежелательный	undesirable	不合乎需要的	bù héhū xūyào de
неявный	implicit	隐式的	yǐnshì de
номинальный; нормируемый	rated	额定的	édìng de
обзор; краткий ~ обзор;	overview	综述, 概要	zōngshù, gài yào
просматривать; обозревать	browse	浏览	liúlǎn
обнаружение	encounter	遇到, 碰到	yùdào, pèngdào
обновление; обновлять	update	升级	shēngjí
обозначать	designate	任命	rènmìng
обозначать	denote	指示	zhǐshì
обрабатывать	treat	处理, 加工	chǔlǐ, jiāgōng
обработчик; манипулятор; дескриптор	handler	处理程序	chǔlǐ chéngxù
образец, ~ совершенства	phoenix, paragon, masterpiece	凤凰, 绝世珍品	fènghuáng, juéshì zhēnpǐn

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
объединять; суммировать; интегрировать объектив, ~ с перемен- ным фокусным расстоянием; фокус, переменный ~; масштабирова- ние; масштаб изображения; фокус, с переменным ~ обычный оверлей; наложение; перекрывать ограничитель; разделитель; разграничитель ограничительный	integrate  zoom  conventional, usu- al, common  overlay  delimiter  restricting	综合, 集 成  变焦距  常规的 覆盖, 重 叠 分界符 限制 (的) 里程表	zōnghé, jíchéng  biànjiāojù  chángguī de  fùgài, chóngdié  fēnjièfú  xiànlì (de)  lǐchéng biǎo
одометр ожидающий рассмотрения окончание, ~ функциониро- вания	odometer  pending  expire	未定的 终止, 期 满	wèidìng de  zhōngzhǐ, qīmǎn

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
описание; определение; объявление; заявка	declaration	说明, 申 报	shuōmíng, shēnbào
описанный; заявленный	declared	承认的	chéngrèn de
описанный; изображаемый	described	被看到的	bèi kàndào de
определение; описание; спе- цификация	definition	定义, 清 晰度	dìngyì, qīngxīdù
определенный; конкретный; удельный	specific	特殊的, 具体的	tèshū de, jùtǐ de
определять; описывать; задавать	define	定义, 分 辨	dìngyì, fēnbiàn
определять; описывать; специфициро- вать	specify	指定, 确 定	zhǐdìng, quèdìng
ориентиро- ванный	oriented	定向的, 对象的	dìngxiàng de, duìxiàng de
основание; низ; доводить до (глубокого) насыщения; насыщать отбрасывать (напр., члены ряда); досроч- но завершать процесс вы- числений; урезать	bottom	底, 基 础, 底下的	dǐ , jīchǔ, dǐxià de
	truncate	截断	jiéduàn

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
отделять(ся); отдельный	separate	分隔, 各自的	fēngé, gèzìde
открыто	aboveboard, open	公开的	gōngkāi de
отмена; отменять	undo	取消	qǔxiāo
отмеченный	noted	著名的	zhùmíng de
относиться (к кому-, чему-л.); отсыпать (к кому-, чему-л.)	refer	访问, 引用	fǎngwèn, yǐnyòng
отступ; выравнивать	indent	缩排	suōpái
отсутствие	absence	缺少, 没有	quēshǎo, méiyǒu
очередь, в свою ~	whereas	其实, 既然	qíshí, jírán
пакет; корпус; упаковывать	package	插件, 包	chāijiàn, bāo
память; оперативная ~; ОЗУ	ram [random access memory]	随机存取存储器	suíjīcúnqūcún chǔqì
параллель; параллельный	parallel	并行	bìngxíng
параметр	parameter	参数, 变量	cānshù, cānbiànlìang
первоначально; изначально	originally	原来, 最初	yuánlái, zuìchū
переименовать	rename	更名, 改名	gēngmíng, gǎimíng

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
переиндекси-ровать; перенумеровать	reindex	重新检索	chóngxīn jiǎnsuǒ
переключатель; переключать	toggle	切换键	qiēhuànjiàn
переключение; коммутация	switching	开关, 交換	kāiguān, jiāohuàn
переключить, ~ на мелкий шрифт, ~ на регистр строчных букв	unshift	未移动	wèi yídòng
переменная; переменный	variable	可变的, 变量	kěbiàn de, biànlìàng
перемещаться	navigate	导航	dǎoháng
перенаправлять	redirect	重定向	chóng dìngxiàng
переносной; транспорта-бельный	transportable	可移动的	kěyídòng de
переопределение; превышение, компенсация;	override	超越, 克服	chāoyuè, kèfú
переопределять			
переполнение; переполнять	overflow	溢出	yìchū
переформатиро-вать текст; повторять заливку колонки текстом	reflow	回流, 逆流	huíliú, nìliú

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
реформатировать; форматировать, повторно ~ перечерчивать; перерисовывать; отрисовывать заново	reformat	重定格式	chóng dìng géshì
плоскость; простой	redraw	再拉	zài lā
плотность	plain	明码	míngmǎ
плотность	density	密度	mì dù
поврежденный; искаженный; повреждать(ся); искажать(ся)	corrupt	恶化,有毛病的	èhuà, yōumáobìng de
подбор, неправильный ~	mismatch	不匹配	bù pípèi
поддержка; помочь	assistance	辅助设备	fǔzhù shèbèi
подкаталог	sub-directory	子目录	zǐmùlù
подмножество	subset	子集, 子设备	zǐjí, zǐshèbèi
подпрограмма	subroutine	子程序	zǐ chéngxù
подсказка; приглашение; запрашивать	prompt, prompting, hint	提示	tíshì
подстановка	substitution	代替, 置换	dàitì, zhìhuàn
подтверждать	confirm	确认	quèrèn
подтверждение	confirmation	认可	rènkě

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
подчеркивание; символ, ~ подчеркива- ния; оценка, заниженная ~; подчеркивать; занижать, ~ оценку позициониро- вание; регулировка; ~ положения	underscore	在... ... 下面划线	zài ... ... xiàmian huáxiàn
поле	positioning	定位	dìngwèi
помогать; ассистировать	margin	余量, 边 缘	yúliàng, biānyuán
попеременно; очередь, по ~	assist	加速	jiāsù
порождать;	alternately	交替地, 轮流地	jiāotì de, lúnliú de
производить; создавать;	generate	产生, 生 成	chǎnshēng, shēngchéng
генерировать			
порт; переносить	port	端口	duānkǒu
портал	portal; gateway	正门; 入 口; 网管	zhèngmén; rùkǒu; wǎngguǎn
порядок, в алфавитном ~е	alphabetically	按字母表 顺序	àn zìmǔ biǎo shùnxù
последовательно	sequentially	顺序地	shùnxù de
последователь- ность	sequence	顺序, 序 列	shùnxù, xùliè

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
последовательный	consecutive	连续的	liánxù de
последующий	subsequent	其次的	qícì de
постоянно; навсегда	permanently	永久地	yǒngjiǔ de
постоянно; непрерывно	constantly	不变地	búbiàn de
постоянный	permanent	永久的	yǒngjiǔ de
право; авторское ~	copyright	版权	bǎnquán
превышать	exceed	超过, 大于	chāoguò, dàyú
предназначенный; обозначенный	designated	指定的, 特指的	zhǐdìngde, tèzhǐde
предотвратить; препятствовать	prevent	防止, 预防	fángzhǐ, yùfáng
предполагаемый; допускаемый	assumed	假定的	jiǎdìng de
предшествовать	precede	先于	xiānyú
предшествую- щий	prior	优先的	yōuxiān de
преимущ- ественно; глав- ным образом	primarily	起初, 首先	qǐchū, shǒuxiān
прекращение, аварийное ~ работы;	abort	中断, 故障	zhōngduàn, gùzhàng
прерывать(ся)			

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
пренебрегать; пропустить	omit, skip	省略, 删去	shěnglüè, shānqù
преобразование; образ; преобразовать;	transform	转换	zhuǎnhuàn
преобразовывать; обращать; конвертировать	convert	转换, 变换	zhuǎnhuàn, biān huàn
префикс	prefix	前缀	qiánzhuì
прибор; устройство	device	设备, 装置	shèbèi, zhuāngzhì
пригодный	valid	有效的	yǒuxiào de
приложение	appendix, application	附录	fùlù
пример; экземпляр	instance	例子, 情况	lìzi, qíngkuàng
примечание; комментировать	comment	注解, 注释	zhùjiě, zhùshì
принадлежать	pertain, belong	附属, 关于	fùshǔ, guānyú
приоритет	precedence, priority	优先权	yōuxiānquán
приостанавливать	pause	暂停	zàntíng
приостанавливать; отстранять, временно ~	suspend	中止, 暂停	zhōngzhǐ, zàntíng
присваивание	assignment	赋值	fùzhí

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
приспособиться; удовлетворять	conform	遵从, 符合	zūncóng, fúhé
приспособление; инструмент; оборудование; выполнять; реализовать; воплощать; внедрять	implement	工具, 执行	gōngjù, zhíxíng
провайдер	provider	供应商; 供货人	gōngyǐngshāng;
проверять	verify	检验, 核对	gōnghuò rén jiǎnyàn, héduì
программа; компьютерная ~ WordPerfect	computer program WordPerfect	计算机程 序	jìsuànjī chéngxù
программное обеспечение	software	软件	ruǎnjiàn
произвольный; случайный	random	随机的	suíjī de
прокрутка; прокручиваться(ся)	scroll	上滚, 纸 卷	shànggǔn, zhǐjuǎn
просмотреть	traverse, view	横渡	héngdù
противопо- ложный; напротив	opposite	相反的	xiāngfǎn de
профиль; профилировать	profile	简要, 剖面	jiǎnyào, pōumiàn
процедура	procedure	过程, 程 序	guòchéng, chéngxù

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
процедура; подпрограмма; обычный	routine	例行程序	lìxíng chéngxù
процесс; обрабатывать	process	处理, 进程	chǔlǐ, jìnchéng
процессор	processor	处理机	chǔlǐ jī
процессор, центральный ~	cpu [central processor unit]	控制处理部件	kòngzhì chǔlǐ bùjiàn
псевдо	pseudo	冒充的	mào chōng de
псевдоним	alias	别名, 代号	bié míng, dài hào
пурпурный; ярко-красный	magenta	深红色的	shēnhóngsède
разбиение	splitting, fragmentation	分区	fēnqū
разбор; синтаксиче- ский анализ; анализировать; синтаксически анализировать	parse	(语法) 分析	(yǔfǎ) fēnxī
разграничивать; определять границы	delimit	定界, 定义	dìngjiè, dìngyì
раздел	partition	划分, 分区	huàfēn, fēnqū
размерность; размер; измерение	dimension	尺寸, 维度	chǐ cùn, wéidù
разметка; размещение;			
макет; разводка;			
раскладка	layout	布局	bùjú

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
размещать; распределять; выделять (ре- сурс, память)	allocate	分配	fēnpèi
разработка; развитие; проявление	development	开发, 研制	kāifā, yázhì
разрешение; растворение	resolution	分辨率	fēnbiànlù
разъединять	disconnect	拆接, 断开	chāijiē, duànkāi
распределение; дистрибуция	distribution	分布	fēnbù
рассеивание; распределение	scatter	散射, 分散	sǎnshè, fēnsàn
расширение	extension	扩充, 延伸	kuòchōng yánzhǎn
расширение; разложение	expansion	展开, 展开式	zhǎnkāi, zhǎnkāishì
расщепление; раскалывать(ся); расщеплять(ся)	split	分开	fēnkāi
революционный; вращающийся	revolutionary	变革	biàngé
регистр; регистрировать(ся)	register	寄存器	jìcúnqì
регистрация; прием	registration	登记, 挂号	dēngjì, guàhào
редактировать; править	edit	编辑, 编排	biānjí, biānpái
режим, активный ~; активный; приоритетный	foreground	前台	qiántái

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
резерв; запас; сохранять	reserve	保留, 预约	bǎoliú, yùyuē
резидент; житель; резидентский	resident	驻留的	zhùliú de
резюме; возобновлять; продолжать	resume	重(新) 开(始)	chóng (xīn) kāi (shǐ)
рекурсивный	recursive	循环的	xúnhuán de
реструктури- ровать	restructure	调整	tiáozhěng
решение; проектное ~	decision, project ~	期望	qīnwàng
руководство; ручной; неавтоматизир ованный	manual	手工的, 手动的	shǒugōng de, shǒudòng de
рулон; ведомость; катить(ся)	roll	案卷, 滚动	ànjuàn, gǔndòng
соответствие; согласование;	match	比较, 匹配	bǐjiào, pǐpèi
пара; соответ- ствовать; согла- совывать			
среда	environment	围绕, 包围	wéirào, bāowéi
существенно; в основном	substantially	本质上	běnzhì shàng
сбор, ~данных; захват;			
фиксировать; захватывать	capture	俘获, 攻取	fúhuò, gōngqū

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сборка; узел	assembly	汇编，装配	huìbiān, zhuāngpèi
свойство	property	性质，特征	xìngzhì, tèzhēng
сворачивание отображаемой на экране структуры дочерних подкаталогов	collapse	崩溃，破裂	bēngkuì, pòliè
сдвиг; перемещение	shift	转义，换挡	zhuǎiyì, huàndǎng
сеанс	session	对话，通话	duìhuà, tōnghuà
сегмент; сегментировать	segment	片段	piànduàn
сектор; раздел	sector	扇区，段	shànqū, duàn
сервер	server	服务器；局域网服务中心	fúwùqì ; júyùwǎng fúwù zhōngxīn
сжатие; компрессия	compression	压缩，浓缩	yāsuō, nóngsuō
сжать; компактный	compact	压缩的	yāsuō de
сжимать	vice	缺点，错误	quēdiǎn, cuòwù
сжимать	compress	压缩	yāsuō
сигнал, звуковой ~; подавать, ~ звуковой	beep	蜂鸣声，嘀嗒声	fēngmíngshēng, dīdāshēng

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сигнал		信号	xìnhào
сигнал; сообщать; сигнализировать; сигнальный	signal	压力, 强度	yālì, qiángdù
сила; усилие	force	符号, 记号	fúhào, jìhào
символ	symbol		
символ, ~ шаблона; метасимвол	wildcard	通配符	tōngpèifú
синтаксис	syntax	语法, 句法	yǔfǎ, jùfǎ
синхронизация	synchronization	同步	tóngbù
система, ~ автоматизированного проектирова- ния логических ИС Геркулес	hercules	大力士	dàlìshì
система, дисковая операционная	Disk Operation System [DOS]	磁盘操作系 统	cípáncāozuòxì tǒng
система; базовая ~ ввода-вывода	bios [basic input-out-put system]	基本输入, 输出系统	jīběn shūrù, shūchū xítǒng
скобка, скобки	parenthesis	圆括号	yuán kuòhào
скобка; квадратная ~;	bracket	(方) 括号	(fāng) kuòhào
кронштейн			

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
скобки, заключенный в ~	bracketed	加括号的	jiā guāhào de
след; просле- живать	trace	跟踪	gēnzōng
следовательно; впоследствии	subsequently	其后, 其 次	qí hòu, qícì
сложность	complexity	复杂性	fùzá xìng
слэш; черта, косая ~	slash	斜线	xiéxiàn
снабжение; по- ставка; снаб- жать; постав- лять	supply	电源, 供 给	diànyuán, gōngjǐ
снимок; копия	snapshot, copy	快照	kuàizhào
совместимость	compatibility	兼容性	jiānróng xìng
совместимый	compatible	可兼容的	kějiānróng de
соглашение	convention	常规, 约 定	chángguī, yuēdìng
соединить; объединить	ally	联合	liánhé
создавать; придумывать; изобретать	invent	创造, 发 明	chuàngzào, fāmíng
сокращение	abbreviation	缩短, 简 称	suōduǎn, jiǎnchēng
соответственно	respectively	分别地	fēnbiéde

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
соответствовать; передавать; переписываться	correspond	通信（联系）	tōngxìn (liánxì)
сопроцессор	coprocessor	协同处理器	xiéítóng chǔlǐqì
составлять	compose	组成，构成	zǔchéng, gòu-chéng
состоять	consist	符合，包括	fúhé, bāokuò
сохранять	preserve	保存	bǎocún
сохранять; удерживать	retain	保持，维持	bǎochí, wéichí
спам	spam	垃圾邮件	lājī yóujiàn
специализи- рованный	proprietary	专有的	zhuānyǒu de
спецификация; описание	specification	说明书	shuōmíngshū
ссылка; справочник; ссыльяться; обращаться	reference	参考，参 考的	cānkǎo, cānkǎo de
статический	static	静态的	jìngtài de
стационарность	stationary	静止的	jìngzhǐ de
степень; показатель степени; экспонент (участник выставки)	exponent	指数，幂	zhíshù, mì

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
стол, рабочий ~; настольный компьютер; ря- довой компьютер	desktop	台式的, 桌面	táishì de, zhuōmiàn
стрелка; указатель	arrow	箭头, 指 针	jiàntóu, zhǐzhēn
строка; линия	line	程序行, 线路	chéngxùháng, xiànlù
сумма промежуточная	subtotal	小计	xiǎo jì
существенный; важный	substantial	实质的	shízhì de
тащить; тянуть	drag	拖, 拉, 牵	tuō, lā, qiān
терминал; окончное устройство; оконечный	terminal	终端	zhōngduān
тихоокеанский; спокойный; тихий	pacific	平稳的	píngwěn de
тогда;	thereafter	据此	jùcǐ
следующим шагом			
ток	current	电流	diànniú
том; объем; громкость	volume	卷, 体积	juǎn, tǐjī
торнадо; вихрь	tornado	旋风	xuàn fēng
точка, ~ с запятой	semicolon	分号	fēnhào
точка; ставить ~	dot	点	diǎn

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
точность; пунктуальность	nicety	细节, 精细 微小的, 细的	xījié, jīngxì
точный	fine	微小的, 细的	wéixiǎo de, xì de
трафик	traffic	通信量; 信息交换	tōngxìng liàng; xìnxì jiāohuàn
триггер; спусковой механизм; запускать	trigger	触发器	chùfā qì
условие; оператор	clause	条款, 子句	tiáokuǎn, zǐjù
уведомление; памятка; записка, служебная ~	memo	备忘录	bèiwànglù
увеличивать; расширять	enhance	增强, 放大	zēngqiáng, fàngdà
удаление	deletion	删去 (部分)	shān qù (bùfèn)
указатель	pointer	指针, 指示字	zhǐzhēn, zhìshìzì
указывать; показывать; означать	indicate	指示, 表示	zhǐshì, biǎoshì
укорачивать	abbreviate	缩写	suōxiě
упоминание	mention	叙述	xùshù
устанавливать; монтировать	install	安装	ānzhuāng
устройство; средство; оборудование; аппаратура	facility, device	设施	shèshī

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
утилита; сервисный	utility	实用程序, 实用性降低,	shíyòngchéngxù, shíyòngxìng
ухудшать(ся)	degrade	递降	jiàngdī, dìjiàng
учитывать	respect, consider	遵守, 关系	zūnshǒu, guānxì
файл, имя ~а	filename	文件名	wénjiànmíng
фильтр; фильтровать	filter	滤波器, 滤光, 材料	lǜbōqì, lǜguāng, cáiliào
формат	format	格式	géshì
форматирование	formatting	格式化	géshihuà
форматиро- ванный	formatted	有格式的	yǒugéshì de
формирование; образование	formation	构造, 结构	gòuzào, jiégòu
функция; функционировать	function	函数, 功能	hánshù, gōngnéng
характеристика, рабочая ~; производитель- ность	performance, characteristic	性能	xìngnéng
хвостовой	trailing	结尾, 尾随的	jiéwěi, wěisuíde
хост; узел; размещать	host	主机, 服务机	zhǔjī, fùwùjī
хранилище	store	存储, 存储器	cúnchǔ, cúnchǔqì

# ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
храниться, постоянно ~ (в памяти)	reside	驻留	zhùliú
целое; число, целое ~	integer	整数	zhěngshù
цикл; такт	tick	滴答, 勾号	dīdā, gōuhào
чредоваться; переменный	alternate	交替的	jiāotì de
число, большое ~; партия	lot	一块 (批, 组, 套)	yíkuài (pī, zǔ, tào)
число, двоичное ~; двоичный; бинарный	binary	二进制, 双态的	èrjìnzì, shuāngtài de
число, десятичное; десятичный	decimal	十进制, 十进制的	shíjìnzì, shíjìnzìde
число, шестна- дцатеричное ~; шестнадцатери- чный	hexadecimal	十六进制 的	shíliùjìnzì de
чистка; очищать	purge	清除	qīngchú
чувствительность	sensitivity	灵敏度	língmǐndù
шаблон	template	标准框, 样板	biāozhǔnkùàng, yàngbǎn
шестиугольник, гексагон	hex	六角形的	liùjiǎoxíng de
шина	bus	总线, 信息通路	zǒngxiàn, xìnxī tōnglù

## ИНФОРМАТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
шрифт; гарнитура	font	铅字, 字形	qiānzi, zìxíng
эквивалент; эквивалентный	equivalent	相等的, 等效的	xiāngděng de, děngxiào de
экран	screen	屏幕	píngmù
экспоненциал; экспоненциальный; показатель	exponential	指数的, 幂的	zhǐshù de, mì de
элемент	element	元件, 元素, 码元	yuánjiàn, yuánsù, mǎyuan
элемент; пункт	item	项目, 条款	xiàngmù, tiáokuǎn
эмулировать	emulate	仿真, 赶上	fǎngzhēn, gǎnshàng
эмулятор	emulator	仿真器, 仿真程序	fǎngzhēnqì, fǎngzhēnchéng xù
эхо; повторять; отзываться эхом	echo	回波, 反射波	huíbō, fǎnshèbō
явно; очевидно	explicitly, obviously	明显地, 显然地	míngxiǎn de, xiǎnrán de
ядро	kernel	内核程序	nèihéchéngxù
ярлык; сокращение, клавиатурное ~; сокращенный	shortcut	捷径	jiéjìng



ЛОГИСТИКА  
物流  
LOGISTICS



## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЛОГИСТИКЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
абандон	abandonment	放弃	fàngqì
аванс, ~ фрахта	freight advance	货物提前	huòwù tíqián
авария	average	海损	hăisǔn
авария, ~ общая	general average	一般海损	yībān hăisǔn
авария, ~ частная	particular average	特别海损	tèbié hăisǔn
авизо	advice note	建议说明	jiànyì shuōmíng
автопоезд	vehicle serial	车辆系列	chēliàng xiliè
агент	agent	代理人	dàilǐ rén
агент, генеральный ~ по продаже	general sales agent	销售总代 理	xiāoshòu zǒng dài lǐ
агент, универсаль- ный ~	universal agent	全权代理 人	quánquán dài lǐ rén
агентирование	agency	代理商	dài lǐ shāng
ад валорем	ad valorem	从价税	cóng jià shuì
аддендум	addendum	附录	fùlù

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
аквизиция, ~ груза	acquisition of cargo	收到船货	shōu dào chuán huò
аккредитив	letter of credit	信用证	xìnyòng zhèng
акт, коммерче- ский ~	loss and damage claim	海关费用 声明	hǎiguān fèiyòng shēngmíng
активы	assets	资产	zīchǎn
акцептование	sight, acceptance	验收	yànshōu
акциз	excise, excise-duty	消费税, 消费税	xiāofèishuì, xiāofèishuì
арбитраж	arbitration	仲裁	zhòngcái
арест, ~ судна	arrest of a ship	扣押船舶	kòuyā chuánbó
арматор	armator	船主	chuánzhǔ
аутсорсинг	outsourcing	外包	wàibāo
аутстаффинг	outstaffing	员工租赁	yuángōngzūlìn
баратрия	barratry	恶行	è xíng
баррель (мера емкости), бочка	barrel	桶	tǒng
беспошлинный	toll-free	免税的; 无税的	miǎnshu de; wúshuì de
бизнес-процесс	business process	业务流程	yèwù liúchéng

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
бизнес-процесс, ~ реинжиниринг (BPR-метод)	business process reengineering (BPR-method)	业务流程再造 (BPR)	yèwù liúchéng zàizào (BPR)
бодмерея	bottomry	抵押	dǐyā
брак	rejects; spoilage	拒绝; 损坏	jùjué; sǔnhuài
букингнот	booking note	托运单	tuōyùn dān
букировка	booking	预订	yùdìng
бэрбоут-чартер	bareboat charter	光船租赁, 空船租赁 契约	guāng chuán zūlìn, kōng chuán zūlìn qìyuē
вагон, ~ы бункерного типа	transfer hopper	转移料斗	zhuǎnyí liàodòu
вагон, крытый грузовой ~	box freight car	箱货运车	xiāng huoyùn chē
вагон-цистерна	tank waggon	坦克无盖货车	tǎnkè wú gài huòchē
ввоз (вывоз), временный ~	temporary import (export)	临时进口 (出口)	línshí jìnkǒu (chūkǒu)
ввоз, беспошлинный~	duty free importation, imports in bond	免税进口, 进口债券	miǎnshuì jìnkǒu, jìnkǒu zhàiquàn

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вендор	vendor	供应商	gōngyìng shāng
вес, ~ нетто	net weight	净重	jìngzhòng
вес, ~ брутто	gross weight	总重量	zǒng zhòngliàng
вес, ~ выгружен- ный	delivered weight	交付重量	jiāofù zhòngliàng
вес, ~ натуральный	natural weight	自然重量	zìrán zhòngliàng
вес, ~ отгруженный	shipped weight	运输重量	yùnshū zhòngliàng
взнос, аварийный ~	general average	一般海损	yībān hăisǔn
вместимость, валовая ~ судна; брутто- регистровый тоннаж	contribution gross registered tonnage	贡献	gòngxiàn
вознаграждение, агентское ~	agent's commission	总注册吨位	zǒng zhùcè dùnwèi
время, ожидаемое ~ отплытия	expected sailing time	代理人的 佣金	dàilǐ rén de yōngjīn
время, ожидаемое ~ отправления	expected departure time	预计航行 时间	yùjì hángxíng shíjīān
время, ожидаемое ~ прибытия	expected arrival time	预计出发 时间	yùjì chūfā shíjīān
выбор, ~ поставщика	choice of supplier	预计到达 时间	yùjì dàodá shíjīān
		供应商的 选择	gōngyìng shāng de xuǎnzé

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
габариты	dimensions	外形尺寸	wàixíng chǐcùn
граница	frontier	边境	biānjìng
граница, таможенная ~	customs border	海关边界	hǎiguān biānjiè
груз, ~ы; для представитель- ских целей	cargo for representation aim	货物用于 代表目的	huòwù yòng yú dàibiǎo mùdì
груз, бездокумент- ный ~	astray freight	货票分离 的货物	huòpiào fēnlí de huòwù
груз, бондовые ~ы	bonded goods	保税货物	bǎoshuì huòwù
груз, генеральный ~; тарно- упаковочный ~	berth cargo, general cargo	填仓货, 普通货物	tián cāng huò, pǔtōng huò wù
груз, насып- ной, навалочный или наливной ~	bulk cargo	大批货物	dàpī huòwù
груз, негабаритный ~	off-gauge goods, over-dimensional cargo	不合格货 物, 超尺寸货 物	bù héhé huòwù, chāo chǐcùn huòwù
груз, тяжеловесный~	heavy load cargo	重载货物	zhòng zài huòwù
грузооборот	supply turnover	供应周转 率	gōngyìng zhōuzhuǎn lǜ
грузоотправи- тель	cargo shipper	发货人	fā huò rén

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
грузоподъемность, полная ~ судна	dead weight capacity	自重容量	zìzhòng róngliàng
грузополучатель	cargo receiver	收货人	shōu huò rén
дебентура	debenture	债券	zhàiqiàn
дедвейт	deadweight	自重	zìzhòng
декларант	customs declarant	海关申报员	hǎiguān shēnbào yuán
декларация, временная или неполная ~	temporary declaration	临时申报	línshí shēnbào
декларация, грузовая таможенная ~ (ГТД)	customs freight declaration	海关货运报关	hǎiguān huòyùn bàoguān
декларация, краткая ~	summary declaration	简短声明	jiǎnduǎn shēngmíng
декларация, таможенная ~	customs declaration	报关	bàoguān
декларация, таможенная ~	customs declaration, customs entry	报关单、 进口报关	bàoguān dān, jǐnkǒu bàoguān
декларация, транзитная ~ (T-1)	transit declaration	过境申报	guòjìng shēnbào
декларация, экспортная ~ (EX-1)	export declaration	出口申报	chūkǒu shēnbào

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
декларирова- ние, ~ таможенной стоимости	declaration of customs cost	海关费用 声报	hǎiguān fèiyòng shēng bào
деливери-ордер, распоряжение о выдаче товара	delivery order	交货单	jiāo huò dān
демередж (плата за простой)	demurrage	滞期费	zhì qí fèi
депо, контей- нерное ~	container depository	订单	dìngdān
депозитарий, ~ штриховых кодов	bar code depositary	条形码保 管	tiáoxíngmǎ bǎoguǎn
деятельность, транспортно- логистическая~	transport logistics activity	运输物流 活动	yùnshū wùliú huódòng
дилер	dealer	零售商	língshòu shāng
димайз-чартер	demise charter	光船租赁	guāng chuán zūlìn
диспач	dispatch	调度	diàodù
дистрибутор	distributor	分销商	fēnxiāo shāng
длина, ~ канала распределения	distribution channel length	分销渠道 长度	fēnxiāo qúdào chángdù
договор, ~ пе- ревозки	transport agreement	运输协议	yùnshū xiéyì

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
договор, ~ фрахта	contract of atfreighment	包运合同 租船	bāo yùn hétóng zū chuán
договор, агент-ский ~	agent's contract	代理商的 合同	dài lǐ shāng de hétóng
документ, таможенный сопроводи-тельный ~	customs indorsement, accompanying document	海关背书, 附件	hǎiguān bēishū, fùjiàn
документ, транспортный ~ смешанной перевозки	transport document of mixed carriage	多式联运 单据	duō shì liányùn dānjù
доставка	delivery	送货; 送 达; 投递	sònghuò; sòngdá; tóudì
думпкар	dump-cart	翻斗车	fāndǒu chē
единица, грузовая ~	load unit	装载单元	zhuāngzài dānyuán
единица, интермодальная транспортная ~ (ITE)	cargo transport unit	货物运输 单位	huòwù yùnshū dānwèi
единица, первичная грузовая ~	primary freight unit	一级货运 单位	yī jí huòyùn dānwèi
единица, укрупненная грузовая ~	unit load device	单位装载 装置	dānwèi zhuāngzài zhuāngzhì
задолжность, таможенная	customs debt / backlog	海关债 务, 积压	hǎiguān zhàiwù, jīyā

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
заказ	order	订购, 订单	dìnggòu, dìngdān
закупка	buying	购买	gòumǎi
запасы	stock, supply	库存, 供应	kùcún, gōngyìng
запасы, ~ переходящие	transit stock	结转库存	jiē zhuǎn kùcún
запасы, ~ продвиже- ния	advancement stock	提前期库 存	tíqián qí kùcún
запасы, ~ производ- ственные	production stock	生产库存	shēngchǎn kùcún
запасы, ~ сезонные	seasonal stock	季节性库 存	jìjié xìng kùcún
запасы, ~ снабжения	supply stock	供应库存	gōngyìng kùcún
запасы, ~ страховые	safety stock	安全库存	ānquán kùcún
запасы, ~ текущие	current stock	当前库存	dāngqián kùcún
запасы, ~ в пути	transportation stock	运输库存	yùnshū kùcún
запасы, ~ грузоперера- ботки	materials handling stock	物料搬运 库存	wùliào bānyùn kùcún
запасы, ~ на ответ- ственном хранении	stock in safe custody	安全保管 库存	ānquán bǎoguǎn kùcún

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
запасы, ~ неликвидные	non-liquid stock	非流动库存	fēi liúdòng kùcún
запасы, ~ подготовительные	advancing stock	提前期库存	tíqián qí kùcún
запасы, ~ товарные	commodity stock	商品库存	shāngpǐn kùcún
запасы, ~ в пути	in-transit inventory; transportation stock	在途库存, 运输库存	zài tú kùcún; yùnshū kùcún
запасы, ~ неликвидные	excess inventory; surplus stock; overstocked producer goods	库存过剩; 剩余库存; 库存过剩的生产商品	kùcún guòshèng; shèngyú kùcún; kùcún guòshèng de shēngchǎn shāngpǐn
запасы, материальные ~	material inventories	物资库存	wùzī kùcún
запасы, неликвидные ~	surplus stock	剩余库存	shèngyú kùcún
запасы, подготови- тельный (буферные) ~	preliminary (just-in-case) inventories	初步(仅 在案例 中)库存	chūbù (jǐn zài ànlì zhōng) kùcún
запасы, производ- ственные ~	production reserves	生产储备	shēngchǎn chúbèi
запасы, сезонные ~	seasonal stocks	季节股	jìjié gǔ
запасы, складские ~	warehouse stocks	仓库库存	cāngkù kùcún

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
запасы, совокупные материальные ~	aggregate inventory	总体库存	zǒngtǐ kùcún
запасы, страховые ~	buffer stock inventory	缓冲库存	huǎnchōng kùcún
запасы, товарные ~	commodity stocks	库存商品	kùcún shāngpǐn
запасы, транспортные ~; запасы в пути; транзитные ~	transport stocks (transportation stocks, transit stocks)	运输库存 (运输库存, 运输库存, 运输库存)	yùnshū kùcún (yùnshū kùcún, yùnshū kùcún)
запасы, текущие (регулярные) ~ запретительный, тариф ~	current stocks	流通股	liútōng gǔ
зарубежный торгово-логистический центр	prohibitive tariff	禁止关税	jìnzhī guānshuì
затаривание	foreign trade and logistics centre	外贸物流中心	wàimào wùliú zhōngxīn
заявка, таможенная ~	package filling	包装填充	bāozhuāng tiánchōng
звено, ~ логистической системы	customs claim	海关规定	hǎiguān guīdìng
	branch of logistic system	物流系统的分支	wùliú xìtǒng de fēnzhī

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
зона, ~ сортировки и комплекто- вания	selection and stocking zone	分拣和存 储区域	fēn jiǎn hé cúnchú qūyù
зона, ~ хранения	storage zone	存储区	cúnchú qū
зона, ~ экспедирова- ния	dispatching zone	调度区	diàodù qū
зона, ~ свободной торговли	free trade zone	自由贸易 区	zìyóu màoyì qū
зона, свободная таможенная ~	free customs zone	免税区	miǎnshuì qū
извещение, ~ о доставке	delivery advice	交货通知	jiāo huò tōngzhī
извещение, ~ об отгрузке	loading cable	送货通知	sòng huò tōngzhī
издержки, логистиче- ские ~	logistical costs	物流成本	wùlìú chéngběn
издержки, транспортно- логистиче- ские ~	transport logistics expenses	运输物流 费用	yùnshū wùliú fèiyòng
импорт	import	进口	jínkǒu
инвойс	invoice	发票	fāpiào

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
инкотермс	international commercial terms, incoterms	国际商业条款，国际贸易术语解释通则	guójì shāngyè tiáokuǎn, guójì màoyì shùyú jiěshì tōngzé
инфраструктура, складская ~	warehouse infrastructure	仓库基础设施	cāngkù jīchǔ shèshī
каботаж	coastwise trade	沿海贸易	yánhǎi màoyì
канал, ~ распределения	distribution channel	分销渠道	fēnxiāo qúdào
канал, вертикальный ~ распределения	vertical logistical channel	垂直后勤渠道	chuízhí hòuqín qúdào
канал, горизонтальные ~ы распределения	horizontal distribution channels	横向分销渠道	héngxiàng fēnxiāo qúdào
канал, двухуровневый ~ распределения	two-level distribution channel	两级分销渠道	liǎng jí fēnxiāo qúdào
канал, логистический~	logistic channel	物流渠道	wùlìu qúdào
канал, одноуровневый ~ распределения	one-level distribution channel	一级分销渠道	yī jí fēnxiāo qúdào
канал, трехуровневый ~ распределения	3 level distribution channel	三级分销渠道	sān jí fēnxiāo qúdào

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
канбан	kanban	看板	kàn'bǎn
карта, ~ процесса	process map	流程图	liúchéng tú
квота, ~ тарифная	tariff quota	关税配额	guānshuì pèi'é
квотирование, ~ экспорта и импорта	allocation of quotas for the export and import	出口和进口配额	chūkǒu hé jǐnkǒu pèi'é
кипа	bale	包	bāo
класс, ~ склада	warehouse range	仓库范围	cāngkù fānwéi
классификация, ~ маркировки	classification code	分类代码	fēnlèi dàimǎ
книжка, ~ МДП (TIR)	carnet TIR	TIR 证 (TIR)	TIR zhèng (TIR)
код, ~ контейнера	container code	集装箱代码	jízhuāngxiāng dàimǎ
комиссионер	commissioner	海关申报人	Hǎiguān shēnbào rén
комиссия, адресная ~	address commission	地址委员会	dìzhǐ wěiyuánhuì
комиссия, брокерская ~; куртаж	broker's fee, broker's charges	经纪人的费用, 经纪人的费用	jīngjì rén de fèiyòng, jīngjì rén de fèiyòng
комплекс, складской ~	warehouse complex	仓库综合楼	cāngkù zònghé lóu

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
компонент, ~ы эффективности логистики	logistics efficiency components	条形码保管	tiáoxíngmǎ bǎoguǎn
коносамент	sea waybill, bill of ladinf	分散的分销系统	fēnsàn de fēnxiāo xìtǒng
коносамент, ~ застрахованн ый	insured bill of lading	分区物流管理	fēnqū wùlú guǎnlǐ
коносамент, ~ сквозной	through bill of lading	零售商	língshòu shāng
коносамент, ~ чистый	clean bill of lading	光船租赁	guāng chuán zūlìn
коносамент, мультимодаль ный ~	multimodal waybill	多式联运单	duō shì liányùn dān
коносамент, чартерный ~	charter waybill	宪章提单	xiànzhāng tídān
консигнатор	agent carrying stocks	支付账户	zhīfù zhànghù
консолидация	consolidation	调度	diàodù
контейнер	container	集装箱	jízhuāngxiāng
контейнер, ~ для сыпучих грузов	bulk carriage container	散货集装箱	sàn huò jízhuāngxiāng
контейнер, ~ для тарных и штучных грузов	container for package and piece freight	拼箱集装箱	pīn xiāng jízhuāngxiāng
контейнер, ~ на базе платформы	container on platform	平台集装箱	píngtái jízhuāngxiāng

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
контейнер, ~ общего назначения или универсальный	universal container	通用集装箱	tōngyòng jízhuāngxiāng
контейнер, ~ с открытым верхом	open-top container	开顶集装箱	kāi dǐng jízhuāngxiāng
контейнер, ~ специального назначения	specific-purpose container	专用集装箱	zhuānyòng jízhuāngxiāng
контейнер, ~ ящичного типа	box-type container	箱式集装箱	xiāng shì jízhuāngxiāng
контейнер, ~ для конкрет- ных грузов	container for specific goods	特种集装箱	tèzhǒng jízhuāngxiāng
контейнер, ~ с машинным охлаждением	mechanically refrigerated container	机械式冷藏集装箱	jīxiè shì lěngcáng jízhuāngxiāng
контейнер, грузовой ~	stores container	存储容器	cúnchú róngqì
контейнер, закрытый вентилируемый ~	enclosed ventilated container	封闭式通风容器	fēngbì shì tōngfēng róngqì
контейнер, изотермиче- ский ~	insulated container	保温集装箱	bǎowēn jízhuāngxiāng
контейнер- платформа	container platform	集装箱平台	jízhuāngxiāng píngtái

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
контейнер-термос	hot food container	热食容器	rè shí róngqì
контейнер-хоппер	container hopper	集装箱料斗	jízhuāngxiāng liàodòu
контейнер-цистерна	isotainer	罐装 (罐式集装箱运输)	guàn zhuāng (guàn shì jízhuāngxiāng yùnshū)
контроллинг	controlling	材料处理库存	cáiliào chǔlǐ kùcún
конфискация	confiscftion	专员	zhuānyuán
коробки	boxes	商业仓库,	shāngyè cāngkù
коэффициент, ~ выбытия	retirement rate	退修率	tuì xiū lǜ
кредит, таможенный ~	customs credit	海关信贷	hǎiguān xìndài
кросс-докинг	cross docking	交叉对接	jiāochā duijīē
кузов, съемный ~	demountable body	可拆车体	kě chāi chē tǐ
КФР; стоимость и фрахт	CFR – cost and freight	CFR – 成本和运费	CFR – chéngběn hé yùnfèi
лист, отборочный ~	picking list	领料单	lǐng liào dān
лист, упаковочный ~	packing list	打包清单	dǎbāo qīngdān

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
логистика	logistics	物流	wùliú
логистика, ~ возвратных потоков (ре- версивная ло- гистика)	return stream logistics	逆向物流	nìxiàng wùliú
логистика, ~ первой сто- роны (автономная логистика) 1PL	first party logistics	第一方物 流	dì yī fāng wùliú
логистика, ~ пятой сторо- ны 5PL	fifth party logistics	第五方物 流	dì wǔ fāng wùliú
логистика, ~ сбыта	sales logistics	销售物流	xiāoshòu wùliú
логистика, ~ сервисного от- зыва	service review logistics	服务记录 物流	fúwù jìlù wùliú
логистика, ~ складирова- ния	warehousing logistics	仓储物流	cāngchú wùliú
логистика, ~ снабжения	supply logistics	供应物流	gōngyìng wùliú
логистика, ~ третьей сто- роны 3PL	third party logistics	第三方物 流	dì sānfāng wùliú
логистика, ~ четвертой стороны 4PL	fourth party logistics	第四方物 流	dì sì fāng wùliú
логистика, ~ биржевых товаров	exchange goods logistics	转运物流	zhuǎnyùn wùliú

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
логистика, ~ второй сто- роны (аутсорсинг) 2PL	outsourcing logistics	外包物流	wàibāo wùliú
логистика, ~ дистрибуции	distribution logistics	配送物流	pèisòng wùliú
логистика, ~ запасов	stock logistics	库存物流	kùcún wùliú
логистика, внешняя ~	outbound logistics	出货物流	chū huòwùliú
логистика, внутренняя ~	inbound logistics	进货物流	jìnhuò wùliú
логистика, закупочная ~	supply logistics	供应物流	gōngyìng wùliú
логистика, распределитель- ная ~	distribution logistics	配送物流	pèisòng wùliú
логистика, складская ~	warehouse logistics	仓储物流	cāngchú wùliú
логистика, таможенная ~	customs logistics	海关物流	hǎiguān wùliú
логистика, транспортная ~	transport logistics	运输物流	yùnshū wùliú
логистика, информацион- ная ~	informational logistics	信息物流	xìnxī wùliú
логистика, производствен- ная ~	production logistics	生产物流	shēngchǎn wùliú

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
макро-логистика	macrologistics	宏观物流	hóngguān wùliú
макроуровень, ~ логистиче- ского сервиса	macro level of logistic service	物流服务 的宏观层 面	wùliú fúwù de hóngguān céngmiàn
манифест, грузовой ~	ship cargo manifest	船舶货物 清单	chuánbó huòwù qīngdān
маркировка	marking / identification code	标记, 识 别码	biāojì / shíbié mǎ
место, грузовое ~	piece of freight	单位货物	dānwèi huòwù
метод, ~ ABC	ABS method	ABS 方法	ABS fāngfǎ
метод, ~ «Точно В Срок» (JIT – Just In Time)	JIT method	JIT 方法	JIT fāngfǎ
метод, ~ XYZ	XYZ method	XYZ 方法	XYZ fāngfǎ
микроуровень, ~ логистиче- ского сервиса	microlevel of logistics service	微观物流 服务	wéiguān wùliú fúwù
мощность, ~ материально- го потока	capacity of a ma- terial flow	物流的能 力	wùliú de nénglì
мощность, ~ канала распределения	capacity of distribution channel	分销渠道 的能 力	fēnxiāo qúdào de nénglì

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
накладная	waybill	运单	yùndān
накладная, ~ товарно-транспортная	CMR note	CMR 注意	CMR zhùyì
накладная, ~ международных сообщений	waybill of international traffic	国际交通 运单	guójì jiāotōng yùndān
накладная, авиагрузовая ~	air waybill – AWB	空运提单 – AWB	kōngyùn tídān – AWB
накладная, автодорожная ~ (CMR)	road waybill	道路运单	dàolù yùndān
накладная, железнодорожная ~ международного сообщения	foreign traffic railroad waybill	国外交通 铁路运单	guówài jiāotōng tiělù yùndān
напряженность, ~ материально-го потока	material flow rate	物流量	wùliú liàng
нерезиденты	non-residents	非居民	fēi jūmín
номер серийный	batch number	批号；序列号	pīhào; xùliè hào
обращаться, осторожно	to handle with care	小心处理；轻拿 轻放	xiǎoxīn chǔlǐ; qīng ná qīngfàng
обслуживание, транспортно-экспедиторское ~	freight-forwarding support	货运代理 支持	huòyùn dài lǐ zhīchí

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
объект, ~ логистики	object of logistics	物流对象	wùliú duìxiàng
оговорка, аварийная ~	average clause	海损条款	hăisǔn tiáokuǎn
оператор, ~ смешанной перевозки	mixed shipping operator	混合运输 运营商	hùnhé yùnshū yùnyíng shāng
оператор, ~ мультимо- дальной перевозки (ОМП)	multimodal transportation operator	多式联运 运营商	duō shì liányùn yùnyíng shāng
оператор, ~ перевозки	shipping operator	运输运营 商	yùnshū yùnyíng shāng
оператор, логистический ~ (провайдер)	logistic provider	物流提供 商	wùliú tígōng shāng
операция, внутренние логистические ~и	internal logistic operations	内部物流 业务	nèibù wùliú yèwù
операция, грузовые ~и	cargo operations	货运业务	huòyùn yèwù
операция, дву сторонние логистические ~и	bilateral logistic operations	双边物流 业务	shuāngbiān wùliú yèwù
операция, логистическая ~	logistic operation	物流运作	wùliú yùnzuò
операция, односторонние логистические ~и	one-side logistic operations	单边物流 作业	dān biān wùliú zuòyè

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
операция, внешние логистические ~и	external logistic operations	外部物流 业务	wàibù wùliú yèwù
оптом	in bulk	批发; 成 批	pīfā ; chéngpī
осмотр предваритель- ный	preliminary inspection	预检	yùjiǎn
отправка, автомобильная ~	automobile sending	汽车发送	qìchē fāsòng
отправка, грузовая ~	freight shipment	货运	huòyùn
отправка, контейнерная ~	container shipment	产品生命 周期	chǎnpǐn shēngmìng zhōuqí
оформление, ~ перевозочных документов	shipping paperwork	运输文书 工作	yùnshū wénshū gōngzuò
очистка, таможенная ~	customs clearance	结关	jiéguān
пакетирование	batching, packaging	配料, 包 装	pèiliào, bāozhuāng
паллето-место	pallet place	托盘的地 方	tuōpán dì dìfang
партия	lot, increment	批, 增量	pī, zēng liàng
пеня	penalty	罚款	fákuǎn
перевозка, интермодаль- ная ~	intermodal transport	多式联运	duō shì liányùn

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
перевозка, комбинированная ~	combined transportation of cargo	货物联合运输	huòwù liánhé yùnshū
перевозка, мультимодальная ~	multimodal transportation	多式联运	duō shì liányùn
перевозка, сегментарная ~	segmentary transportation	分段运输	fēn duàn yùnshū
перевозка, смешанная международная ~	mixed international carriage	混合国际运输	hùnhé guójì yùnshū
перевозка, фидерная ~	feeder service	支线业务	zhīxiàn yèwù
перевозки, контейнерные ~	container transport	封闭式通风集装箱	fēngbì shì tōngfēng jízhuāngxiāng
перевозки, чартерные ~	charter transportation	包机运输	bāojī yùnshū
перевозчик	carrier	支架	zhījà
перегруженность	overload	超载	chāozài
перегрузка, погрузка	cargo transfer (embarking)	货物转运(登船)	huòwù zhuǎnyùn (dēng chuán)
переотправка	reshipment	重装	zhòng zhuāng
период, навигационный~	navigation period	导航期	dǎoháng qī

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
план, исполнительский грузовой ~	executor loading programme	执行装载计划	zhíxíng zhuāngzài jìhuà
платформа	platform	平台	píngtái
площадь, полезная ~ склада	effective storage area	有效的存储区域	yǒuxiào de cúnchú qūyù
повреждение	failure; damage	损坏; 损毁	sǔnhuài; sǔnhuǐ
погрузчик, вилочный ~	MHE (materials handling equipment)	叉车物料搬运设备	chāchē wùliào bānyùn shèbèi
поддон, паллета	shipping skid, pallet	运输防滑, 托盘	yùnshū fánghuá, tuōpán
подпись, электронная цифровая ~ поезд, контейнерный ~	e-signature	电子签章	diànzǐ qiān zhāng
полувагон	container train	购买	gòumǎi
полуприцеп	gondola car	贡多拉车	gòng duō lā chē
порт, безопасный ~	semi trailer truck	半拖车	bàn tuōchē
посредник, выбор логистических ~ов	safe port	安全港口	ānquán gǎngkǒu
	choice of logistic mediators	物流调解员的选择	wùlìu tiáojiě yuán de xuǎnzé

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
поставка	supply	供货	gōnghuò
поток	flow	流	liú
поток, вертикальный информацион- ный ~	vertical information flow	垂直信息 流	chuízhí xìnxī liú
поток, внешний информацион- ный ~	external information flow	外部信息 流	wàibù xìnxī liú
поток, внешний мате- риальный по- ток~	external material flow	外部物料 流	wàibù wùliào liú
поток, внутренний информацион- ный ~	internal information flow	内部信息 流	nèibù xìnxī liú
поток, внутренний материальный~	internal material flow	内部物料 流	nèibù wùliào liú
поток, выходящий материальный ~	outgoing material flow	出料流	chū liào liú
горизонталь- ный информацион- ный ~	horizontal information flow	横向信息 流	héngxiàng xìnxī liú
поток, интегральный материаль- ный ~	integrated material flow	综合物流	zònghé wùliú

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
поток, информационный ~	information flow	信息流	xìnxī liú
поток, логистический информационный ~	logistic information flow	物流信息 流	wùliú xìnxī liú
поток, материальный~	material flows	物质流动	wùzhí liúdòng
поток, операционный материальный~	operational material flow	业务物流	yèwù wùliú
поток, продуктовый материальный ~	product material flow	产品材料 流动	chǎnpǐn cǎiliào liúdòng
поток, участковый материальный ~	zone material flow	区域物流	Qūyù wùliú
поток, элементарный материальный ~	elementary material flow	基本物质 流动	jīběn wùzhí liúdòng
поток, входящий материальный ~	incoming material flow	进料流	jìn liào liú
пошлина, возвратная ~	draw back duty	退税	tuìshuì
пошлина, импортная ~	duty on import	进口税	jǐnkǒu shuì
пошлина, таможенная ~ адвалорная	advalerum duty	从价关税	cóng jià guānshuì

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
пошлина, таможенная ~ антидемпинго- вая	antidumping duty	反倾销关 税	fǎnqīngxiāo guānshuì
пошлина, таможенная ~ ввозная	import duty	进口关税	jǐnkǒu guānshuì
пошлина, таможенная ~ вывозная	export duty	出口关税	chūkǒu guānshuì
пошлина, таможенная ~ комбинирован- ная	combined duty	综合关税	zònghé guānshuì
пошлина, таможенная ~ компенсацион- ная	compensatory duty	补偿性关 税	bǔcháng xìng guānshuì
пошлина, таможенная ~ сезонная	season duty	季节税	Jìjié shuì
пошлина, таможенная ~ специфическая	specific duty	从量关税	cóng liàng guānshuì
правило, семь ~ логистики (7R)	seven logistics rules	七项物流 规则	qī xiàng wùlìú guīzé
предмет, ~ логистики	subject of logistics	物流主体	wùlìú zhǔtǐ
претензия	reclamation	开垦	kāikěn
приемка	receipt	收据	shōujù

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
прицеп	trailer	预告片	yùgào piàn
провайдер, авторизованный логистический ~	authorized logistic provider	授权物流提供商	shòuquán wùliú tǐgōng shāng
продукция, готовая ~ (ГП)	finished commodity	成品	chéngpǐn
процесс, логистический ~ на складе	logistic process at the warehouse	仓库的物流过程	cāngkù de wùliú guòchéng
пункт, промежуточный ~	intermediate point	中间点	zhōngjiān diǎn
пункт, ~ назначения	destination point	目的地点	mùdì dìdiǎn
путь, погрузочно-разгрузочный ~	loading-and-unloading way	装卸方式	zhuāngxiè fāngshì
путь, подъездные автомобильные ~и	road siding facilities	道路侧板设施	dàolù cè bǎn shèshī
путь, подъездные железнодорожные ~и	railroad siding facilities	铁路侧线设施	tiělù cèxiàn shèshī
разгрузка	uploading	上传	shàngchuán
размер, оптимальный (экономический) ~ заказа	optimized (economic) order quantity	优化(经济)订单数量	yōuhuà (jīngjì) dingdān shùliàng

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
размещение, свободное ~ (хранение)	nondedicated storage	非专用仓库	fēi zhuānyòng cāngkù
разукрупнение  расписка, долговая ~ (условное обозначение); я вам должен, я вам обязан	downsizing / disaggregation	缩小规模, 分解	suōxiǎo guīmó / fēnjiě
распределение, интенсивное ~	debt warrant	债权证	zhàiquán zhèng
распределение, коммерческое ~	intensive distribution	密集分销	mìjí fēnxiāo
распределение, селективное ~	commercial distribution	滞期费	zhì qí fèi
распределение, эксклюзивное ~	selective distribution	选择分销	xuǎnzé fēnxiāo
расходы, логистические ~	exclusive distribution	独家经销	dújiā jīngxiāo
резиденты	logistical spending	后勤支出	hòuqín zhīchū
реимпорт	residents	居民	jūmín
реинжиниринг	reimport	重新导入	chóngxīn dǎorù
рекламация	reengineering	再造	zàizào
	claim	要求	yāoqiú

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
реконсигнация	reconsignment	特约经销	tèyuē jīngxiāo
реселлер	reseller	经销商	jīngxiāo shāng
реэкспорт	re-export	再出口	zài chūkǒu
ритейл	retail	零售	língshòu
ритейлер	retailer	零售商	língshòu shāng
сбор таможен- ный	customs duty	关税	guānshuì
сбыт	selling / offload	销售, 卸 货	xiāoshòu / xièhuò
свидетельство, ветеринарное и санитарное ~	veterinary and sanitary certificate	兽医及卫 生证明书	shòuyī jí wèishēng zhèngmíng shū
свидетельство, складское ~	warehouse certificate	仓库凭单	cāngkù píngdān
сервис	service	服务	fúwù
сервис, логистиче- ский ~	logistic service	物流服务	wùliú fúwù
сервис, жесткий	fixed logistic service	固定物流 服务	gùdìng wùliú fúwù
логистический ~	soft logistic service	软物流服 务	ruǎn wùliú fúwù

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сертификат, ~ качества	quality certificate	质量证书	zhìliàng zhèngshū
сертификат, ~ качества груза	quality cargo certificate	优质货物证书	yōuzhì huòwù zhèngshū
сертификат, ~ «происхождения»	certificate of origin	原产地证明	yuán chǎndì zhèngmíng
сертификат, аварийный ~	average certificate	海损证书	hăisǔn zhèngshū
сертификат, весовой ~; «отвес»	weight note	重量单, 磅码单	zhòngliàng dān, bàng mǎ dān
сертификат, экспедитор- ский ~ перевозки	forwarding certificate of transportation	转发运输 证书	zhuǎnfā yùnshū zhèngshū
сеть, распределитель- ная ~	distribution channel	分销渠道	fēnxiāo qúdào
система, ~ «толкающе- го» типа	pushing type system	推式生产	tuī shì shēngchǎn
система, ~ «тянущего» типа	pulling type system	拉式系统	lā shì xìtǒng
система, ~ 4 Logist	4 Logist system	物流系统	wùliú xìtǒng
система, ~ поставок «точно в срок»	“Just in Time” delivery system	准时交付 系统	zhǔnshí jiāofù xìtǒng
система, ~ складирова- ния	storage system	仓储系统	cāngchú xìtǒng

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
система, ~ транспортно- логистических центров	system of transport logistics center	运输物流 中心系统	yùnshū wùliú zhōngxīn xìtōng
система, ~ управления запасами	system of stock management	库存管理 系统	kùcún guǎnlǐ xìtōng
система, ~ управления складом	system of warehouse management	仓库管理 系统	cāngkù guǎnlǐ xìtōng
система, ~ штрихового кодирования	bar code system	条形码系 统	tiáoxíngmǎ xìtōng
система, децентрализо- ванный распреде- лительная ~	decentralised distribution system	分散的分 配系统	fēnsàn de fēnpèi xìtōng
система, исполнительная информацион- ная ~	executive support system	执行支持 系统	zhíxíng zhīchí xìtōng
система, логистическая ~	logistic system	物流系统	wùliú xìtōng
система, логистическая ~ с прямыми связями	direct logistical system	直接物流 系统	zhíjíē wùliú xìtōng
система, логистическая информацион- ная ~	logistic information system	物流信息 系统	wùliú xìnxī xìtōng

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
система, транспортно-логистическая ~	transport logistics system	运输物流系统	yùnshū wùliú xìtōng
система, эшелонированная логистическая ~	separate logistics system	独立物流系统	dúlì wùliú xìtōng
система, гибкая логистическая ~	flexible logistic system	灵活的物流系统	línghuó de wùliú xìtōng
система, замкнутая логистическая ~	closed logistic system	封闭的物流系统	fēngbì de wùliú xìtōng
система, макрологистическая ~	macrologistics system	宏观系统	hóngguān xìtōng
система, мегалогистическая ~	megalogistics system	Megalogistics 系统	megalogistics xìtōng
система, мезологистическая ~	mesologistics system	中介系统	zhōngjiè xìtōng
система, микрологистическая ~	micrologistics system	微观系统	wéiguān xìtōng
склад	warehouse	仓库	cāngkù
склад, ~ буферных запасов	stock / warehouse of just-in-case inventories	安全库存	ānquán kùcún
склад, ~ временного хранения	temporary storage warehouse	临时仓库	línshí cāngkù

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
склад, ~ класса «A»	A grade warehouse	A 级仓库	A jí cāngkù
склад, ~ класса «B»	B grade warehouse	B 级仓库	B jí cāngkù
склад, ~ класса «C»	C grade warehouse	C 级仓库	C jí cāngkù
склад, ~ класса «D»	D grade warehouse	D 级仓库	D jí cāngkù
склад, ~ общего пользования	warehouse of common use	公共仓库	gōnggòng cāngkù
склад, свободный ~	free custom zone stock / free ware- house	免费定制 区库存, 免费仓库	miǎnfèi dìngzhì qū kùcún / miǎnfèi cāngkù
склад, биржевой ~	stock exchange storage house	中转仓库	zhōngzhuǎn cāngkù
склад, бондовый ~	bonded warehouse	保税仓库	bǎoshuì cāngkù
склад, грузонапря- женность ~а	traffic burden of the supply warehouse	供应仓库 的交通负 担	gōngyìng cāngkù de jiāotōng fùdān
склад, залоговый ~	pledge warehouse	质押仓库	zhìyā cāngkù
склад, коммерческий ~	commercial storage, warehouse	交付订单	jiāofù dìngdān
склад, таможенный ~	customs warehouse	海关仓库	hǎiguān cāngkù

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
склад, товарный ~	commodity warehouse	商品仓库	shāngpǐn cāngkù
складирование	warehousing / storage / storekeeping	库存	kùcún
совместимость (грузов)	cargo compatibility	货物兼容 性	huòwù jiānróng xìng
сортировка	segregating	隔离	gélí
срок, ~ доставки груза	delivery term	交货期限	jiāo huò qíxiàn
срок, ~и хране- ния грузов	storage time	存储时间	cúnchú shíjiān
ставка, ~ фрахта	freight rate, rate of freight	运费, 运 费率	yùnfèi, yùnfèi lǜ
ставка, базисная ~ фрахта	basic ocean freight	基本运费	jīběn yùnfèi
ставка, тарифная ~	tariff rate	关税税率	guānshuì shuì lǜ
стеллаж	rack / bin	架子, 箱	jiàzi / xiāng
стеллаж, гравитацион- ные ~и	CLS	CLS (这 个只是缩 写实在拿 不准)	CLS (zhège zhǐshì suōxiě shízài ná bù zhǔn)
стеллаж, карусельный ~	circular stock bin	循环储存 箱	xúnhuán chúcún xiāng
стеллаж, мезонинные ~и	mezzanineracks	阁楼货架	gélóu huòjià

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
стеллаж, полочные ~и	shelf racking	货架 货架	huòjià huòjià
стеллаж, фронтальные (паллетные) ~и	racking system	货架系统	huò jià xìtǒng
стоимость, ба- лансовая ~ за- пасов	book value of provision	提供的账 面价值	tígōng de zhàngmiàn jiàzhí
стоимость, таможенная ~ товара	customs value	海关完税 价格	hǎiguān wánshuì jiàgé
страна, ~ происхожде- ния товара	country of origin	原产地	yuán chǎndì
стратегия, логистическая~	logistic strategy	物流战略	wùlìú zhànlüè
страхование	insurance	保险	bǎoxiǎn
субститут	substitute	替代	tìdài
судно, линейное ~	lead ship	主导船	zhǔdǎo chuán
судно, фидерное ~	feeder vessel	驳船航次	bóchuán hángcì
счет, дисбурсмент- ский ~	disbursement account	支付账户	zhīfù zhànghù
счет, ~ открытый	open account	开户	kāihù
счет, ~ предвари- тельный	proforma invoice	形式发票	xíngshì fǎ piào

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
счет-спецификация	specified account	专用账户	zhuānyìng zhànghù
счет-фактура	invoice	发票	fāpiào
сырье, давальческое ~	give and take raw material	给取原材料	gěi qǔ yuáncáiliào
таможня	customs	海关	hǎiguān
таможня, ~ места назначения	customs of destination point	目的地海关	mùdì de hǎiguān
таможня, ~ места отправления	customs of dispatch point	离境海关	lí jìng hǎiguān
таможня, промежуточная ~	intermediate customs	中级海关	zhōngjí hǎiguān
тариф, дифференцированный ~	differential tariff	差别关税	chābié guānshuì
тариф, таможенный ~	customs tariff, duty rate	海关税则、关税率	hǎiguānshuìzé, guānshuìlǜ
терминал	terminal	终点站	zhōng diǎn zhàn
терминал, грузовой ~	freight terminal	货运站	huòyùn zhàn
терминал, контейнерный ~	container terminal	集装箱码头	jízhuāngxiāng mǎtóu

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
территория, таможенная ~	customs area	海关境界	hǎiguān jìngjiè
товар	commodity, merchandise	商品 (日用品), 商品 (货物)	shāngpǐn (rìyòngpǐn), shāngpǐn (huòwù)
точка, ~ заказа	reorder point	订货点	dìnghuò diǎn
транзит, внутренний таможенный ~ (BTT)	internal customs transit	国内海关 转运	guónài hǎiguān zhuǎnyùn
транспорт, ~ не общего пользования	non-public transport	非公共交通工具	fēi gōnggòng jiāotōng gōngjù
транспорт, ~ общего пользования	common carrier, public transport	公共运输, 公共 交通	gōnggòng yùnshū, gōnggòng jiāotōng
транспорти- ровка	transportation	运输	yùnshū
транспортиро- вка, унимодаль- ная ~	unimodal transportation	单峰运输	dān fēng yùnshū
убыль, естественная ~	natural loss of goods	货物自然 损耗, 货物 合理损耗	huòwù zírán sǔnhào, huòwù héliguó sǔnhào
упаковка	packaging	打包	dǎbāo
управление, ~ цепями по- ставок	supply chain management	供应链管 理	gōngyìng liàn guǎnlǐ

# ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
уровень, нормативный ~ запасов	regulatory level of stock	监管水平的股票	jǐānguǎn shuǐpíng de gǔpiào
условия, ~ поставки	terms of delivery	交货条款	jiāo huò tiáokuǎn
условия, базисные ~ поставки	basic terms of delivery	基本交货条款	jīběn jiāo huò tiáokuǎn
услуга	service	服务	fúwù
услуги, логистиче- ские ~	logistic services	物流服务	wùlìú fúwù
услуги, сбытовые логистические ~; распредели- тельные логистические ~ услуги, снабженческие логистиче- ские ~	selling logistics service, distribution logistics service	销售物流服务，配送物流服务	xiāoshòu wùlìú fúwù, pèisòng wùlìú fúwù
учет, балансовый ~	supply logistics service	供应物流负	gōngyìng wùlìú fù
ФОБ	balance sheet	资产负债表	zīchǎn fùzhài biǎo
ФОР	FOB – free on board	船上交货价, 离岸价	chuánshàng jiāo huòjià, lí àn jià
форс-мажор	FOR – free on rail	铁路交货价	tiělù jiāo huò jià
	force majeure, act of God	不可抗力, 上帝的行 为	bùkěkànglì, shàngdì de xíngwéi

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
ФОТ	FOR – free on truck	卡车交货价	kǎchē jiāo huò jià
франко	free; franco	免费的； 免费的	miǎnfèi de; miǎnfèi de
франко, ~ баржа	franco barge	免费驳船	miǎnfèi bóchuán
франко, ~ вагон с погрузкой	free into waggon	车厢内交货价	chēxiāng nèi jiāo huò jià
франко, ~ перевозчик	franco carrier	免费航空	miǎnfèi hángkōng
франко- аэропорт	FOB airport	机场交货	jīchǎng jiāo huò
франко-завод	EXW – exworks	工厂交货	gōngchǎng jiāo huò
фрахт	freight	货物	huòwù
фрахт, ~ обратный	backfreight	回程运费	huíchéng yùnfèi
фрахт, мертвый ~	deadfreight	空舱费	kōng cāng fèi
фрахтователь	freighter	货轮	huòlún
функция, логистическая ~	logistic function	物流功能	wùliú gōngnéngr

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
характеристика груза	cargo characteristics	货物特征	huòwù tèzhēng
характеристика, транспортная ~ груза	transport cargo characteristics	运输货物的特点	yùnshū huòwù de tèdiǎn
хоппер	hopper	料斗	liàodòu
хранение	storage	存储	cúnchú
хранение, временное ~	temporary storage	临时存储	línshí cúnchú
цедент	cedent	转让	zhuǎnràng
центр, информационно-логистический ~	information and logistics centre	信息和物流中心	xìnxī hé wùliú zhōngxīn
центр, логистический ~	logistic centre	物流中心	wùliú zhōngxīn
центр, многофункциональный логистический ~	multipurpose logistics center	多功能物流中心	duō gōngnéng wùliú zhōngxīn
центр, оптово-логистический (торговый) ~	wholesale logistic center	批发物流中心	pīfā wùliú zhōngxīn
центр, распределительный ~	distribution center	配送中心	pèisòng zhōngxīn

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
центр, региональный оптово-логистический ~	local wholesale logistics center	当地的 wholesale 物流中心	dāngdì de wholesale wùliú zhōngxīn
центр, таможенно-логистический ~	customs logistics center	海关物流 中心	hǎiguān wùliú zhōngxīn
центр, транспортно-логистический ~	transport logistics center	运输物流 中心	yùnshū wùliú zhōngxīn
цепь, логистическая ~	supply chain	供应链	gōngyìng liàn
цикл, ~ доставки товаров; время доставки	delivery cycle, delivery time	交货周期, 交货时间	jiāo huò zhōuqí, jiāo huò shíjiān
цикл, жизненный ~ изделия	product life cycle	产品生命周期	chǎnpǐn shēngmìng zhōuqí
чартер	charter	宪章	xiànzhāng
частота поставки	delivery frequency	交货频率	jiāo huò pínlǜ
ширина, ~ канала распределения	width of distribution channel	分销渠道的宽度	fēnxiāo qúdào de kuāndù
штабелирование	piling up	堆积	duījī
штрих-код	barcode	条码	tiáomǎ
штрих-код, двухмерный ~	2D datamatrix	二维条码	èr wéi tiáomǎ

## ЛОГИСТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
штрих-код, линейный (обычный) ~	1D barcode	1D 条码	1D tiáomǎ
экспедитор	forwarding agent	货运代理	huòyùn dài lǐ
экспедитор, генеральный ~	general freight agent	货运总代 理	huòyùn zǒng dài lǐ
экспедиция	mail expediting section	邮件加急 部分	yóují jiā jí bùfèn
экспедиция, ~ отправки	dispatch expediting	派遣加急	pàiqiǎn jiā jí
экспедиция, ~ приемки	receipt expediting	收货加急	shōu huò jiā jí
ярлык	label, tag	标签	biāoqìān

**МАШИНОСТРОЕНИЕ**  
**机械制造**  
**MECHANICAL**  
**ENGINEERING**



## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
автоматизация	automation	自动化	zìdònghuà
адаптер	adapter	适配器	shì pèi qì
аккумулятор	accumulator	蓄能器 加速器 (飞机, 火箭)	xù néng qì jiā sù qì (fēi jī, huǒ jiàn)
акселерометр	accelerometer		
алгоритм	algorithm	算法	suàn fǎ
амплитуда, ~ колебания	amplitude ~ of oscillation	振幅	zhèn fú
анализ,	analysis		
приближенный	approximate	近似分析	jìn sì fēn xī
~ или расчет	approximation ~		
база данных,			
числовая ~;			
~ (для) кон-			
троля качества			
продукции;			
унифицирован-			
ная ~			
балка,			
консольная ~;	beam		
поперечная ~	cantilever ~	悬梁臂	xuán liáng bì
(портала	cross ~	横梁	héng liáng
станка);			
продольная ~	longitudinal ~		
барабан,			
тормозной ~;	drum	鼓轮	gǔ lún
кулачковый ~;	brake ~;	制动鼓	zhì dòng gǔ
фрикционный ~	cam ~;	凸轮鼓	tū lún gǔ
	friction ~	摩擦鼓	mó cā gǔ
бездефектный	defect-free	无缺陷的	wú quē xiàn de

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
бесконтактный	contactless	无触点的	wú chù diǎn de
болт, соединитель- ный ~; стопорный ~	bolt connection ~; lock ~	连接螺栓 锁紧螺栓	lián jiē luó shuān suǒ jīn luó shuān
бункер, питающий ~; флюсовый ~; опрокидной [поворотный] ~	hopper feed ~; flux ~; roll-over ~	槽 箱 料斗 供料斗 焊剂料斗 翻转式料 斗	cáo xiāng liào dòu gōng liào dòu hàn jì liào dòu fān zhuǎn shì liào dòu
вал, коленчатый [кривошипный] ~; приводной [ведущий] ~; гипокий ~	shaft crank(ed) ~; drive ~; flexible ~	轴 曲柄轴 主动轴 弹性轴	zhóu qǔ bǐng zhóu zhǔ dòng zhóu tán xìng zhóu
вал (коленчатый)	crankshaft	曲轴	qū zhóu
вершина, ~ резьбы; ~ зубьев (шестерни)	crest ~ of thread; top ~	螺纹顶 齿顶	luó wén dǐng chǐ dǐng
вид, ~ снизу; ~ спереди; ~ сбоку; ~ сверху	view bottom ~; front plan ~; side ~; top ~	视图 仰视图 正视图 装配图 俯视图	shìtú yǎngshì tú zhèngshì tú zhuāngpèi tú fùshì tú
винт, регулировоч- ный ~; закрепляющий~; зажимной ~	screw adjuster [adjus- ting] ~; attachment ~; binder ~	螺丝 调整螺丝 固定螺丝 夹紧螺丝	luósī tiáozhěng luósī gùdìng luósī jiājǐn luósī

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вкладыш, ~ подшипника; ~ подшипника скольжения; многослойный ~ (подшипника)	liner, bearing ~; insert ~; multilayer ~	衬垫 轴承套 滑动轴承 套 多层轴承 套	chèndiàn zhóuchéng tào huádòng zhóuchéng tào duōcéng zhóuchéng tào
вкладыш, ~ подшипника	brass, bearing ~	衬套 轴瓦	chèn tào zhóu wǎ
вогнутость	concavity	凹凸性	āo tū xìng
воздействие, механическое ~	action, mechanical ~	作用机理	zuò yòng jī lǐ
воздух	air	空气	kōng qì
возможность(-и), ~ двухкоординатного изображения (в САПР)	capability, 2-D geometry ~	CAD 中二维影像能力	CAD zhōng èr wéi yǐng xiàng néng lì
вращение, левое ~; ~ в противоположную [обратную] сторону; правое ~	rotation, left hand ~; reverse ~; right hand ~	旋转 左旋 反向旋 右旋	xuánzhuǎn zuǒ xuán fǎnxiàng xuán yòu xuán
втулка, коническая ~; эксцентриковая ~; направляющая~	sleeve, cone ~; eccentric ~; guide ~	套筒 圆锥 (斜) 套筒 偏心套筒 导向套筒	tào tǒng yuánzhuī (xié)tàotǒng piānxīn tàotǒng dǎoxiàng tào tǒng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
втулка, плавающая ~; направляющая~	bush, floating ~; guide ~	套筒 浮动轴套 导向轴套	tào tǒng fú dòng zhóu tào dǎo xiàng zhóu tào
втулка, подшипниковая ~; направляющая ~ для про- тяжки (например, шпоночной)	bushing, bearing ~; broaching ~	套筒 轴承套 用于拉伸的导向轴 套 (比如 键槽) 校准套	tào tǒng zhóu chéng tào yòng yú lā shēn de dǎo xiàng zhóu tào (bǐ rú jiàn cáo) jiào zhǔn tào
втулка, свободно вра- щающаяся ~; расшатанная ~ [разработанная]	hub, free ~; loose ~	轴套 套筒 自由旋转的套筒 轴套松动	zhóu tào tào tǒng zì yóu xuán zhuǎn de tào zhóu tào sōng dòng
выключатель, автоматический ~; масляный ~; вакуумный ~	breaker, automatic circuit ~; oil circuit ~; vacuum circuit ~	断路器 油开关 真空开关	duàn lù qì yóu kāi guān zhēn kōng kāi guān
высокоактивный	high-activity	高放的	gāo fàng de
высокоупругий	high-elasticity	高弹性的	gāo tán xìng de
высота, ~ профиля резьбы; ~ корпуса; ~ подъема груза	height, ~ of thread; housing ~; load-lifting ~	高度 断面高度 螺纹高度 壳体高度 提升货物高度	gāo dù duàn miàn gāo dù luó wén gāo dù ké tǐ gāo dù tí shēng huò wù gāo dù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
гаечный ключ	spanner wrench	扳手	bānshǒu
гайка, регулировочная ~; ~ барашек; круглая ~	nut, adjusting ~; butterfly ~; circular ~	螺母 调节螺母 蝴蝶螺母 圆螺母	luómǔ tiáojié luómǔ húdié luómǔ yuán luómǔ
генератор, высокочастот- ный ~; лазерный (квантовый) ~	generator, high-frequency ~; laser (beam) ~	发电机 振 荡器 高频发电 机 激光振荡 器	fā diàn jī zhèn dàng qì gāo pín fā diàn jī jī guāng zhèn dàng qì
гидродинамика	hydrodynamics	流体力学	liú tǐ dòng lì xué
гидромеханика	hydromechanics	流体力学	liú tǐ lì xué
глубина, ~ резания; ~ нарезаемой резьбы; ~ растачивания гнутье, ~ в холодном состоянии; ~ в горячем состоянии	depth, ~ of cut; ~ of threading; boring ~  bending, cold ~; hot ~	切削深度 切螺纹深 度 钻孔深度  冷弯 热弯	qiē xiāo shēn dù qiè luó wén shēn dù zuān kǒng shēn dù  lěng wān rè wān
головка, регулируемая [настраиваемая] расточная ~; пневматическая измерительная ~	head, adjustable boring ~; air gage ~; all-angle milling ~	小头 可调节镗 头 气动测量 头	xiǎo tóu kě tiáo jié táng tóu qì dòng cè liáng tóu

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
горячекатанный	hot-rolled	热轧的	rè zhá de
горячекованый	hot-forged	热锻造的	rè duàn zào de
давление, абсолютное ~; ~ воздуха; атмосферное ~	pressure, absolute ~; air ~; atmospheric ~	压力 绝对压力 空气压力 大气压力	yālì juéduì yālì kōngqì yālì dàqì yālì
данные, буквенно- цифровые ~; расчетные [проектные] ~	data (pl от datum),alpha (nu)meric ~; design ~	字母数字 数据 计算(设计) 数据	mǔ shù zì shù jù jì suàn (shè jì) shù jù
датчик, ~ силы; ~ давления; ~ измерений	transducer, force ~; gage pressure ~; measuring ~	传感器 力传感器 压力传感 器 测量传感 器 发动机引 擎	chuángǎnqì lì chuángǎnqì yālì chuángǎnqì cèliáng chuángǎnqì
двигатель, вспомогатель- ный ~; приводной ~; быстроходный ~	engine, auxiliary ~; driving ~; high-speed ~	辅助发动 机 驱动电机 高速发动 机 运动	fǔ dònɡ jī yǐn qíng fǔ zhù fǔ dònɡ jī qū dònɡ diàn jī gāo sù fǔ dònɡ jī
движение, ускоренное ~; обратное ~; непрерывное ~	motion, accelerated ~; back(ward) ~; continuous ~	加速运动 反向运动 无间歇运 动	yùndòng jiāsù yùndòng fǎnxiàng yùndòng wú jiàn xiē yùn dòng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
движение, возвратно- поступательное	reciprocation	运动 往复运动 惯性阻尼	yùndòng wǎng fù yùndòng
демпфер, инерционный ~; жидкостный ~; пружинный ~	damper, inertia ~; liquid ~; spring ~	器 液压减摆 器 弹簧减震 器 阻尼	guàn xìng zǔ ní qì yè yā jiǎn bǎi qì tán huáng jiǎn zhèn qì
демпфирование, интенсивное ~; слабое [легкое] ~	damping, heavy ~; light ~	强烈的阻 尼 弱[轻]阻尼	zǔ ní qiáng liè de zǔ ní ruò [ qīng ] zǔ ní
держатель, щетко~; смен- ный ~ (инструмента); ~ резца	holder, brush ~; change ~; cutter ~	把, 柄 刷把 可替换的 工具把 刀把	bǎ, bǐng shuā bǎ kě tì huàn de gōng jù bǎ dāo bǎ
деталь, вспомогатель- ные ~и; базовая ~; ~ для обработ- ки в патроне; патронная ~	component, accessory ~s; base ~; chucked ~	辅助零件 基本零件 卡盘上加 工的零件 卡盘零件	fǔ zhù líng jiàn jī běn líng jiàn kǎ pán shàng jiā gōng de líng jiàn kǎ pán líng jiàn
деталь, запасные ~и	detail, spare ~s	备件	bèijiàn
деталь, собираемая ~; базовая ~; брюкованная ~	part, assembled ~; basic ~; defective ~	零件,附件 装配零件 基准零件 废品	língjiàn, fùjiàn zhuāngpèi língjiàn jīzhǔn língjiàn fèipǐn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
дефект, критический ~; ~(кристаллической) решетки; ~ы при обработке материалов	defect, critical ~; lattice ~; materials processing ~	严重缺陷 晶格缺陷 材料加工中的缺陷	yán zhòng quē xiàn
деформация, упругая ~; поперечная ~; остаточная ~	deformation, elastic ~; lateral ~; residual ~	弹性变形 横向变形 永久变形	tán xìng biàn xíng héng xiàng biàn xíng yǒng jiǔ biàn xíng
деформация, тепловая ~; ~ вызванная воздействием лазерного излучения; ~ детали, при обработке на станке	distortion, heat-induced ~; laser-induced ~; part ~ during machining	变形 热变形 激光辐射 引起的变 形 加工时零 件变形	biàn xíng rè biàn xíng jī guāng fú shè yín qǐ de biàn xíng jiā gōng shí líng jiàn biàn xíng
деформация, относительная угловая ~; ~ изгиба; ~ при закалке	strain, angle [angular] ~; bending ~; hardening ~	形变 相对角度 形变 弯曲形变 淬火下的~ (即硬 化) 诊断	xíngbiàn xiāngduì jiǎodù xíngbiàn wānqū xíngbiàn cuǐhuǒ xià de ~ (jí yìnghuà)
диагностика, ~ механических узлов (станка); дистанционная ~	diagnosis, mechanical system ~; remote ~	机械单元 (机器) 的诊断 远距离诊断	zhěn duàn jī xiè dān yuán (jī qì) de zhěn duàn yuǎn jù lí zhěn duàn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
диагностика, ~ неисправностей; шумовая ~; вibrationная ~	diagnostics, fault ~; noise; vibration ~	诊断 故障诊断 噪音诊断 振动诊断	zhěn duàn gù zhàng zhěn duàn zào yīn zhěn duàn zhèn dòng zhěn duàn
диаметр, ~ растачивания; ~ фрезы; ~ сверления	diameter, boring ~; cutter ~; drilled ~	直径 镗孔直径 铣刀直径 钻孔直径	zhí jìng tāng kǒng zhí jìng xǐ dāo zhí jìng zuān kǒng zhí jìng
дисбаланс, допустимый ~; начальный ~; остаточный ~	disbalance, acceptable ~; initial ~; residual ~	不平衡 允许不平 衡 初始不平 衡 残余不平 衡	bù pínghéng yǔnxǔ bù pínghéng chūshǐ bù pínghéng cányú bù pínghéng
диск, прижимной [нажимной, зажимной] ~; фрикционный ~ ~ муфты сцепления; алмазный ~	disk, clamping ~; clutch ~; diamond ~	圆盘 夹紧[推, 夹紧]盘 摩擦盘/离 合器盘 金刚石盘 片	yuán pán jiá jǐn [tuī, jiá jǐn] pán mó cā pán / lí hé qì pán jīn gāng shí pán piàn
дисплей, жидкокристаллический ~; удаленный ~; экранный ~	display, liquid-crystal ~ [LCD]; remote ~; screen ~	显示 显示 器 液晶显示 器 远程显示 屏幕显示 器	xiǎn shì xiǎn shì qì yè jīng xiǎn shì qì yuǎn chéng xiǎn shì píng mù xiǎn shì qì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
дифференциал, ~ с постоянным передаточным отношением	differential, fixed ~; rack-type ~; screw ~	差速器 恒定传动 比的差速 器	chà sù qì héng dìng chuán dòng bǐ de chà sù qì
длина, ~ станины; ~ резания; ~ зуба	length, ~ of bed; ~ of cut; ~ of tooth	长度 框架长度 切削长度 齿长度	chángdù kuàngjià chángdù qièxiāo chángdù chǐ chángdù
длительность, ~ ударного воздействия; ~ импульса; ~ сигнала	duration, ~ of impact; pulse ~; signal ~	持续时间 冲击影响 持续时间 脉冲持续 时间 信号持续 时间	chí xù shí jiān chōng jī yǐng xiǎng chí xù shí jiān mài chōng chí xù shí jiān xìn hào chí xù shí jiān
доза, накопленная ~; аварийная ~; пороговая ~	dose, accumulated ~; emergency ~; threshold ~	剂量 分量 累积剂量 紧急剂量 阈剂量	jì liàng fèn liàng lěi jī jì liàng jǐn jí jì liàng yù jì liàng
документ, приемочные ~ы; нормативный ~	document, acceptance ~s; normative ~	文件 验收(接收)文件 规范性文 件	wén jiàn yàn shōu (jiē shōu) wén jiàn guī fàn xìng wén jiàn
документация, конструктор- ская [проект- ная] ~	documentation, design ~	文档 设计文件	wén dāng shè jì wén jiàn
долговечность, (например, станка)	longevity	耐用性	nài yòng xìng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
домкрат, гидравлический ~; пневматический ~; винтовой ~	jack, hydraulic ~; pneumatic ~; screw ~	千斤顶 液压千斤顶 气动千斤顶 螺线千斤顶	qiānjīndǐng yèyā qiānjīndǐng qìdòng qiānjīndǐng luóxiàn qiānjīndǐng
допуск, ~ на окочательную обработку ~ на обработку	allowance, finishing ~ machining ~	公差 最后加工的公差 加工公差	gōngchā zuì hòu jiā gōng de gōng chāi
допуск, угловой ~; основной ~; ~ на размер	tolerance, angle ~; basic ~; dimensional~	公差 角度公差 基本公差 尺寸公差	gōngchā jiǎodù gōngchā jīběn gōngchā chǐcùn gōngchā
допустимый	admissible	可容许的	kě róng xǔ de
дробилка, валковая ~; одноступенчатая ~	crusher, roll(ing) ~; single-stage ~	粉碎机 滚筒破碎机 单级破碎机	fēn suì jī gǔn tǒng pò suì jī dān jí pò suì jī
железо, ломкое [хрупкое] ~; оцинкованное ~; магнитное ~	iron, brittle ~; galvanized ~; magnetic (metallic) ~	铁 脆铁 镀锌铁 磁铁	tiě cuìtiě dùxīn tiě cítīe
жесткость, динамическая ~; ~ в зацеплении; ~ на сдвиг	stiffness, dynamic ~; mesh ~; shear ~	刚度 动刚度 齿轮刚度 剪切刚度	gāngdù dòng gāngdù chǐlún gāngdù jiǎnqiē gāngdù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
жидкость, охлаждающая ~; ~ под высоким давлением; рабочая ~ жидкость (смазочно- охлаждающая жидкость – СОЖ), безвредная ~; шлифовальная ~; ~ для меха- нообработки зависимость, непрерывная ~; функциональ- ная ~; временная ~	liquid, coolant ~; high-pressure ~; working ~	液体 冷却液体 高压液体 工作液体	yètǐ lěngquè yètǐ gāoyā yètǐ gōngzuò yètǐ
заготовка, ~ детали; круглая ~	coolant, “green” ~; grinding ~; machining ~	冷却液 无害液体 研磨液 加工液	lěng què yè wú hài yè tǐ yán mó yè jiā gōng yè
заготовка, прямоугольная ~; листовая ~	dependence, continuous~; functional ~; time ~	连续关系 功能关系 时间关系	lián xù guān xì gōng néng guān xì shí jiān guān xì
зажим, кулачковый ~; фрикционный ~; клиновый ~	blank, component / part ~; round ~	零件毛坯 圆形毛坯	líng jiàn máo pī yuán xíng máo pī
заземление	billet, rectangular ~; sheet ~	矩形毛坯 片状毛坯	jǔ xíng máo pī piàn zhuàng máo pī
	lock, cam ~; friction ~; wedge ~	夹 凸轮夹 摩擦夹 楔形夹	jiā tūlúnjiā mócāijiā xiēxíngjiā
	earthing	接地 接地线 地线	jiē dì jiē dì xiàn dì xiàn

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
зазор, регулируемый ~; ~ зубчатом зацеплении; наибольший ~	clearance, adjustable ~; gear ~; maximum ~	调整间隙 齿轮间隙 最大间隙	tiáo zhěng jiàn xì chǐ lún jiàn xì zuì dà jiàn xì
зазор, ~ между контактами; демпфирующий ~; температур- ный ~	gap, contact ~; damping ~; expansion ~	间隙 触点之间 的间隙 间隙式阻 尼器 温差	jiàn xì chù diǎn zhī jiān de jiàn xì jiàn xì shì zǔ ní qì wēn chà
зазор, угловой ~; радиальный ~; боковой ~	play, angular ~; radial ~; side ~	间隙 角度间隙 径向间隙 侧向间隙	jiàn xì jiǎodù jiàn xì jìngxiàng jiàn xì cèxiàng jiàn xì
зазор, боковой~	backlash	间隙 侧隙	jiàn xì cèxì
закалка, ~ в штампе; лазерная ~	quenching, die ~; laser melt ~	淬火 模具中硬 化 激光淬火	cuihuò mújù zhōng yìng huà jīguāng cuihuò
заклепка, ~ с (плоско) конической головкой; взрывная ~; пустотелая ~	rivet, cone-head [conical head]~; explosion [explosive] ~; hollow ~	铆钉 锥头铆钉 铆钉头 爆炸铆钉 空心铆钉	mǎodīng zhuītóu mǎodīng mǎodīngtóu bào zhà mǎodīng kōngxīn mǎodīng
запас, ~ энергии; ~ мощности; ~ прочности	margin, ~ of energy; ~ of power; ~ of safety	储存 能量储存 功率储存	chǔcún néngliàng chǔcún gōnglì chǔcún

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
заточка, косая ~; ~ сверл; ~ концевой фрезы	sharpening, bevel ~; drill ~; end mill ~	安全储存 刃磨 斜面刃磨 (锯齿) 钻头刃磨 铣刀刃磨	ānquán chǔcún rènmó xiémiàn rènmó (jùchǐ) zuàntóu rènmó xǐdāo rènmó
затухание, ~ колебаний	decay, ~ of oscillations	減振	jiǎn zhèn
заусенец, ~ы после реза- ния; ~ы от нарезания резь- бы метчиком	burr, cutting ~s; machining ~s tapping ~s	毛刺 切割后的 毛刺 利用丝锥 切螺-纹产 生的毛刺	máo cì qiē gē hòu de máo cì lì yòng sī zhuī qiè luó - wén chǎn shēng de máo cì
заусенец	fin	毛刺	máo cì
зацепление, ~ силами трения; внутреннее ~; ~ (двух элементов) без про- скальзывания	engagement, frictional ~; internal ~; slip-free ~	啮合 衔接 摩擦力啮 合 内部啮合 不打滑啮 合 (两个 元件)	niè hé xián jiē mó cā lì niè hé nèi bù niè hé bù dǎ huá niè hé (liǎng gè yuán jiàn)
знания, конструкторские ~; инженерные ~; научные ~	knowledge, design ~; engineering ~; scientific	知识 设计知识 工程知识 科研知识	zhīshí shèjì zhīshí gōngchéng zhīshí kēyán zhīshí
значение, допустимое ~; принятое ~; вычисленное ~	value, acceptable ~; agreed ~; computed ~	值 许用值 取值 计算值	zhí xǔyòngzhí qǔzhí jìsuànzhí

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
зуб, бочкообразный ~; зацепляющий [захватываю- щий] ~; эволь- вентный ~	tooth, barrel ~; engaging ~; involute ~	齿 滚筒齿 啮合齿 渐开线齿	chǐ gǔntōngchǐ nièhéchǐ jiànkāixiànchǐ
зубило, обрубное ~	chisel, chipping ~	凿断凿	záo duàn záo
зубья, ~ с крупным шагом; ~ с мел- ким шагом; со- пряженные ~	teeth, coarse(-pitch) ~; fine(-pitch) ~; mating ~	齿(复 数) 大齿距齿 小齿距齿 共轭齿	chǐ (fùshù) dàchǐ jùchǐ xiǎochǐ jùchǐ gòng èchǐ
изгиб, изгибание двойной ~	bend, double ~	弯曲	wān qū
изменение, ~ нагрузки; случайное ~;	change, load ~;	双重弯曲	shuāng chóng wān qū
ступенчатое ~	random ~;	负载变化	fù zài biàn huà
измерения	step ~	随机变化	suí jī biàn huà
	measurements	阶跃变化	jiē yuè biàn huà
износ, ~ подшипника; ~ инструмента	degradation, bearing ~;	测量; 测 绘; 丈量	cèliáng; cèhuì; zhàngliáng
износ, абразивный ~;	tool ~	轴承磨损	zhóu
коррозионный ~; усталостный ~	wear, abrasion [abrasive] ~;	工具磨损	chéng mó sǔn
износосто- стойчивый	corrosive ~; fatigue ~	磨损	gōng jù mó sǔn
	antiwear	磨粒磨损	mósǔn
		腐蚀磨损	mòlì mósǔn
		疲劳磨损	fǔshí mósǔn
		耐磨的	píláo mósǔn

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
изображение, объёмное ~; увеличенное ~; уменьшенное ~	image, 3D ~; enlarged ~; reduced ~	影像 3D 影像; 重相 缩小象, 缩小图形	yǐngxiàng 3D yǐngxiàng; zhòngxiāng suōxiǎoxiàng , suōxiǎo túxíng
импульс, расчетный ~; ~ задания; одиночный ~	impulse, computed ~; reference ~; single ~	脉冲/冲量 计算脉冲 给定脉冲 单次脉冲	màichōng / chōngliàng jìsuàn màichōng gěidìng màichōng dāncì màichōng
индикатор, ~ ускорений; ~ угла; ~ скорости резания	indicator, acceleration ~; angle ~; cutting speed ~	指示器 加速指示器 角度指示器 切削速度指示器	zhǐshìqì jiāsù zhǐshìqì jiǎodù zhǐshìqì qièxiāo sùdù zhǐshìqì
инерция, тепловая ~	inertia, thermal ~	惯性	guànxing
инженер, ~ по организа- ции производ- ства; ~ механик; ~ службы тех- нического контроля	engineer, industrial ~; mechanical ~; quality control (QC) ~	工程师 生产工程 师 机械工程 师 技术维护 工程师	gōng chéng shī shēng chǎn gōng chéng shī jī xiè gōng chéng shī jì shù wéi hù gōng chéng shī
инструмент, абразивный ~; пневматический ~; гибочный ~	tool, abrasive ~; air ~; bending ~	刀具 研磨刀具 气动刀具 弯曲刀具	dāojù yánmó dāojù qidòng dāojù wānqū dāojù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
информация, оперативная ~; техническая ~; исходная ~	information, current ~; engineering ~; initial ~	信息 控制信息 技术信息 初始信息	xìnxī kòngzhì xìnxī jìshù xìnxī chūshǐ xìnxī
использование	application	使用 利用	shǐyòng liyòng
испытание, ~ на изгиб; ~ на разрушение; сравни- тельные ~я	test, bend(ing) ~; breaking ~; comparative ~	试验 弯曲试验 破坏试验 对比试验	shìyàn wānqū shìyàn pòhuài shìyàn duibǐ shìyàn
источник, ~ электриче- ской энергии; ~ информации; ~ питания кабель	source, ~ of electric energy; information ~; power ~	来源 电源 信息源 能源	láiyuán diànyuán xìnxīyuán néngyuán
(электриче- ский), изолированный ~ магистраль- ный; одножильный ~	cable, insulated ~; main ~; single-conductor [sigle-core] ~	电缆 绝缘电缆 干线 单芯电缆	diàn lǎn jué yuán diàn lǎn gàn xiàn dān xīn diàn lǎn
калибр, ~ соосности; конический ~; контрольный ~	calibre, coaxiality ~; conical ~; control ~	口径 量规 同轴度量 规 锥度量规 校正量规	kǒu jìng liáng guī tóng zhóu dù liáng guī zhuī dù liáng guī jiào zhèng liáng guī
калибровка, точная ~; автоматическая ~; внешняя ~; внутренняя ~	calibration, accurate ~; automatic ~; external ~; internal ~;	校准 自动校准 外部校准 内部校准	jiào zhǔn zì dòng jiào zhǔn wài bù jiào zhǔn nèi bù jiào zhǔn

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
камера, ~ сгорания; ~ дробления; ~ загрузочная	chamber, combustion ~; crushing ~; loading ~	燃烧室 破碎室 装载室	rán shāo shì pò suì shì zhuāng zài shì
канал, направляющий ~	channel, guide ~	导向管	dǎo xiàng guǎn
карбид	carbide	碳化物	tàn huà wù
каретка, подающая ~; ~ для заготовки	carriage, feed ~; workpiece ~	进给托架 毛坯托架	jìn jǐ tuō jià máo pī tuō jià
карта, ~ про- верки норм точности (стан- ка); поверочная ~; (с размерами обрабатывае- мой детали); ~ технических характеристик	chart, alignment ~; control ~; process capability ~	检查精度 标准图 (车床) 验证卡 (带有被 加工工件 的尺寸) 技术要求 图	jiǎn chá jīng dù biāo zhǔn tú (chē chuáng) yàn zhèng kǎ (dài yǒu bèi jiā gōng gōng jiàn de chǐ cùn )
качество, ~ процесса сборки; ~ обра- ботки на стан- ке; ~ обрабо- танной поверх- ности	quality, assembling process ~; machining ~; surface ~	质量 装配质量 机床上加 工质量 表面加工 质量	zhìlìàng zhuāngpèi zhìlìàng jīchuáng shàng jiāgōng zhìliàng biǎomian jiāgōng zhìliàng
кинетика	kinetics	动力学	dòng lì xué
клапан, воздушный ~; питательный ~; поплавковый ~	valve, air ~; feed ~; float ~	阀门 空气阀门 供应阀门 浮阀	fálmén kōngqì fálmén gōngyìng fálmén fúfá

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
класс, ~ кинематиче- ской пары; ~ точности	class ~ of a kinematic pair; accuracy / precision ~	运动副的 等级 精度等级	yùn dòng fù de děng jí jīng dù děng jí
класс, ~ точности; ~ чистоты поверхности	grade, ~ of accuracy; ~ of finish	等级 精度等级 表面光洁 度等级	děng jí jīng dù děng jí biǎo miàn guāng jié dù děng jí
клепка, холодная ~; электро ~; ручная ~	riveting, cold ~; electric ~; hand ~	铆接 冷铆 电铆 手动铆接	mǎo jiē lěngmǎo diànmǎo shǒudòng mǎo jiē
кнопка, ~ управления; нажимная ~; ~ сброса	button, control ~; press [push] ~; reset ~	控制按钮 按钮 重置按钮	kòng zhì àn niǔ àn niǔ chóng zhì àn niǔ
кобальт	cobalt	钴	gǔ
ковка, свободная ~; горячая ~	forging, flat die / open die ~; hot ~	锻造 自由锻造 热锻	duàn zào zì yóu duàn zào rè duàn
колебание, изгибы ~; вынужденные ~; собственные ~я	vibration, bending ~; forced ~s; natural ~s	振动 弯曲振动 被动振动 固有振动	zhèndòng wānqū zhèndòng bèidòng zhèndòng gùyōu zhèndòng
колесо, тормозное ~; ведомое ~; ведущее ~	wheel, brake ~; driven ~; driving ~	轮 刹车轮 被动轮 主动轮	lún shāchēlún bèidònglún zhǔdònglún

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
количество, ~ тепла; ~ информации; исходное ~	quantity, ~ of heat; information ~; reference ~	数量 热量 信息量 初始量	shùliàng rèliàng xìnxīliàng chūshǐliàng
количество, съем (металла) при механиче- ской обработке; степень износа	amount, ~ of machining; ~ of wear	加工过程 中的残渣 (金属) 数量 磨损程度	jiāgōng guò chéng zhōng de cán zhā (jīn shǔ) shù liàng mó sǔn chéng dù
кольцо, зажимное ~; установочное ~; ~ с внутренней резьбой	collar, clamping ~; set ~; threaded ~	夹紧环 安装环 内螺纹环	jiā jǐn huán ān zhuāng huán nèi luó wén huán
кольцо, регулировочное ~; опорное ~; зажимное [свя- зывающее] ~ компаратор, настольный ~; дифференци- альный ~; ~ частот	ring, adjusting [adjustment] ~; backup ~; binding ~  comparator, bench ~; differential ~; frequency ~	环 调节环 支承环 夹紧环  台式质量 比较器 差分比较 器	huán tiáojiéhuán zhīchéng huán jiājīn huán  tái shì zhì liàng bǐ jiào qì chā fēn bǐ jiào qì
компенсатор, оптический ~; импульсный ~	compensator, optical ~; pulse ~	光学比较 器	guāng xué bǐ jiào qì
композит, ~ высокого технического уровня;	composite, advanced engineering ~; fiberglass /	脉冲频率 比较器  高水平技 术的复合 材料 (合 成物)	mài chōng pín lǜ bǐ jiào qì  gāo shuǐ píng jì shù de fù hé cái liào(héchéng wù)

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
эпоксидный ~; полиэфирный ~	epoxy ~; polyester ~	环氧复合 材料 聚酯复合 材料 辅助压缩	huányāngfùhé cáiliào jù zhǐ fù hé cái liào
компрессор, вспомогатель- ный ~; центро- бежный ~ ава- рийный ~	compressor, auxiliary ~; centrifugal ~; emergency ~	机 离心式压 缩机 应急压缩 机 卸料输送 机 摩擦输送 机 滚筒输送 机 架空输送 机 悬臂	fǔ zhù yā suō jī líxīn shì yā suō jī yìng jí yā suō jī  xiè liào shū sòng jī mó cā shū sòng jī gǔn tǒng shū sòng jī jià kōng shū sòng jī  xuán bì
конвейер, разгрузочный ~; фрикционный роликовый ~; подвесной ~	conveyor, discharge ~; friction roller ~; suspension ~	切割工具 设计师 诊断控制 零件配合 控制 技术控制	qiē gē gōng jù shè jì shī  zhěn duàn kòng zhì líng jiàn pèi hé kòng zhì jì shù kòng zhì  chuí tǐ
консоль	cantilever		
конструктор ~ (режущих) инструментов	designer tool ~		
контроль, диагностиче- ский ~; ~ сопряжения (деталей); технический ~	check, diagnostic ~; match ~; quality ~		
конус, номинальный ~; пределный ~; ~ с разрезом	cone, basic ~; limit ~; split ~	椎体 标称椎体 带尺寸的 椎体	biāo chēng chuít í dài chǐ cùn de chuí tǐ

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
координата, ~ы пространствен- ной поверхно- сти (детали); ~ы инструмента; переменные ~ы	coordinate, 3D surface ~s; tool ~s; variable ~s	零件表面 的空间坐 标	líng jiàn biāo miàn de kōng jiā n zuò biāo gōng jù de kōng jiān zuò biāo kě biàn zuò biāo
коробка, кулаковая [распредели- тельная] ~; раздаточная ~; ~ скоростей коробка, ~ подач; ~ [корпус] реверсивного механизма; ~ (переключе- ния) скоростей	case, cam ~; transfer ~; variable speed ~	盒子 凸轮 [接线盒] 分动箱 变速箱	hé zi tū lún [jiē xiàn hé] fēn dòng xiāng biàn sù xiāng
корпус, ~ фрезы; ~ режущего инструмента; ~ клапана	box, feed (change) gear ~; reverser ~; speed-changing [speed-reduction, speed-shifting] ~	盒子 齿轮箱 可逆齿轮 箱 变速箱	hé zi chǐ lún xiāng kě nì chǐ lún xiāng biàn sù xiāng
корпус, ~ компрессора; ~ коробки пере- дач	body, mill ~; tool ~; valve ~	外壳 铣刀刀体 切削工具 主体 阀体	wài ké xǐ dāo dāo tǐ qiē xiāo gōng jù zhǔ tǐ fá tǐ
корпус, ~ подшипника; ~ коробки пере- дач; ~ червячной передачи	casing, compressor ~; gear(-box) ~	外壳 压缩机壳 体 齿轮箱	wài ké yā suō jī ké tǐ chǐ lún xiāng
	housing, bearing ~; transmission ~; worm gear ~	座架 机体 轴承座 进刀箱体 蜗轮箱	zuò jià jī tǐ zhóu chéng zuò jìn dāo xiāng tǐ wō lún xiāng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
коррозионно-стойкий	anticorrosion, anticorrosive	耐蚀的 抗锈的	nài shí de kàng xiù de
котел, паровой ~	boiler, steam ~	锅炉 蒸汽锅炉	guō lú zhēng qì guō lú
коэффициент, ~ абсорбции; ~ изгибающих напряжений; ~ затухания	factor, absorption ~; bending stress ~; decay ~	系数 吸收系数 弯曲应力 系数 衰减系数	xì shù xī shōu xì shù wān qū yīng lì xì shù shuāi jiǎn xì shù
коэффициент, ~ поглощения; ~ полезного действия (кпд)	coefficient, ~ of absorption; ~ of efficiency	系数 吸收系数 效率	xì shù xī shōu xì shù xiào lǜ
коэффициент, ~ торможения; ~ отклонения; ~ усталости	ratio, braking ~; error ~; fatigue ~	系数 刹车系数 偏差系数 疲劳系数	xì shù shāchē xì shù piānchā xì shù píláo xì shù
кран, консольный ~; портальный ~; грузоподъем- ный ~	crane, cantilever ~; gantry ~; hoisting ~	起重机 吊臂起重 机 龙门起重 机 起重机	qǐ zhòng jī diào bì qǐ zhòng jī lóng mén qǐ zhòng jī qǐ zhòng jī
кривая (линия), ~ настройки; калибровочная ~; непрерывная ~	curve, adjustment ~; calibration ~; continuous ~	曲线 (线) 调谐曲线 校准曲线 连续曲线	qū xiàn (xiàn) tiáo xié qū xiàn jiào zhǔn qū xiàn lián xù qū xiàn
кривизна, продольная ~;	curvature, lengthwise ~;	曲率 纵向曲率	qū lǜ zòng xiàng qū lǜ

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
главная ~; ~ профиля	principal ~; profile ~	主曲率 轮廓曲率	zhǔ qū lǜ lún kuò qū lǜ
кривошип, ведущий ~; главный ~;	crank, driving ~; main ~;	曲柄	qū bìng
направляющий [пусковой, движущий] ~	operating ~	驱动曲柄	qū dòng qū bìng
кривошипный	crank-type	曲柄的	qū bìng de
критерий, ~ устойчивости; ~ отказа; ~ оптимизации	criterion, ~ of stability; failure ~; optimality ~	准则 可持续性 标准 破坏准则 优化标准	zhǔn zé kě chí xù xìng biāo zhǔn pò huài zhǔn zé yōu huà biāo zhǔn
кромка, активная (глав- ная) режущая ~; активная вспомогатель- ная режущая ~ кронштейн, ~ [подставка] для подшипни- ка	edge, active cutting ~; active major cutting ~; active minor cutting ~	刃 主切削刃 副切削刃	rèn zhǔ qiē xiāo rèn fù qiē xiāo rèn
крышка, ~ пневмоци- линдра; ~ подшипника	bracket, bearing ~	支架 轴承支架 [支架]	zhī jià zhóu chéng zhī jià [zhī jià]
крышка, вставная ~; съемная ~;	cap, air ~; bearing ~	顶盖 气缸盖 轴承盖	dǐng gài qì gāng gài zhóu chéng gài
	cover, insert ~; movable ~;	顶盖 插入式盖 板	dǐng gài chā rù shì gài bǎn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
боковая ~	side ~	可拆卸顶 盖 侧盖	kě chāi xiè dǐng gài cè gài
крюк, кованый ~; замыкающий [запирающий] ~; ~ с защелкой	hook, forged ~; locking ~; safety ~	钩子 挂钩 锻造钩 锁钩	gōu zi guà gōu duàn zào gōu suǒ gōu
кулачок, тормозной ~; центрирующий ~; управляю- щий ~	cam, brake ~; centering ~; control ~	凸轮 制动凸轮 定心凸轮 控制凸轮	tū lún zhì dòng tū lún dìng xīn tū lún kòng zhì tū lún
лаборатория, метрологическая ~; ~ техниче- ского контроля; испытательная ~	laboratory, gage (and dimensional) ~; quality audit ~; test ~	实验室 计量实验 室 技术监督 实验室 试验室	shíyànshì jìliáng shíyànshì jìshù jiāndūshíyànshì shiyànshì
латунь, ковочная ~ свинцовая ~	brass, forging ~; leaded ~	黄铜 锻造黄铜 铅黄铜	huáng tóng duàn zào huáng tóng qiān huáng tóng
лебедка, пневматическая ~; передвижная ~; стационарная ~	hoist, pneumatic ~; portable ~; stationary ~	绞车 气动绞车 移动绞盘 固定式绞 车	jiǎo chē qì dòng jiǎo chē yí dòng jiǎo pán gù dìng shì jiǎo chē
легирование, лазерно- вакуум- ное ~	alloying, laser-vacuum surface ~	合金化 激光真空 合金-化	hé jīn huà jī guāng zhēn kōng hé jīn - huà

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
линейка (масштабная)	ruler	标尺	bǐāochǐ
линия, ~ действия (си- лы); ~ излома (материала); ~ зацепления	line, ~ of action; ~ of debris; ~ of engagement	线 运动线 断裂线 啮合线	xiàn yùndòngxiàn duànlièxiàn nièhéxiàn
лужение, автоматическое ~; механизиро- ванное ~; уль- тразвуковое ~ малогабаритный	tinning, automatic ~; mechanized ~; ultrasonic ~	镀锡 自动镀锡 机械镀锡 超声镀锡	dùxī zìdòng dùxī jīxiè dùxī chāoshēng dùxī
манометр, жидкостный ~; пружинный ~	small-sized	小尺寸的 气压表	xiǎochǐcùn de
манометр, жидкостный ~; пружинный ~	manometer, liquid ~; spring ~	液体压力 计 弹簧压力 计	qìyābiǎo yètǐ yālìjì tánhuáng yālìjì
масло, незамерзающее ~; компрессорное ~; моторное ~	oil, antifreezing ~; compressor ~; engine ~	油 防冻油 压缩机油 发动机油	yóu fángdòngyóu yāsūōjǐyóu fādòngjīyóu
масса, инерционная ~; уплотняющая ~; общая ~	mass, inertia ~; sealing ~; total ~	质量 惯性质量 密封质量 总质量	zhìliàng guànxiàng zhìliàng mìfēng zhìliàng zǒngzhìliàng
материал, конструкцион- ный ~; ~ высо- кой проводимости; труднообра- бываемый ~	material, ~ of construction; ~ of high electric conductivity; ~ of low machina- bility rating	材料 结构材料 高导材料 难加工材 料	cáiliào jiégòu cáiliào gāodǎo cáiliào nánjiāgōng cái liào

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
маховик	flywheel	飞轮 手轮	fēi lún shǒu lún
маховичок, ~ подачи; ~ продольной подачи; ~ переключения скоростей	handwheel, feed ~; longitudinal feed ~; speed control ~	手轮 手轮进给 飞轮纵向 进给 变速手轮	shǒu lún shǒu lún jìn gěi fēi lún zòng xiàng jìn gěi biàn sù shǒu lún
машина, координатно- измерительная ~	machine, coordinate measuring ~ [CMM]	机器 坐标测量 机	jī qì zuò biāo cè liáng jī
машина, гибочная ~; трубогибочная ~	bender, pipe ~	机器 折弯机 弯管机	jī qì zhé wān jī wān guǎn jī
машина, правильная ~	straightener	矫直机	jiǎozhíjī
машиностроение	engineering industry	机械工业	jīxiè gōngyè
мелкозер- нистый	fine-grain(ed)	小颗粒状 的 措施/手段/ 度量	xiǎo kē lì zhuàng de cuòshǐ / shǒuduàn / dùliàng
мера, ~ы по ги- гиене труда; ~ качества (при оцен- ке); предупре- дительные ~ы	measure, health ~s; quality ~; safety ~s	职业医学 措施 规块 量块预防 措施	zhíyè yīxué cuòshǐ guī kuài liàngkuài yùfáng cuòshǐ
металл, кислотоустой- чивый ~; легирующий ~; хрупкий ~	metal, acid-resis-tant ~; alloying ~; brittle ~	金属 耐酸金属 合金金属 脆性金属	jīnshǔ nàisuān jīnshǔ héjīn jīnshǔ cuìxìng jīnshǔ

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
металлообрабатывающий метод, ~ сборки изделия; ~ измерений механизм, исполнитель- ный ~; приводной ~; вспомогатель- ный ~	metal-processing method, ~ of item as- sembling; ~ of measurement	金属加工 方法 装配方法 测量方法	jīnshǔ jiāgōng fāngfǎ zhuāngpèi fāngfǎ cèliáng fāngfǎ
механизм, исполнитель- ный ~	mechanism, acting ~; actuating [actuation] ~; auxiliary ~	机构 执行机构 主动机构 辅助机构	jīgōu zhíxíng jīgōu zhǔdòng jīgōu fǔzhù jīgōu
механика, прикладная ~; теоретическая ~	actuator, acting mechanism, actuating mecha- nism	机构 执行机构	jīgōu zhíxíng jīgōu
механический	mechanics, applied ~; classical ~	机械学 应用机械 学 理论机械 学	jīxièxué yìngyìng jīxièxué lǐlùnjī xièxué
мехатроника	mechanical	机械的	jīxiède
микрометр, электронный ~; рычажный ~	mechatronics	机电一体化 测微计 电动测微 计 摇臂测微 计	jīdiàn yítǐhuà cèwēijì diàndòng cèwēijì yáo bì cèwēijì
многоцелевой	micrometer, electronic ~; laser ~; lever-type ~	多功能/目 的	duōgōngnén / mùdì
	multipurpose		

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
моделирование, (имитационное) аналоговое ~; ~ методом конечных элементов; трехмерное ~	simulation, analog ~; finite element ~; three-dimensional ~	仿真建模 模拟建模 有限元建 模 三维建模	fǎngzhēn jiànmó mónlí jiànmó yǒuxiànyuán jiànmó sānwéi jiànmó
модель, алгоритмиче- ская ~; аналого- вая ~; ~ поведе- ния (системы)	model, algorithm ~; analog ~; behavioral ~	模型 算法模型 模拟模型 机械运动 模型	módáng suànfǎ móxíng mónlí móxíng jīxiè yùndòng móxíng
модуль, управляющий ~; сборочный ~; вычислитель- ный ~	module, administra- tive ~; assembly ~; computation ~	模块 控制模块 装配模块 计算模块	mókuài kòngzhì mókuài zhuāngpèi mókuài jìsuàn mókuài
молот, паровоздушный ~; кулачковый ~	hammer, air-and-steam ~; cam ~	锤 铁锤 蒸气锤 凸轮锤	chuí tiě chuí zhēng qì chuí tū lún chuí
момент, ~ силы; ~ трения; ~ инерции	moment, ~ of force; ~ of friction; ~ of inertia	矩 力矩 摩擦力矩 惯性矩	jǔ lìjǔ mófā lìjǔ guànxiàng jǔ
момент, крутящий ~ поломки (например, инструмента); ~ (на шпинделе) при резании;	torque, breakage ~; cutting ~; drive ~	矩 断裂扭矩 (延刀具 方向) 切削扭矩 (主轴	duànliè niújǔ (yándāojù fāngxiàng) qiēxiāo niújǔ (zhǔzhóu shàng) qūdòngzhóu

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
~ на валу привода (подачи)		上) 驱动轴上 的扭矩 (进给)	shàng de niǔjú (jìnjǐ)
монитор, ~ контроля си- лы резания (в стан- ке с ЧПУ); диагностиче- ский ~; экраннныи ~	monitor, cutting load ~; diagnostic ~; display ~	监测器 切削力检 测器 (在数控 机床上) 预测监测 屏幕监测	jiāncèqì qiēxiāolì jiāncèqì (zài shùkòngjī chuáng shàng) yùcè jiāncè píngmù jiāncè
мониторинг, ~ отклонений от нормальных условий реза- ния; ~ техниче- ских характе- ристик произ- водства; ~ целостности инструмента	monitoring, ~ of abnormal cutting conditions; ~ of production performance; ~ of tool breakage	监控 非正常切 削监控 生产技术 特性监控 断刀监控	jiānkòng fēizhèngcháng qiēxiāo jiānkòng shēngchǎn jìshù tèxìng jiānkòng duàndāo jiānkòng
мощность, ~ (электро) двигателя; ~ разгона	power, ~ of motor; acceleration ~	功率/效率 电功率 发动机功 率 加速功率	gōnglì / xiàolì diàngōnglì fādòngjī gōnglì jiāsù gōnglì
мощность, тормозная ~; ~ резания; ~ холостого хода	horsepower, brake ~; cutter ~; idle ~	功率 制动功率 切割功率 空转功率	gōng lì zhì dòng gōng lì qiē gē gōng lì kōng zhuǎn gōng lì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
муфта, шариковая ~; центробежная ~; дисковая ~; фрикционная ~	clutch, ball-type ~; centrifugal ~; disk ~; friction(al) ~	离合器 套 筒 球型离合 器 离心离合 器 盘式离合 器 摩擦离合 器 离合器 套 筒	lí hé qì tào tǒng qiú xíng lí hé qì lí xīn lí hé qì pán shì lí hé qì mó cā lí hé qì
муфта, тормозная ~; центробежная ~; упругая ~	coupling, brake ~; centrifugal ~; elastic ~	刹车离合 器 离心式耦 合 弹性联轴 器	lí hé qì tào tǒng shā chē lí hé qì lí xīn shì ǒu hé tán xìng lián zhóu qì
нагрев, дуговой ~; диэлектриче- ский ~; ~ от трения	heating, arc ~; dielectric ~; frictional ~	加热 电弧加热 介电加热 摩擦生热	jiā rè diàn hú jiā rè jiè diàn jiā rè mó cā shēng rè
нагреватель, воздухо~; индукцион- ный~; плазменный ~	heater, air ~; induction ~; plasma ~	加热器 空气加热 器 感应加热 器 等离子加 热器	jiā rè qì kōng qì jiā rè qì gǎn yìng jiā rè qì děng lì zǐ jiā rè qì
нагружение, сбалансирован-	loading, balanced ~;	载荷 平衡载荷	zài hè píng héng zài hè

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
ное ~ (например, главного привода); комбинированное ~; динамическое~	combined ~; dynamic ~	补偿载荷 动载荷	bǔcháng zài hè dòngzài hè
нагрузка, действующая ~; допустимая ~; изгибающая ~	load, acting ~; allowable ~; bending ~	负载 作用负载 许用负载 弯曲负载	fùzài zuòyòng fùzài xǔyòng fùzài wānqū fùzài
надежность, ~ в работе	reliability, operational reliability	工作可靠 性	gōngzuò kěkàoxìng
напильник, трехгранный ~; плоский тупоносый ~; круглый ~	file, angular ~; blunt flat ~; round ~	锉 三角锉 平钝锉 园锉	cuò sān jiǎo cuò píng dùn cuò yuán cuò
направление, ~ вращения; заданное ~; ~ действия нагрузки	direction, ~ of rotation; given ~; load ~	方向 旋转方向 给定方向 载荷作用 方向	fāng xiàng xuán zhuǎn fāng xiàng gěi dìng fāng xiàng zài hè zuò yòng fāng xiàng
направляющая, шариковая ~; роликовая ~; телескопическая ~	guide, ballpoint ~; roller ~; telescopic ~	导轨, 钢珠导轨 滚珠导轨 可伸缩导 轨	dǎo guǐ , gāng zhū dǎo guǐ gǔn zhū dǎo guǐ kě shēn suō dǎo guǐ

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
напряжение, действительное ~; допустимое ~; среднее значение ~	stress, actual ~; admissible [allowable] ~; average ~	应力 作用应力 许用应力 平均应力	yìnglì zuòyòng yìnglì xǔyòng yìnglì píngjūn yìnglì
напряжение, постоянное ~; разрядное ~; ~ нагрузки	voltage, continuous ~; discharge ~; load~	电压 恒定电压 放电电压 载电压	diànyā héngdìng diànyā fàngdiàn diànyā zàiidiànyā
насос, осевой ~; кривошипный ~; запасной ~	pump, axial ~; crank ~; emergency ~	泵 轴向泵 曲柄泵 备用泵	bèng zhóuxiàngbèng qǔbǐngbèng bèiyòngbèng
настройка, предварительная ~; прецизионная ~; наладка [~] станка	setting, coarse ~; fine ~; machine ~	调整装置/ 调整器 精密调整 装置 预先调整 装置 机床调整 装置	tiáozhěng zhuāngzhì / tiáozhěngqì jīngmì tiáozhěng zhuāngzhì yùxiān tiáozhěng zhuāngzhì jīchuáng tiáozhěng zhuāngzhì
натяжение, ~ ремня; максимальное ~; минимальное ~	tension, belt ~; maximum ~; minimum ~	张力/紧度 皮带紧度 最大紧度 最小紧度	zhānglì / jǐndù pídài jǐndù zuìdà jǐndù zuìxiǎo jǐndù
неисправность, ~ станка; механическая ~	failure, machine (tool) ~; mechanical ~	故障 机床故障 机械故障	gù zhàng jī chuáng gù zhàng jī xiè gù zhàng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
неподвижный	fixed	静止的	jìng zhǐ de
несовместимость (оборудования, управляемых устройств)	incompatibility	不兼容/不可互换 (设备, 控制设备)	bùjíānróng / bù kě hùhuàn (shèbèi, kòngzhì shèbèi)
нечетный	odd	奇数的	jīshù de
ножницы, ~ для резки заготовок; отрезные ~; летучие ~	shears, billet ~; cutoff ~; flying ~	刃 (剪) 截板机 切断刃 飞剪机	(jiǎn) rèn jié bǎnjī qīduàn rèn fēijiǎn jī
ножовка, ручная ~	handsaw, hand ~	手锯	shǒu jù
обеспечение, аппаратное ~ ЭВМ; ~ устройства управления; ~ измерительной системы	hardware, computer ~; control ~; gaging ~	硬体 计算机硬件 控制设备 硬件 测量系统 硬件 煅烧 焙烧	yìng tǐ jì suànn jī yìng jiàn kòng zhì shè bèi yìng jiàn cè liáng xì tǒng yìng jiàn duànshāo bèishāo
обжиг	burning	区域 (问题)	qū yù (wèn tí)
область (проблемная), ~ определения; ~ изменения; ~ регулирования	domain, ~ of definition; ~ of variation; control ~	区域问题 的定义 区域问题 的改变 区域问题 的监管	qū yù wèn tí de dìng yì qū yù wèn tí de gǎi biàn qū yù wèn tí de jiān guǎn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
обнаружение, ~ поломки (например, инструмента); ~ неисправно- стей	detection, breakage ~; failure ~	检测 探测 损失检测 (例如工 具) 故障检测	jiǎn cè tàn cè sǔn shī jiǎn cè (lì rú gōng jù) gù zhàng jiǎn cè
оборудование, промышленное ~; грузоподъ- емное ~; станочное ~	equipment, industrial ~; lifting ~; machine-tool [machining] ~	设备 工业设备 起重设备 机床设备	shè bēi gōng yè shè bēi qǐ zhòng shè bēi jī chuáng shè bēi
оборудование, (машиное) автоматизиро- ванное ~; куз- нечное ~; литейное ~	machinery, automated ~; forging ~; foundry ~	装备设备 自动设备 锻造设备 铸造设备	zhuāngbèi shèbèi zìdòng shèbèi duànzào shèbèi zhùzào shèbèi
обрабатывае- мость (резанием)	machinability	可加工性	kě jiāgōngxìng
обработка, ~ холодом; ~ данных; лазерная ~ поверхности	treatment, cold ~; data ~; laser surface ~	加工/处理 冷处理 数据处理 激光处理 表面处理	jiāgōng / chǔlǐ lěngchǔlǐ shùjù chǔlǐ jīguāng chǔlǐ biāomiàn chǔlǐ
обработка (механическая), абразивная ~; химическая ~; ~ кромок	machining, abrasive ~; chemical ~; edge ~	加工 (机械 的) 磨削加工 化学加工 刃磨	jiāgōng (jíxiède) móxuē jiāgōng huàxué jiāgōng rèn mó
обработка, токарная	lathing, turning	车加工	chē jiāgōng
обработка, черновая	roughing	粗加工	cūjiāgōng

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
обработка, чистовая [отделочная, финишная] ~ поверхности обработка, чистовая [отделочная, финишная] ~ концов; ручная ~; (высоко)точная [прецзионная] ~ обработка зубчатых колес	finish, fine ~; surface ~	精加工 表面加工	jīng jiā gōng biǎo miàn jiā gōng
обработка резьбы	finishing, end ~; hand ~; precision ~	精加工 最后加工 手工加工 (高) 精密加工	jīng jiā gōng zuì hòu jiā gōng shǒu gōng jiā gōng (gāo) jīng mì jiā gōng
образец, плоский ~; контрольный ~; ~ для испытаний	gear machining	齿轮加工	chǐlún jiāgōng
обслуживание, дистанционное информационное ~; техническое ~; справочно- библиографическое ~	thread machining	螺纹加工	luówén jiāgōng
ограничение, конструктивное ~; ~ нагрузки;	specimen, plated ~; reference ~; test ~	产品/样品 扁平样品 检验用样 件 试验用品	chǎnpǐn / yàngpǐn biǎnpíng yàngpǐn jiǎnyàn yòng yàngjiàn shìyàn yòngpǐn
обслуживание, дистанционное информационное ~; техническое ~; справочно- библиографическое ~	service, distance information ~; engineering ~; reference ~	服务 远程信息 服务 工程服务 书目参考 服务	fúwù yuǎnchéng xìnxī fúwù gōngchéng fúwù shūmù cānkǎo fúwù
ограничение, конструктивное ~; ~ нагрузки;	limitation, design ~; load ~;	限度/限制/ 极限 设计极限	xiàndù / xiànzhì / jíxìan shèjì jíxìan

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
~ по положению	position ~	极限载荷 极限位置 限制器 限流器 反馈限制器 超速限制器	jíxiàn zài hè jíxiàn wèizhì  xiànzhìqì xiànlíúqì fǎnkui xiànzhìqì chāosù xiànzhìqì
ограничитель, ~ тока; ~ обратной связи; ~ (превышения) скорости	limiter, current ~; feedback ~; overspeed ~	优化法 自动优化 连续优化 动态优化 沉淀 阳极沉积 阴极沉积 照明	yōuxuǎnfǎ zìdòngyōuhuà liánxùyōuhuà dòngtài yōuhuà  chèn diàn yáng jí chén jī yīn jí chén jī  zhàomíng
оптимизация, автоматическая~; ~ непрерывного действия; динамическая~ осаждение, ~ на аноде; ~ на катоде освещение оснастка, вспомогательная (технологическая)~ (для станков)	optimization, automatic ~; continuous action ~; dynamic ~ deposition, anodic ~; cathodic ~ lighting fitting	设备 装备 用于机床的辅助 (技术) 设备	shè bèi zhuāng yòng yú jī chuáng de fǔ zhù (jì shù) shè bèi
остроугольный ось, ~ центров ~ вращения ~ резьбы отверстие, загрузочное ~; входное [впускное] ~; проходное ~	acute, acute-angled axis, ~ of centers ~ of rotation ~ of thread opening, charging ~; entrance ~; passage ~	锐角 中心轴 旋转轴线 螺纹轴 孔 进料孔 入孔 通孔	ruì jiǎo zhōng xīn zhóu xuán zhuǎn zhóu xiàn luó wén zhóu  kǒng jìnliào kǒng rù kǒng tōng kǒng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
отверстие, основное ~ (в системе допусков); глухое ~; центровое ~	hole, basic ~; blind ~; center ~	孔 基孔 (在 公差系统 中) 盲孔 中心孔	kǒng jī kǒng (zài gōng chāi xì tǒng zhōng) máng kǒng zhōng xīn kǒng
отверстие (расточенное или рассверленное), осевое ~; коническое ~	bore, axial ~; conical ~	扩孔 轴向孔 圆锥孔	kuò kǒng zhóu xiàng kǒng yuán zhuī kǒng
отвертка	screwdriver	螺丝起子	luósī qǐzǐ
отжиг	annealing, anneal	退火	tuīhuǒ
отклонение, ~ от перпен- дикулярности; допустимое ~; ~ от заданного размера	deviation, ~ of perpendicularity; acceptable [admissible] ~; dimensional ~	偏差 垂高度偏 差 可容许的 偏差 与给定尺 寸的偏差	piān chā chuí zhí dù piān chā kě róng xǔ de piān chā yǔ gěi dìng chǐ cùn de piān chā
отливка, дефектная ~; ~ из серого чу- гуна; ~ из цветного металла	casting, defective ~; gray iron ~; nonferrous ~	铸件 铸件缺陷 灰铸铁件 有色金属 铸件	zhùjiàn zhù jiàn quē xiàn huī zhù tiě jiàn yōu sè jīn shǔ zhù jiàn
отпуск (стали)	tempering	回火	huīhuǒ
охлаждение, принудительное ~; ~ жидкостью; ~ маслом	cooling, force ~; liquid ~; oil ~	冷却 强制冷却 液体冷却 油冷却	lěngquè qiáng zhì lěng què yè tǐ lěng què yóu lěng què

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
оценка, ~ качества	estimation, ~ of quality	质量评定	zhì liàng píng dìng
оценка (статистиче- ская), ~ каче- ства; количе- ственная ~	assessment, qualitative ~ quantitative ~	评定(统 计) 质量评估 量化	píng dìng (tǒng jì) zhì liàng píng gū liàng huà
очистка, абразивная ~; ~ травлением в кислоте; газопламенная ~; механическая ~	cleaning, abrasive ~; acid ~; flame ~; mechanical ~	清理 研磨清洁 酸蚀 气体火焰 清洗 机械清洁	qīng lǐ yán mó qīng jié suān shí qì tǐ huǒ yàn qīng xǐ jī xiè qīng jié
паз, кольцевой [круговой] ~; направляю- щий~; поперечный ~	slot, circular [circum- ferential] ~; guide ~; transverse ~	凹槽 环形[圆形] 凹槽 导向槽 横向槽	āocáo huánxíng [yuánxíng] āocáo dǎoxiàngcáo héngxiàngcáo
пайка (высокотемпе- ратурная), дуго- вая ~; газопла- менная ~; ме- ханизированная ~	brazing, arc ~; flame ~; mechanized ~	焊接(高 温) 电弧焊 气焊 机械化焊 接	hàn jiē (gāo wēn) diàn hú hàn qì hàn jī xiè huà hàn jiē
палец, направляющий ~	finger, guide ~	销 导向销	xiāo dǎo xiàng xiāo
пара, замкнутая (кинематиче- ская) ~; цилиндрическая ~; зубчатая ~	pair, closed ~; cylindrical ~; gear ~	一对, 一 双 运动副 圆柱副 齿轮副	yīduì yīshuāng yùndòngfù yuánzhùfù chǐlúnfù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
пара, фрикционная ~	couple, friction ~	摩擦副	mó cā fù
параметр, измеряемый ~; рабочие ~ы; выходные ~ы	parameter, measurable ~; operating ~s; output ~s	参数 测量参数 工作参数 输出参数	cānshù cèliáng cānshù gōngzuò cānshù shūchū cānshù
патрон, расточный ~; токарный ~	chuck, boring ~; lathe ~	卡盘 镗床卡盘 车床卡盘	kǎ pán tāng chuáng kǎ pán chē chuáng kǎ pán
перегрузка, мгновенная ~; рабочая ~; кратковремен- ные ~ и	overload, momentary ~; operating ~; short-term ~s	过载 瞬时过载 过载运行 短时过载	guòzài shùnshí guòzài guòzài yùnxíng duānshí guòzài
передача, регулирую- щая~; прямая [непо- средственная] ~; двойная ~	transmission, adjustable ~; direct ~; double ~	传动装置 可调传动 装置 直接传动 复式传动	chuándòng zhuāng zhì kětiáo chuándòng zhuāngzhì zhíjíē chuándòng fùshì chuándòng chǐ lún chuán
передача, зубчатая диф- ференциальная ~; двухступен- чая ~; прецisionная ~	gear, gearing differential ~; doublere-duction ~; precision ~	齿轮传动 差速器齿 轮传动 二级齿轮 传动 精密齿轮 传动	dòng chà sù qì chǐ lún chuán dòng èr jí chǐ lún chuán dòng jīng mì chǐ lún chuán dòng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
перемещение, осевое ~	advance, axial ~	轴向位移	zhóu xiàng wèiyí
перемещение, установочное ~; поперечное ~; продольное ~	travel, adjustment ~; cross(ways) ~; longitudinal ~	位移 安装位移 轴向位移 径向位移	wèiyí ānzhuāng wèiyí zhóuxiàng wèiyí jìngxiàng wèiyí
период, ~ [время] разгона; ~ затухания; ~ холостого хода	period, acceleration ~; damping ~; idle ~	阶段 加速阶段 衰减期 空载期	jiēduàn jiāsù jiēduàn shuāijiǎnqī kōngzài qī
перпендикулярность	perpendi-cularity	垂直	chuízhí
петля, замкнутая ~; ~ гистерезиса; ~ качества	loop, closed ~; hysteresis ~; quality	铰链 环线 闭环 磁滞环 循环质量	jiǎoliàn huánxiàn bìhuán cízhì huán xúnhuán zhìlìàng
пила, ручная ~; ~ для поперечной резки; дисковая ~	saw, arm ~; cross-cut ~; disk ~	锯 手锯 横向切割 锯 圆盘锯 给料机 棒料机 (在自动车床上) 旋转进料器	jù shǒujù héngxiàng qiègējù yuánpánjù gěi liào jī bàng liào jī (zài zì dòng chē chuáng shàng)
питатель, прутковый ~ (в токарных автоматах); поворотный ~; ~ ударного типа	feeder, bar-stock ~; carousel ~; percussion ~	旋转进料器 冲击式给料机	xuán zhuǎn jìn liào qì chōng jī shì gěi liào jī

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
пластичность	plasticity	可塑性， 展性	kěsùxìng zhǎnxìng
платформа, транспортная ~; подъемная ~; передвижная ~	platform, conveyor ~; lift(ing) ~; traveling ~	平车 运输用平 车 升降台 移动平台	píngchē yùnshū yòng píngchē shēngjiàngtái yídòng píngtái
плита, опорная ~; нижняя ~; правильная ~	plate, base ~; bottom; dressing ~	板 支撑板 底板 校正平台	bǎn zhīchēngbǎn dǐbǎn jiàozhèng píngtái
плоскогубцы, универсальные ~; ~ кусачки	pliers, all-angle ~; cutting ~	钳子 万能钳 尖头平头 钳	qiánzi wàn néng qián jiāntóu píngtóu qíán
плоскость, основная	base	基线；基 面	jīxiàn; jīmiàn
плоскость, ~ проекций; ~ вращения; ~ скольжения	plane, ~ of projection; ~ of rotation; ~ of sliding	平面 投影平面 旋转平面 滑移面	píngmiàn tóuyǐng píngmiàn xuánzhuǎn píngmiàn huáyímiàn
плотность, ~ материала; ~ энергии; поверхностная ~ энергии	density, ~ of the material; energy ~; surface energy ~	材料密度 能量密度 表面能密 度	cái liào mì dù néng liàng mì dù biǎo miàn néng mì dù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
поверхность, ~ вращения; прилегающая ~; базовая ~	surface, ~ of revolution; adjoining ~; base ~	表面 旋转表面 相邻表面 基面	biǎomiàn xuánzhuǎn biǎomiàn xiānglín biǎomiàn jīmiàn
поверхность, лицевая / пе- редняя ~ ин- струмента; фрикционные ~и муфты; ~ резца	face, ~ of tool; clutch faces; cutter ~	前表面 工具前表 面 摩擦离合 器前表面 车刀前表 面	qián biǎo miàn gōng jù qián biǎo miàn mó cā lí hé qì qián biǎo miàn chē dāo qián biǎo miàn
повреждение, накопленное ~; механическое ~; ~ инструмен- тальной оснастки	damage, cumulative ~; mechanical ~; tooling ~	损伤 破坏 累积损伤 机械损伤 工具损坏	sǔn shāng pò huài lěi jī sǔn shāng jī xiè sǔn shāng gōng jù sǔn huài
поглощение	absorption, absorbing	吸收 吸附 作用	xī shōu xī fù zuò yòng
погрешность, допустимая ~; случайная ~; накопленная ~	error, acceptable ~; accidental ~; accumulate ~	误差 容许误差 随机误差 累积误差	wù chā róng xǔ wù chā suí jī wù chā lěi jī wù chā
погрешность, ~и (изделий) при обработке резанием; размерные ~; (геометриче- ские) ~ станка	inaccuracy, cutting ~ies; dimensional ~ ies; machine ~ies	误差 加工过程 中 (产品的) 误差 机床尺寸 误差 (几 何)	wùchā jiāgōng guòchéng zhōng (chǎnpǐn de) wùchā jīchuáng chǐcùn wùchā(jǐhé)

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
подача, (осевая) ~ от торца заготовки; плавная ~; неравномерная ~	feeding, end ~; smooth ~; uneven ~	进给 (轴向) 工件端面 进给 平稳进给 不均匀进 给	jìn gěi jìn dāo (zhóu xiàng) gōng jiàn duān miàn jìn gěi píng wěn jìn gěi bù jūn yún jìn gěi
подача, ~ прутка; ~ при растачивании; ~ от кулачка или кулачков	feed, bar (-stock) ~; boring ~; cam ~	进给 进刀 棒料进给 镗切进给 凸轮进给	jìn gěi jìn dāo bàng liào jìn gěi tāng qiē jìn gěi tū lún jìn gěi
подшипник, шарикопод- шипник ~ качения ~ скольжения	bearing, ball ~ rolling contact ~ sliding ~	轴承 滚珠轴承 滚动轴承 滑动轴承	zhóuchéng gǔn zhū zhóu chéng gǔn dòng zhóu chéng huá dòng zhóu chéng
показатель, ~ качества продукции; ~ преломления; ~ качества испытаний	index, ~ of performance; ~ of refraction; ~ of test quality	指标，指 数 产品质量 指标 折射率 测试质量 指标	zhǐbiāo zhǐ shù chǎnpǐn zhìliàng zhǐbiāo zhéshèlǜ cèshì zhìliàng zhǐbiāo
покрытие, антифрикцион- ное ~; коррози- онностойкое ~; гальваническое~	coating, antifriction ~; corrosion protection ~; galvanic ~	镀包覆 减摩涂层 耐腐蚀涂 层 电镀	dù bāo fù jiǎn mó tú céng nài róu shí tú céng diàn dù
поле, ~ вихревых	field, eddy-current ~;	场 涡流场	chǎng wō liú chǎng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
токов; силовое ~; магнитное ~	force ~; magenetic ~	力场 磁场	lì chǎng cí chǎng
ползучесть (деформация)	creep	蠕变 (变形)	rú biàn (biàn xíng)
положение, рабочее ~; фактическое ~; угловое ~	position, active ~; actual ~; angular ~	位置 工作位置 实际位置 角位置	wèizhì gōngzuò wèizhì shíjì wèizhì jiǎowèizhì
полувкладыш (подшипника скольжения)	half-liner bearing	瓦轴半轴 滑动轴承	wǎ zhóu bàn zhóu huá dòng zhóu chéng
полукруглый	half-round	半圆	bàn yuán
полумуфта	half-coupling	半离合器	bàn lí hé qì
полутвердый	semisolid	半固体的	bàngùtǐ de
пористость	porosity	多孔性 孔隙度 龙门架 (机床)	duōkǒngxìng kǒngxìdù lóngménjià (jīchuáng)
портал (станка), сдвоенный ~; подвижный ~	bridge, double ~; traveling ~	双联复合 龙门架 可动/滑动 龙门架	shuānglián fùhé lóngménjià kědòng / huádòng lóngménjià
посадка, точная ~; ~ по диаметру; свободная или несвободная ~	fit, close ~; diameter ~; loose ~	装配 配合 精密配合 直径配合 松配合或 非松配合	zhuāng pèi pèi hé jīng mì pèi hé zhí jìng pèi hé sōng pèi hé huò fēi sōng pèi hé

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
последовательность, управляющая ~; ~ команд; случайная [произвольная] ~	sequence, control ~; instruction ~; random ~	连续性 转义符 指令序列 随机序列	liánxùxìng zhuǎnyìfú zhǐlìng xùliè suíjī xùliè
постоянная (величина), гравитационная ~; ~ инерции; фазовая ~	constant, ~ of gravitation; ~ of inertia; phase ~	常数 (值) 引力常数 惯性常数 相位常数	cháng shù (zhí) yǐn lì cháng shù guàn xìng cháng shù xiàng wèi cháng shù
потеря, ~ точности; ~ мощности; ~ устойчивости	loss, ~ of accuracy; ~ of capacity; ~ of stability	损失 损耗 精度下降 功率损失 失稳	sǔnshī sǔnhào jīngdù xiàijiàng gōnglù sǔnshī shīwěn
потребление, ~ мощности; ~ [расход] смазки; ~ [расход] масла	consumption, horsepower ~; lubricant ~; oil ~	使用 消耗 功耗 润滑剂的 消耗量 耗油量	shǐ yòng xiāo hào gōng hào rùn huá jì de xiāo hào liàng hào yóu liàng
предел, ~ выносливости; допустимые ~ы	limit, ~ of accuracy; ~ of endurance; allowable ~s	极限 边界 耐久性极 限 可达精度 (有效精度)	jíxiàn biānjiè nàijiǔxìng jíxiàn kédá jīngdù (yǒuxiào jīngdù)
преобразование, ~ данных; цифроаналого- вое ~	conversion, data ~; digital-to- analog ~	转换 数据转换 数字-模拟 转换	zhuǎn huàn shù jù zhuǎn huàn shù zì-mó nǐ zhuǎn huàn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
преобразова- тель, ~ постоянного тока в перемен- ный; цифровой ~; электрогид- равлический ~	converter, dc-ac ~; digital ~; electric-to- hydraulic ~	变流器 直流到交 流转换器 数字转换 器 电动液压 转换器	bìan liú qì zhí liú dào jiāo liú zhuǎn huàn qì shù zì zhuǎn huàn qì diàn dòng yè yā zhuǎn huàn qì
прерывистый	discontinuous	有间歇的	yǒu jiàn xiē de
пресс, настольный ~; гибочный ~; калибровочный ~	press, bench ~; bending ~; calibrating ~	压力机 台式压力 机 压弯机 精整压机 压制，模 压 冷压 热压	yālìjī tái shì yālìjī yāwānjī jīngzhěng yājī
прессование, холодное ~; горячее ~	pressing, cold ~; hot ~	仪器，仪 表 冷压 热压	yāzhì, móyā lěngyā rèyā
прибор, счетный ~; эталонный ~; регулирующий ~	instrument, calculating ~; calibration ~; control ~	仪器，仪 表 计算式仪 表 标准仪表 调节器	yíqì yíbiǎo jísuànsì yíbiǎo biāozhǔn yíbiǎo tiáojiéqì
прибор, измерительный универсальный ~; откалибро- ванный [отгра- дуированный] ~; экранный ~	meter, all-purpose ~; calibrated ~; panel ~	仪器仪表 测量仪表 万能试验 器 校准仪器 屏蔽（屏 幕）设备	yíqì yíbiǎo cèliáng yíbiǎo wàn néng shìyànqì jiào zhǔn yíqì píngbì (píngmù) shèbèi

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
привод, регулируемый ~; уравновешен- ный ~; электромеха- нический ~	drive, adjustable speed ~; balanced ~; electric- powered ~	传动 调节传动 传动平衡 机电传动	chuán dòng tiáo jié chuán dòng chuán dòng píng héng jī diàn chuán dòng
примесь	foreign matter	混合物， 杂质	hùnhéwù zázhì
припуск	allowance for ma- chining	加工余 量； 加工 裕度	jiāgōng yúliàn g; jiāgōng yù dù
притирка, бесцентровоч- ная ~; наружная ~; внутренняя ~	lapping, centerless ~; external ~; internal ~	研磨 无心磨削 外部研磨 内部研磨	yánmó wúxīn móxiāo wàibù yánmó nèibù yánmó
проводимость, ~ тепла; удельная ~; поверхностная ~	conductivity, heat ~; specific ~; surface ~	传导性 导热系数 电导率 表面电导 率	chuán dǎo xìng dǎo rè xì shù diàn dǎo lǜ biǎo miàn diàn dǎo lǜ
прогнозирова- ние, техниче- ское	forecasting	技术预测	jì shù yù cè
проектирова- ние, автоматизиро- ванное ~ трехкоорди- натное ~; ~ инструментов	design, computer-aided ~ [CAD] 3D ~ tooling ~	计算机辅 助设计 三维坐标 设计 工具设计	jì suàn jī fǔ zhù shè jì sān wéi zuò biāo shè jì gōng jù shè jì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
проектирование, перспективное ~; автоматизированное ~; ~ по техническим требованиям заказчика	engineering, advanced ~; automated (design) ~; customized ~	设计 透视设计 计算机辅助设计 根据客户要求设计	shè jì tòu shì shè jì jì suàn jī fù zhù shè jì gēn jù kè hù yāo qiú shè jì
прокладка, коническая ~; плоская ~; теплостойкая ~	gasket, conical ~; flat ~; heat-resisting ~	垫片 锥形垫片 平垫圈 耐热垫片	diàn piàn zhuī xíng diàn piàn píng diàn quān nài rè diàn piàn
проницаемость, воздухо ~; газо ~; паро ~	permeability, air ~; gas ~; vapor [water vapor] ~	渗透性 透气性 气体渗透性 渗汽性	shèntòuxìng tòuqìxìng qìtǐ shèntòuxìng shèngqìxìng
простой (время), длительный ~; ~ станка; незапланированный ~	downtime, lengthy ~; machine ~; unscheduled ~	停工期 长期停工 机床停车 非计划停工	tíng gōng qī cháng qī tíng gōng jī chuáng tíng chē fēi jì huà tíng gōng
противовес	counterbalance, counterweight	配重 平衡	pèi zhòng píng héng
протягивание	broaching	拉销；拉伸；拔制	lā xiāo; lā shēn; bá zhì
протягивание, скоростное ~ внутреннее ~ наружное ~	broaching, high-speed ~ inside [internal] ~ outside ~	伸展 拉伸速率 内部伸展 外部拉伸	shēn zhǎn lā shēn sù lǜ nèi bù shēn zhǎn wài bù lā shēn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
протяжка, чистовая ~	broach, finish cut	拉刀 精拉刀	lā dāo jīng lā dāo
плоская ~	[finishing] ~; flat ~;	平拉刀	píng lā dāo
круглая ~	round (-hole) ~	圆拉刀	yuán lā dāo
профиль, действитель- ный ~ (зуба); основной [номинальный] ~ (резьбы); ~ режущего инструмента	profile, actual ~; basic ~; cutting ~	侧面, 断 面	cèmiàn duànmiàn
процесс, непрерывный [поточный] ~; ~ литья под давлением; ~ резания	process, continuous ~; die-casting ~; metal-removal ~	实际齿形 螺纹公称 牙型 切削工具 廓形	shíjì chǐxíng luówén gōngchēng yáxíng qièxiāo gōngjù kuòxíng
прочность, ~ сцепления; усталостная ~; механическая ~		过程 连续过程 压铸过程 切割过程	guòchéng liánxù guòchéng yāzhù guòchéng qiēgē guòchéng
пружина, тормозная ~; отпускающая [отпускная] ~; ~ возврата (в исходное положение)	strength, bonding ~; fatigue ~; mechanical ~	强度 附着强度 疲劳强度 机械强度	qiáng dù fù zhuó qiáng dù pí láo qiáng dù jī xiè qiáng dù
пульт, ~ управления; приборный ~; ~ дистанционно- го управления	spring, brake ~; release ~; return ~	弹簧 制动弹簧 放松弹簧 复位弹簧 (至原始 位置)	tánhuáng zhìdòng tánhuáng fàngsōng tánhuáng fùwèi tánhuáng (zhì yuánshǐ wèizhì)
	desk, control ~; instrument ~; remote control ~	遥控器 控制面板 仪表面板 遥控器	yáo kòng qì kòng zhì miàn bǎn yí biǎo miàn bǎn yáo kòng qì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
работа, ненормальная ~; нормальная ~; автоматическая ~	operation, abnormal ~; acceptable ~; automatic- cycle ~	工作 非正常工 作 正常工作 自动工作	gōngzuò fēi zhèngcháng gōngzuò zhèngcháng gōngzuò zìdòng gōngzuò
равновесие, ~ вращающего момента	balance, torque ~	平衡 扭矩平衡	píng héng niǔ jǔ píng héng
равновесие, ~ сил; динамическое ~; устойчивое ~	equilibrium, ~ of forces; dynamic ~; stable ~	平衡 平衡 状态 力平衡 动态平衡 稳定平衡	píng héng píng héng zhuàng tài lì píng héng dòng tài píng héng wěn dìng píng héng
радиус, ~ кривизны; ~ основной окружности; средний ~	radius, ~ of curvature; base ~; mean ~	半径 曲率半径 基径 平均半径	bànjìng qūlǜ bànjìng jījìng píngjūn bànjìng píngjūn bànjìng
разгрузка	unloading	卸载, 减 载荷	xièzài jiǎnzàihè
размер, базовый ~; ~ы поперечного сечения; точ- ный ~	size, basic ~; cross-sectional ~; exact ~	尺寸 基准尺寸 横截面尺 寸 精确尺寸	chǐcùn jīzhǔn chǐcùn héngjiémiàn chǐcùn jīngquè chǐcùn
размер, критические ~ы; пределевые ~ы; габаритные ~ы	dimension, critical ~s; limiting ~s; overall ~s	大小 临界尺寸 极限尺寸 外形尺寸	dà xiǎo lín jiè chǐ cùn jí xiànl chǐ cùn wài xíng chǐ cùn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
разработка, ~ прикладного решения; ~ высокого тех- нического уровня; ~ проекта	development, application ~; high-tech ~; project ~	应用解决 方案 高水平技 术发展 项目开发	yìng yòng jiě jué fāng àn gāo shuǐ píng jì shù fā zhǎn xiàng mù kāi fā
разрушение, вязкое ~; усталостное ~	fracture, ductile / plastic ~; fatigue ~	破坏 延(韧)性 性破坏 疲劳性破 坏	pò huài yán (rèn) xìng pò huài pí láo xìng pò huài
расплавленный	melted	熔化的	rónghuà
распределение, ~ нагрузки; пространствен- ное ~; равномерное ~	distribution, load ~; space ~; uniform ~	分布 载荷分布 空间分布 均匀分布	fēn bù zài hè fēn bù kōng jiān fēn bù jūn yún fēn bù
расстояние, номинальное измерительное межосевое ~; заданное ~; безопасное ~	distance, nominal mea- suring center ~; prescribed ~; safe ~	距离 到标称测 量中心距 离 给定距离 安全距离	jù lí dào biāo chēng cè liáng zhōng xīn jù lí gěi ding jù lí ān quán jù lí
растачивание, глубокое ~; чистовое ~; черновое ~	boring, deep (-hole) ~; fine (finish) ~; rough ~	镗孔, 镗 削 镗深孔 精镗 粗镗	tāngkōng tāngxiāo tāngshēnkōng jīngtāng cūtāng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
раствор, жидкий ~ (например, углерода в железе); твердый ~ (например, углерода в железе) расчет, ~ на прочность; ~ крутящего [вращающего] момента расчет, контрольный ~; промышленные [технические] ~ы	solution, liquid ~; solid ~  calculation, strength ~; torque ~  computation, control ~; industrial ~s)	溶液 液体溶液 (例如铁中的碳) 固溶体 (例如铁中的碳)  计算 计算强度 计算扭矩 (转矩)  计算 控制计算 工业 (技术) 计算	róngyè yètǐ róngyè (lírú tiě zhōng de tàn) gùróngtǐ (lírú tiě zhōng de tàn)  jì suàn jì suàn qíáng dù jì suàn niǔ jǔ (zhuǎn jǔ)  jì suàn kòng zhì jì suàn gōng yè (jì shù) jì suàn
регулирование	adjustment	调整	tiáo zhěng
регулировать	adjust	调整	tiáo zhěng
регулятор, ~ частоты; ~ положения; ~ давления	regulator, frequency ~; position ~; pressure ~	调节器 频率调节器 位置调节器 压力调节器	tiáojiéqì pínlǜ tiáojiéqì wèizhì tiáojiéqì yālì tiáojiéqì
регулятор, электромеханический ~; механический ~; ~ мощности	controller, electromechanical ~; mechanically operated ~; power ~	机电调节器 机械调节器 功率调节器	jī diànniào jié qì jī xiètiáo jié qì gōng lǜ tiáo jié qì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
режим работы, тяжелый ~; легкий ~; рабочий режим	duty, heavy ~; light ~; operating ~	操作条件 重型操作 条件 轻型操作 条件 运行方式	cāo zuò tiáo jiàn zhòng xíng cāo zuò tiáo jiàn qīng xíng cāo zuò tiáo jiàn yùn xíng fāng shì
резка, воздушно- плазменная ~; электродуговая ~; поперечная ~	cutting, air plasma ~; arc ~; cross ~	切割 空气等离 子切割 横向切割	qiē gē kōng qì děng lí zǐ qiē gē héng xiàng qīe gē
резьба, коническая ~; нарезанная ~; наружная ~	thread, conical ~; cut ~; external ~	螺纹 锥形螺纹 螺纹 外螺纹	luówén zhuīxíng luówén luówén wàiluówén
резьбо- нарезание	threading	切制螺纹	qièzhì luówén
реле, ~ управления; электродина- мическое ~; ~ частоты	relay, control ~; electrodynamic ~; frequency ~	继电器 电动式继 电器 继电器频 率	jìdiànqì diàndòngqì jìdiànqì jìdiànqì pínlǜ
ремонт	repair	修理	xiūlǐ
ремонт, капитальный	overhaul	大修理 (大检 修)	dàxiūlǐ (dàjiǎnxiū)

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
решение, завершенное ~; конструктор- ское ~; ~ (логических) задач	solution, complete ~; design ~; problem ~	决定, 解 答 完全解 设计设计 方案 解决 (逻 辑) 问题	juédìng jiědá wánquānjiě shèjì shèjì fāngàn jiějué (luójí) wèntí
ролик, контактный ~; отрезной ~; подъемный ~	roll, contact ~; cutting ~; lifting ~	滑轮 接触滑轮 切割轮 起重滑轮	huálún jiēchù huálún qiēgēlún qízhòng huálún
ротор, гибкий ~; винтовой ~; жесткий ~	rotor, flexible ~; helical ~; rigid ~	转子, 转 盘 挠性 (柔 性) 螺杆 转子 刚性转子	zhuànzǐ zhuànpán náoxìng (róu xìng) luógǎn zhuànzǐ gāngxìng zhuànzǐ
рукоятка, захватывающая ~; ~ управления; ~ подачи	handle, catch ~; control ~; feed ~	手柄 把手 握柄 控制手柄 进刀摇手 柄	shǒu bǐng bǎ shou wò bǐng kòng zhì shǒu bǐng jìn dāo yáo shǒu bǐng
рычаг, пусковой ~; переставной ~; зажимной [стопорный] ~	lever, actuating ~; ajustable ~; binding [block]~	杠杆 起动杆 可调杆 夹紧 (防 松) 杆	gànggǎn qǐdònggǎn kětiáogǎn jiājǐn (fángsōng) gǎn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
рычаг, регулировоч- ный ~, тормозной ~, ~ управления сбор (например, дан- ных), ~ информации сборка сварка, дуговая ~; ~ встык; электродуговая ~	arm, adjusting ~; brake ~; control ~  aggregation, ~ of information  assembly  welding, arc ~; butt ~; electric arc ~	杠杆 调节杆 刹车控制 杆  收集数据 收集信息  装配  焊接 弧焊 对头焊接 电弧焊  钻孔 以一定角 度（相对 于零件的 表面基 准）钻孔 横向钻孔 深钻  钻 中心钻 组合钻头 深孔钻	gànggǎn tiáo jié gǎn shā chē kòng zhì gǎn  shōu jí shù jù shōu jí xin xī  zhuāng pèi  hànjiē húhàn duìtóu hànjiē diànhúhàn  zuān kǒng yǐ yí dìng jiǎo dù (xiāng duì yú líng jiàn de biǎo miàn jī zhǔn) zuān kǒng héng xiàng zuān kǒng shēn zuàn  zuàn zhōng xīn zuàn zǔ hé zuàn tóu shēn kǒng zuàn
сверление, ~ под углом (к базовой по- верхности дета- ли); поперечное ~; глубокое ~	drilling, angular ~; cross ~; deep hole ~		
сверло, центровочное ~; ~ комбиниро- ванное; ~ для глубокого свер- ления	drill, center(ing) ~; combination ~; deep hole ~		
свет, падающий ~; инфракрасный ~; отраженный ~	light, incident ~; infrared ~; reflected ~	光 入射光 红外线 反射光	guāng rùshèguāng hóngwàixiàn fǎn shè guāng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
свойство, антифрикционные ~а; антисварочные ~а; демпифицирующее ~	property, antifriction ~ies; antiweld ~ies; damping ~	性质 耐磨性 抗焊接性 减振性	xìngzhì nàimóxìng kànghàn jiē xìng jiǎnzhènxìng
связь, многоканальная ~; односторонняя ~; оптическая ~	communication, multichannel ~; one-way ~; optical ~	通信 多通道通 讯 单向通讯 光通讯	tōng xìn duō tōng dào tōng xùn dān xiàng tōng xùn guāng tōng xùn
связь, обратная компенсирующая ~; непрерывная ~; корректирующая ~	feedback compensating ~; continuous ~; correcting ~	反馈 补偿反馈 持续反馈 纠正性反 馈	fǎn kuì bǔ cháng fǎn kuì chí xù fǎn kuì jiū zhèng xìng fǎn kuì
сетка, ~ базовых [установочных] отверстий; ~ резьбовых отверстий; ~ растачиваемых отверстий	pattern, ~ of reference holes; ~ of tapped holes; bore ~	网, 网格 基孔网格 螺纹孔网 格 镗孔网格	wǎng wǎnggé jīkǒng wǎnggé luówénkǒng wǎnggé tāngkǒng wǎnggé
сечение, осевое ~; поперечное ~; продольное ~	section, axial ~; cross ~; longitudinal ~	截面 断面 轴向截面 横断面 纵向截面	jiémiàn duànmiàn zhóuxiàng jiémiàn héngduànmiàn zòngxiàng jiémiàn
сжатие, внешнее ~; внутреннее ~; смешанное ~	compression, external ~; internal ~; mixed ~	压缩 外部压缩 内部压缩 混合压缩	yā suō wài bù yā suō nèi bù yā suō hùn hé yā suō

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сила, действующая [приложенная] ~; осевая ~; центробежная ~	force, applied ~; axial ~; centrifugal ~	力 作用力 轴向力 离心力	lì zuò yòng lì zhóu xiàng lì lí xīn lì
система, гибкая производственная ~ (ГПС)	system, flexible manufacturing system [FMS]	系统 柔性制造系统	xì tǒng róu xìng zhì zào
система, ~ единиц (например, физических величин); ~ воздушного охлаждения; ~ подачи воздуха	system, ~ of units; air-cooling ~; air-delivery ~	系统 单位制 (例如物理量) 空气冷却系统	xìtōng dānwèizhì (lírú wùlǐlìàng) kōngqì lěngquè
скорость, действительная ~; регулируемая ~; постоянная ~	speed, actual ~; adjustable ~; constant ~	速度 实际速度 可调速度 恒速	sùdù shíjì sùdù kětiáo sùdù héngsù
слесарь-механик	mechanic	机械工	jīxiègōng
слой, антифрикционный ~; (по)границочный ~; наплавленный ~	layer, antifriction ~; boundary ~; build-up ~	层 减摩层 边界层 沉积层	céng jiǎnmócéng biānjiècéng chénjīcéng
смазка, консистентная [густая, твердая] ~; жидккая ~; полужидкая ~	lubricant, consistent ~; fluid ~; semisolid ~	润滑油 (浓的, 固体的) 润滑脂 液体润滑剂 半流体润滑脂	rùnhuáyóu (nóng de gùtǐ de) rùnhuázhī yètǐ rùnhuájī bànliútǐ rùnhuázhī

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
смазка, консистентная неорганическая ~; органическая ~	grease, inorganic ~; lubricating ~; organic ~	油脂 无机油 脂; 有机油脂	yóu zhī wú jī yóu zhī yǒu jī yóu zhī
смазывание, ~ погружением; циркуляцион- ное ~; ручное ~	lubrication, bath ~; circulating ~; manual ~	润滑 浸油润滑 法 循环润滑	rùnhuá jìnyóu rùnhuáfǎ xúnhuán rùnhuá
смесь, ~ для полирования	compound, polishing ~	手动润滑 抛光混合 物	shǒudòng rùnhuá
смесь, топливно- воздушная ~; горючая ~; пы- левоздушная ~	mixture, air-fuel ~; burning [combustible] ~; dust air ~	抛光混合 物 混合物 燃料空气 混合物 可燃混合 气 煤粉空气 混合物	pāo guāng hùn hé wù
смещение, угловое ~; осевое ~; предельное ~	displacement, angular ~; axial ~; limit ~	位移 角位移 轴向位移 极限位移	hùnhéwù ránliào kōngqì hùnhéwù kěrán hùnhéqì méifēn kōngqì hùnhéwù
смещение [отклонение от заданного положения], угловое ~ совместимость, ~ при трении; функциональ- ная ~; ~ сма- зочных материалов	misalignment, angular ~	偏移量[偏 离设定位 置] 角位移	wèi yí jiǎo wèi yí zhóu xiàng wèi yí jí xiàn wèi yí
	compatibility, friction(al) ~; functional ~; lubricant ~	摩擦相容 性 互通性 润滑剂相 容性	piānyíliàng [piānlí shèdìng wèizhì] jiǎowéiyí
			mó cā xiāng róng xìng hù tōng xìng rùn huá jì xiāng róng xìng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
соединение, болтовое ~; комбинированное ~; разъемное ~	connection, combined ~; detached ~	接合/接口 螺栓连接 组合连接 可卸接合	jiēhé / jiēkǒu luóshuān liánjiē zǔhé liánjiē kěxiè jiēhé
соединение, стыковое ~; угловое ~	joint, abutment ~; angle ~	连接 对接接头 角接	liánjiē duìjíē jiētóu jiǎojiē
соосность, ~ центров; ~ отверстий	coincidence, ~ of centers; ~ of hole axes	中心对齐 孔对准	zhōng xīn duì qí kǒng duì zhǔn
сопротивление, тормозное ~; контактное ~; ~ резанию	resistance, brake ~; contact ~; cutting ~	阻抗 制动阻力 接触电阻 切割阻力	zǔkàng zhìdòng zǔlì jièchù diànzǔ qiēgē zǔlì
состояние, напряженное ~; ~ равновесия; исходное ~	state, ~ of stress; balance ~; initial ~	状态 应力状态 平衡状态 初始状态	zhuàngtài yìnglì zhuàngtài pínghéng zhuàngtài chūshǐ zhuàngtài
состав, химический ~	composition, chemical ~	化学成分	huà xué chéng fèn
сплав, износстойкий ~	alloy, abrasion-resistant ~	耐磨合金	nài mó hé jīn
способность, адгезионная ~; адсорбционная ~; несущая ~	capacity, adhesive ~; adsorptive ~; bearing ~	附着力 吸附力 承载力	fù zhuó lì xī fù lì chéng zài lì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
средство (-а), ~ автомати- ческого измере- ния; аппаратные ~ диагностики; ~ дистанционной обработки (данных)	facility (-ies), automatic measuring ~ies; diagnostic ~ies; remote processing ~ies	工具 设备 自动测量 工具 硬件诊断 工具 远程处理 工具 (数 据)	gōng jù shè bìe zì dìng cè liáng gōng jù yìng jiàn zhěn duàn gōng jù yuǎn chéng chū lǐ gōng jù (shù jù)
стабильность, ~ технических характеристик; ~ качества из- делия; ~ результатов; ~ обработки (деталей) на станке	consistency, ~ of perfor- mance; ~ of product; ~ of results; machining ~	技术稳定 性 产品质量 稳定性 结果稳定 性 机床上加 工零件的 稳定性	jì shù wěn dìng xìng chǎn pǐn zhì liàng wěn dìng xìng jié guǒ wěn dìng xìng jī chuáng shàng jiā gōng líng jiàn de wěn dìng xìng
сталь, углеродистая ~; холоднокатаная ~; конструкци- онная ~  стандарт, промышленный ~, международ- ный ~; национальный ~	steel, carbon ~; cold-rolled ~; constructional ~  standard, industrial ~; international ~; national ~	钢 碳钢 冷轧钢 结构钢  标准 工业标准 国际标准 国家标准	gāng tàngāng lěngzhágāng jiégòugāng  biāozhǔn gōngyè biāozhǔn guójì biāozhǔn guójia biāozhǔn  jījià / jítái chēchuáng chuángtái jīchuáng chuángshēn
станина, ~ токарного станка; ~ станка	bed, lathe ~; machine ~	机架/机台 车床床台 机床床身	

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
станина, ~ станка	frame,machine ~	座 机座	zuò jī zuò
станок, ~ с автоматическим управлением (АУ); ~-автомат	machine, automatic control (AC) ~; automatic ~	机床 自动控制 机床 自动机床	jīchuáng zìdòng kòngzhì jīchuáng zìdòng jīchuáng
станок, ~ шлифоваль- ный; бесцентровой ~; круговой ~ станок, ~ для снятия фасок	grinder, centerless ~; circular ~	磨床 无心磨床 圆磨机	mó chuáng wú xīn mó chuáng yuán mó jī
станок, ~ для чистовой обра- ботки	chamferer	倒角机	dǎo jiǎo jī
станок, заточ- ный ~	finisher	机床	jī chuáng
станок, кромкофрезер- ный ~	sharpener	精加工机 床	jīng jiā gōng jī chuáng gōngjù móchuáng
станок, металлорежу- щий ~	edger	工具磨床	jī chuáng xǐ biān jī
станок, попе- речно- строгальный ~	metalcutter	机床	jīnshǔ qīgē jīchuáng
станок, про- дольно- строгальный ~	shaper	金属切割 机床	niútóu bàochuáng
станок, про- дольно- фрезеный ~	planer	牛头刨床	lóngmén bàochuáng
	planimill(er)	龙门刨床	lóngmén xǐchuáng
		龙门铣床	

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
станок, протяжной ~; вертикально- протяжной ~ непрерывного действия	broacher, continuous vertical ~	延伸机 立式延伸 机 连续铣床	yán shēn jī lì shì yán shēn jī lián xù xǐ chuáng
станок, расточный ~	borer, boring machine	镗床	tāngchuáng
станок, сверлильный; радиально- сверлильный ~	driller, radial ~	钻孔机 径向钻孔 钻床	zuān kǒng jī jìng xiàng zuān kǒng zuàn chuáng
станок, токарный ~; токарно- расточный ~; ~ для обработки кулачковых ва- лов; патронный ~	lathe, boring-and- turning ~; camshaft ~; chuck(ing) ~	机床 (车 床) 车镗床 精密机床 为加工凸 轮轴的车 床 卡盘式车 床	jīchuáng (chēchuáng) chētāng chuáng jīngmì jīchuáng wèi jiāgōng tūlúnzhóu de chēchuáng kǎpán shì chēchuáng
станок, фрезерный ~ с ЧПУ (числовое программное управление); настольный ~	mill, axis-control- led ~; desk(sized) ~	机床 (铣 床) 数控铣床 台式铣床	jīchuáng (xǐ chuáng) shùkòng xǐchuáng tái shì xǐchuáng
степень, ~ точности; ~ детализации; ~ защиты	level, ~ of accuracy; ~ of detail; ~ of protection	等级 精度等级 晶粒度 防护等级	děngjí jīng dù děngjí jīng lì dù fáng hù děngjí

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
степень, ~ точности; ~ затухания	degree, ~ of accuracy; ~ of damping [of decay]	精度等级 衰减度阻尼 减量	jīng dù děng jí shuāi jiǎn dù zǔ ní jiǎn liàng
стержень	bar	芯轴	xīn zhóu
стержень, подъемный ~; толкающий ~; резьбовой ~	rod, lifting ~; push ~; threaded ~	杆, 芯轴 升降杆 推杆 螺杆	gǎn, xīnzhóu shèngjiànggǎn tuīgǎn luógǎn
стоимость, конечная ~; первоначальная ~; ~ станочной обработки одного изделия	cost, final ~; initial ~; machining ~ per piece	最终成本 初始成本 车床加工 每个产品的成本	zuì zhōng chéng běn chū shǐ chéng běn chē chuáng jiā gōng měi gè chǎn pǐn de chéng běn
стойка, две неподвиж- ные ~и; ~ станка; опорная ~	column, fixed double ~s; machine ~; support ~	支架 两个固定 架 基座 支撑架	zhī jià liǎng gè gù dìng jià jī zù zhī chēng jià
стол (станка), ~ станка; ~ для (закрепления) заготовок	bench, machine ~; workholding ~	机床工作 台 固定毛坯 件的工作 台	jī chuáng gōng zuò tái gù dìng máo pī jiàn de gōng zuò tái
стружка, мелкая ~; станочная ~	chip, fine ~; machining ~	细小切屑 机床切屑	xì xiǎo qiè xiè jī chuáng qiè xiè

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
ступица, ~ кривошипа; разъемная ~; ~ колеса	boss, crank ~; divided ~; split ~; wheel ~	曲柄毂 分离式集 线器 轮毂	qǔ bǐng gǔ fēn lí shì jí xiàn qì lún gǔ
схема, ~ сборки; структурная ~; принципиаль- ная ~	diagram, assembling ~; block schematic [blockske- leton] ~; circuit ~	示意图 装配图 结构图 电路图	shì yì tú zhuāng pèi tú jié gòu tú diànlù tú
счетчик, вспомога- тельный ~; основной ~; регистрирую- щий ~	counter, auxiliary ~; basic ~; recording ~	辅助计数 器 基础计数 器 记录仪	fǔ zhù jì shù qì jī chǔ jì shù qì jì lù yí
съем, ~ стружки; ~ материала; ~ металла	removal, chip ~; material ~; metal ~	拆卸 砂箱 排屑 材料去除 金属去除	chāixiè shāxiāng páixiè cáiiliào qùchú jīnshǔ qùchú
тахометр, центробежный ~; цифровой ~; дистан- ционный ~	tachometer, centrifugal ~; digital ~; distance-type ~	测速仪 离心转速 计 数字式转 速表 远距转速 表	cèsùyí líxīn zhuànsùjì shùzìshì zhuànsùbiǎo yuǎnjù zhuànsùbiǎo
твёрдость, ~ по Бринеллю; ~ по Роквеллу; поверхностная ~	hardness, ball [Brinell] ~; Rockwell ~; surface ~	硬度 布氏硬度 洛氏硬度 表面硬度	yìng dù bù shì yìng dù luò shì yìng dù biǎo miàn yìng dù

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
тело, твёрдое ~	solid	物质 固体	wùzhì gùtǐ
температура, ~ (окружающе- го) воздуха; ~ отжига; критическая ~ (при термооб- работке)	temperature, air ~; annealing ~; critical ~	温度 (环境) 空气温度 退火温度 临界温度 (热处理 期间)	wēndù (huánjìng) kōngqì wēndù tuīhuǒ wēndù línjiè wēndù (rèchǔlǐ qíjiān)
теплоизолиру- ющий	heat-insulating	绝热的	jué rè de
теплостойкий	heat-resistant	耐热的	nài rè de
теплота, ~ трения; ~ лучеиспус- кания	heat, friction(al) ~; radiant ~	热能 热量 摩擦热 辐射热	rè néng rè liàng mó cā rè fú shè rè
термометр, ~ расширения; ~ сопротивле- ния	thermometer, expansion ~; resistance ~	温度计 膨胀式温 度计 电阻温度 计	wēndùjì péngzhàngshì wēndùjì diànzǔ wēndùjì
термопара	thermocouple	热电偶	rèdiàn'ǒu
тиски, верстачные ~; ~ сверлильного станка; ручные ~	vise, bench (-type) ~; drill (press) ~; hand ~	虎钳 台虎钳 钻床虎钳 手虎钳	hǔqián tái hǔqián zuàn chuang hǔqián shǒuhǔqián
ток, остаточный ~; переменный ~; постоянный ~	current, aftercurrent; alterating ~; direct ~	剩余电流 交流电 直流电	shèng yú diàn liú jiāo liú diàn zhí liú diàn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
толкатель, пневмати- ческий ~; составной ~	pusher, air (cylinder) ~; composite ~	推杆, 顶 杆 气动推杆 复合推杆	tuīgǎn dǐnggǎn qìdòng tuīgǎn fùhé tuīgǎn
толщина	thickness	厚度, 粗 度	hòudù cūdù
тормоз, дисковый ~ пневмати- ческий ~; предохрани- тельный~	brake, disk ~ pneumatic ~ safety ~	盘式制动 器 气动制动 器 安全制动 器	pán shì zhì dòng qì qì dòng zhì dòng qì ān quán zhì dòng qì
точение	lathe work	车; 削; 铣;	chē; xuē; xǐ
точка, ~ приложения (например, силы); ~ перегиба; ~ контакта	point, ~ of application; bending ~; contact ~	点 作用力点 拐点 触点	diǎn zuòyòng lìdiǎn guǎidiǎn chùdiǎn
точность	accuracy	精度; 精 确	jīng dù; jīng què
точность, абсолютная ~	accuracy, absolute ~	绝对精度	jué duì jīng dù
точность, ~ управления; высокая ~; ~ прибора	precision, control ~; high ~; instrument ~	精度 控制精度 高精度 仪器精度	jīng dù kòngzhi jīng dù gāojīng dù yíqì jīng dù
трение, ~ движения; внутреннее ~; ~ скольжения	friction, ~ of motion; internal ~; sliding / rubbing ~	摩擦力 动摩擦 内摩擦 滑动摩擦	mó cā lì dòng mó cā nèi mó cā huá dòng mó cā

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
трещина, усталостная ~; шлифовочная ~; поверхностная ~	crack, fatigue ~; grinding ~; surface ~	疲劳裂纹 研磨裂纹 表面裂纹	pí láo liè wén yán mó liè wén biǎo miàn liè wén
углерод	carbon	碳	tàn
угол, острый ~; смежный ~; тупой ~	angle, acute ~; adjacent ~; blunt ~	锐角 相邻角 钝角	rui jiǎo xiāng lín jiǎo dùn jiǎo
уплотнение, осевое ~; ~ подшипника; контактное ~	seal, axial ~; bearing ~; contact ~	密封 轴向密封 轴承密封 垫 接触式密封	mìfēng zhóuxiàng mìfēng zhóuchéng mìfēngdiàn jiēchù shì mìfēng
уплотняемость	compactibility	压实性	yā shí xìng
управление автоматическое дистанционное ~; кнопочное ~; числовое программное ~	control automatic remote ~; button ~; computer numerical ~	远程控制 按钮控制 数控	yuǎn chéng kòng zhì àn niǔ kòng zhì shù kòng
упрочнение, ~ (поверхности) лазером; локальное ~; поверхностное ~	hardening, laser ~; local(ized) ~; superficial [surface] ~	硬化 加强 用激光硬 化 (表 面) 局部硬化 表面硬化	yìng huà jiā qiáng yòng jī guāng yìng huà (biǎo miàn) jú bù yìng huà biǎo miàn yìng huà
упругость	elasticity	弹性	tán xìng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
уравнение, ~ моментов; ~ равновесия; ~ перехода	equation, ~ of moment; ~ of equilibrium; ~ of transformation	方程式 等式 力矩方程 平衡方程 过渡方程	fāng chéng shì děng shì lì jǔ fāng chéng píng héng fāng chéng guò dù fāng chéng
усилитель ускорение, равномерное ~	amplifier acceleration, uniform ~	放大器 匀加速度	fàng dà qì yún jiā sù dù
условие, ~ я окружаю- щей среды; ~ я применения; ~ я сборки; ~ я обработки	condition ambient ~s; application ~s; assembly ~; machining ~	环境条件 使用条件 组装条件 加工条件	huán jìng tiáo jiàn shǐ yòng tiáo jiàn zǔ zhuāng tiáo jiàn jiā gōng tiáo jiàn
усталость, поверхностная ~	fatigue, contact / surface ~	疲劳度 表面疲劳 (磨损)	pí láo dù biǎo miàn pí láo (mó sǔn)
устойчивость, ~ к внешним условиям; общая ~	stability, environmental ~; overall ~	稳定性 对外部条 件稳定性 整体稳定 性	wěndìngxìng duì wài bù tiáo jiàn wěndìngxìng zhěng tǐ wěndìngxìng shè bēi zhuāng
устройство, регулировочное [настроенное] ~; вспомога- тельное ~; ~ контроля	device, adjusting [adjustment] ~; auxiliary ~; control ~	设备 装置 调节装置 辅助设备 控制装置	zhì tiáo jié zhuāng zhì fǔ zhù shè bēi kòng zhì zhuāng zhì

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
устройство обнаружения, ~ поломанного инструмента; ~ сколов на инструменте; ~ неисправностей	detector broken bit, [broken tool] / tool breakage~; chipped tool ~; fault ~	刀具破损 检测装置 仪器芯片 检测装置 故障检测 装置	dāo jù pò sǔn jiǎn cè zhuāng zhì yí qì xīn piàn jiǎn cè zhuāng zhì gǔ zhàng jiǎn cè zhuāng zhì zhuāngzhì jīchuāng zhuāngzài shèbèi
устройство, загрузочное ~ станка	loader, machine ~	装置 机床装载 设备	ān quán dǎo jiǎo (bǐ rú zài kǒng de zhōng xīn)
фаска, предохранительная ~ (например, в центровом отверстии)	chamfer, protecting ~	安全倒角 (比如在孔的中心)	
фильтр, ~ грубой очистки; ~ тонкой очистки; бумажный ~	filter, coarse ~; fine ~; paper ~	过滤器 粗过滤器 精细过滤器 纸过滤器	guò lǜ qì cū guò lǜ qì jīng xì guò lǜ qì zhǐ guò lǜ qì
фланец, ~ корпуса подшипника; прижимный ~; свободный ~	flange, bearing ~; clamping ~; loose ~	法兰盘 法兰盘外壳 法兰盘轴承 夹紧法兰	fǎ lán pán fǎ lán pán wài ké fǎ lán pán zhóu chéng jiá jīn fǎ lán
формула, исходная ~; расчетная ~; основная ~	formula, assumption ~; design ~; fundamental ~	公式 源公式 计算公式 基本公式	gōng shì yuán gōng shì jì suàn gōng shì jī běn gōng shì

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
фреза, червячная ~ для закругления зубьев фрезерно- токарный фрезерование, ~ наклонной плоскости; ~ по дуге окружности; ~ твердосплав- ными фрезами	hob, chamfering ~  mill / turn  milling, angular ~; arc ~; carbide ~	滚刀 圆齿铣刀  车铣的  铣削 铣削斜面 圆弧铣削 硬质合金 铣削  机能 功能 主要[基本] 功能 附加功能 给定功能	gǔn dāo yuán chǐ xǐ dāo  chēxǐ de  xǐxiāo xǐxiāo xiémiàn yuánhú xǐxiāo yìngzhì héjīn xǐxiāo  jī néng gōng néng zhǔ yào [jī běn] gōng néng fù jiā gōng néng gěi dìng gōng néng
функция, основная [базисная] ~; дополнительная ~; заданная ~	function, basis ~ complement- ary ~; given ~		
характеристика техническая, размерные ~и; рабочие [эксплуатационные] ~; ~и современ- ного техниче- ского уровня	feature, dimensional ~s; operational ~s; state-of-the-art ~s	技术特点 尺寸技术 特征; 工作[操作] 技术特征 现代技术 水平特征	jì shù tè diǎn chǐ cùn jì shù tè zhēng ; gōng zuò [ cāo zuò ] jì shù tè zhēng xiàn dài jì shù shuǐ píng tè zhēng
ход, обратный [задний] ~; холостой ~	running, backward ~; free ~	行程 回程 空转	xíngchéng huíchéng kōngzhuàn
хонингование, алмазное ~;	honing, diamond ~;	珩磨 金刚石珩	héng mó jīn gāng shí

# МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
электрохимическое ~	electrochemical ~; high-speed ~	磨 电化学珩 磨	héng mó diàn huà xué mó
хрупкость, ударная ~ отпуская ~ цанга, зажимная ~; радиально- упругая ~	brittleness, impact ~ temper ~	冲击脆性 回火脆性	chōng jī cuì huí huǒ cuì xìng
центр, ~ кривизны; ~ тяжести	collet, gripping ~; radially elastic ~	弹性夹头 径向弹性 夹头	tán xìng jiā tóu jìng xiàng tán xìng jiā tóu
центробежный центрование цепь, ~ вспомогательная; ~ управления; однофазная ~ цех, сборочный [монтажный] ~; механический ~; штамповочный ~ цикл, замкнутый ~; полный ~; оптимальный ~ обработки цилиндр, ~ зажима (заготовки); гидро ~; направляю- щий ~	center, ~ of curvature; ~ of gravity; acceleration~ centrifugal centering	曲率中心 重心	qū lǜ zhōng xīn zhòng xīn
	circuit, auxiliary ~; control ~; single-phase ~	离心的 定心	lí xīn de dìng xīn
	department, assembly ~; cutting/ machining ~; plating [press]~	辅助电路 控制电路 单相电路	fǔ zhù diàn lù kòng zhì diàn lù dān xiāng diàn lù
	cycle, closed ~; complete ~; good machining ~	装配中心 机械车间 冲压车间	zhuāng pèi zhōng xīn jī xiè chē jiān chòng yā chē jiān
	cylinder, holding ~; hydraulic ~; leading ~	闭路 全周期 最适加工 周期	bì lù quán zhōu qī zuì shì jiā gōng zhōu qī
		夹紧油缸 液压缸 导向筒	jiā jǐn yóu gāng yè yā gāng dǎo xiàng tǒng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
цифровой	digital	数字的	shù zì de
частота, угловая ~; ~ затухания; постоянная ~	frequency, angular ~; damped (natural) ~; fixed ~	频率 角频率 衰减频率 恒定频率	pín lǜ jiǎo pín lǜ shuāi jiǎn pín lǜ héng dìng pín lǜ
частота, вращения высокая ~; низкая ~; номинальная ~	revolution(s), high ~s; low ~s; rated ~s	转动频率 高频 低频 额定频率	zhuàndòng pínlǜ gāopín dīpín é'dìng pínlǜ
чертеж, сборочный ~; ~ детали	drawing, assembly ~; component ~	图纸 装配图 零件图	tú zhǐ zhuāng pèi tú líng jiàn tú
черчение, техническое	engineering drawing	技术绘图	jì shù huì tú
число, ~ оборотов в минуту; ~ циклов нагружения; ~ твердости по Бринеллю	number, ~ of revolutions per minute; ~ of stress cycles; Brinell hardness ~	数字 每分钟转 数 装载周期 数 布氏硬度 值	shù zì měi fēn zhōng zhuǎn shù zhuāng zài zhōu qī shù bù shì yìng dù zhí
шаг (например, зубьев), осевой ~ (зубь- ев); крупный ~ (резьбы); ~ резьб (винта)	pitch, axial ~; coarse ~; screw ~	螺距 (例 如牙齿) 轴向齿距 大螺距 螺距	luójù (lìrú yáchi) zhóuxiàng chǐjù dàluójù luójù
шайба, концевая ~; уплотнительная ~; запорная ~	washer, end ~; joint ~; locking ~	垫圈 (垫 片) 端垫圈 密封垫圈	diànquān (diànpiàn) duāndiànquān mifēng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
шарнир	hinge	锁圈	diànquān
шейка, ~ оси; ~ вала; ~ (прокатного) валка	neck, axle ~; journal / shaft ~; roll ~	铰链 接头 轴颈 轴颈 轴颈 轧辊颈	suǒquān jiǎo liàn jiē tóu zhóu jǐng zhóu jǐng zhóu jǐng zhágǔn gǔnjǐng
шероховатость, ~ поверхности шестерня, ведущая ~; точная ~; холостая ~	roughness, surface ~ pinion, drive ~; error-free ~; loose ~	表面粗糙 度	biǎomiàn cūcāodù
ширина, ~ среза; ~ подшипника; ~ контакта (инструмента с деталью)	width, ~ of cut; bearing ~; contact ~	小齿轮	xiǎo chǐlún
шкала, угловая ~; градуированная ~; ~ твердости	scale, angle ~; calibrated ~; hardness ~	宽度 切割宽度 轴承宽度 (零件与 工具的) 接触宽度 刻度 刻度 盘 角刻度 分度尺 硬度标 (度) 软管	kuāndù qiégē kuāndù zhóuchéng kuāndù (língjiàn yǔ gōngjù de) jiēchù kuāndù
шланг, ~ для подачи (сжатого) воздуха; армированный ~; гибкий ~	hose, air ~; armored ~; flexible ~	用于供应 (压缩) 空气的软 管 铠装软管 软管	ruǎn guǎn yòng yú gōng yīng (yā suō) kōng qì de ruǎn guǎn kǎi zhuāng ruǎn guǎn ruǎn guǎn

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
шлифование, черновое ~; тонкое ~	grinding, coarse ~; fine ~	磨削 粗磨 精磨	mó xiāo cū mó jīng mó
шов, паяный ~; нахлесточный ~; сварной ~	seam, brazed ~; lap(ped) ~; weld(ed) ~	接缝 钎接缝 搭接焊缝 焊 (处)	jiēfèng qiānjiēfèng dājiē hàn fèng hàn fèng (chù)
шпиндель, ~ с пневмопри- водом; ~ на шарико- подшипниках; ~ с ременным приводом	spindle, air-operated ~; ball-bearing ~; belt(ed) ~	主轴 气动主轴 滚珠主轴 皮带传动 主轴	zhǔzhóu qìdòng zhǔzhóu gǔnzhū zhǔzhóu pídài chuándòng zhǔzhóu
штамп, гибочный ~; закрытый ~; отрезной ~	die, bending ~; closed ~; cutoff ~	冲模 压弯模 闭合式模 具 切断模	chòng mú yā wān mó bì hé shì mú jù qiē duàn mó
штамповка, холодная ~; горячая ~	forming, cold ~; warm ~	冲压 冷冲压 热冲压	chòng yā lěng chòng yā rè chòng yā
штангенциркуль	vernier caliper	游标卡尺	yóu biāo káichǐ
электрод, разрядный ~; графитовый ~; сварочный ~	electrode, discharge ~; graphite ~; welding ~	电极 焊条 放电电极 石墨电极 电焊条	diàn jí hàn tiáo fàng diàn diàn jí shí mò diàn jí diàn hàn tiáo
энергия, ~ разряда; тепловая ~; кинетическая ~	energy, discharge ~; heat ~; kinetic energy	能量 释放能量 热能 动能	néng liàng shì fàng néng liàng rè néng dòng néng

## МАШИНОСТРОЕНИЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
эффект, благоприятный ~; охлаждающий ~; общий ~	effect, beneficial ~; cooling ~; cumulative ~	影响 效果 有利影响 散热效果 整体效果	yíng xiǎng xiào guǒ yǒu lì yíng xiǎng sàn rè xiào guǒ zhéng tǐ xiào guǒ
эффективность, ~ производства; ~ технологиче- ского процесса; ~ при эксплуа- тации	efficiency, manufacturing ~; operating ~	效率 生产 / 工 艺过程效 率 操作效率	xiào lǜ shēng chǎn / gōng yì guò chéng xiào lǜ cāo zuò xiào lǜ

ЭНЕРГЕТИКА  
动力学  
POWER ENGINEERING



## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
абсцисса	abscissa	横坐标	héng zuòbiāo
автомобиль, ~ на новых источниках энергии	car, green ~	新能源汽车	xīn néngyuán qìchē
автомобиль, энергосбере- гающий ~	vehicle, energy-saving ~s	节能汽车	jiénéng qìchē
агрегат, генераторный ~	unit, generating ~	发电单元	fādiàn dānyuán
антрацит	anthracite	无烟煤	wúyānméi
аппарат, сажеобдувоч- ный ~	blower, soot ~	吹灰器	chuī huī qì
бак,	tank,	除氧器	chú yǎng qì
деаэраторный ~	deaerator ~		
барабан, паровой ~	drum, steam ~	汽包	qì bāo
батарея, кремниевая ~	cell, silicon ~	硅电池	guī diàncí
батарея, солнечная ~	panel, solar ~	太阳能电池 方阵	tài yángnéng diàncí fāng zhèn
бензин	petrol	汽油	qìyóu
береговой (прибрежный)	off-shore	近海	jìn hǎi
биогаз	biogas	生物气, 沼气	shēngwù qì, zhǎoqì
биотопливо	bio-fuel	生物燃料	shēngwù ránliào
биоэнергия (биоэнергетика)	biomass energy	生物质能	shēngwùzhí néng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
болезнь, респираторная ~	disease, respiratory ~	呼吸道疾病	hūxīdào jíbìng
бункер, ~ сырого угля	bunker, coal ~	原煤斗	yuánméi dǒu
бурение, шельфовое ~ нефтяных скважин	drilling, offshore oil ~	近海石油钻 探	jìnhǎi shíyóu zuāntàn
вакуум	vacuum	真空	zhēnkōng
вал	shaft	轴	zhóu
вал, вертикальный ~	shaft, vertical ~	立轴	lìzhóu
вал, горизонталь- ный ~	shaft, horizontal ~	卧轴	wò zhóu
вентилятор, вытяжной ~	fan, induced-draft ~	引风机	yǐn fēngjī
вентилятор, мельничный ~	exhauster, mill ~	排粉机	pái fěn jī
вентилятор, центробежный ~	blower, centrifugal ~	离心式风机	líxīn shì fēngjī
вентилятор, ~ первичного воздуха	fan, primary air ~	一次风机	yīcì fēngjī
вентилятор, осевой ~	fan, axial ~	轴流风机	zhóu liú fēngjī
вентилятор, ~ воздуховка	fan, forceddraft ~	送风机	sòngfēngjī
вещество, замедляющее ~; замедлитель	material, moderator ~	慢化剂	màn huà jì
вещество, органическое ~	substance, organic ~	有机物质	yōujī wùzhí

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
вещество, неорганическое	substance, inorganic ~	无机物质	wújī wùzhí
вихрь, вихревой	eddy	涡旋	wō xuán
водонагреватель, солнечный ~	boiler, solar ~	太阳能热水器	tài yáng nénghuǒ rě shuǐqì
водород	hydrogen	氢	qīng
водосброс, ~ на плотине	spillway, dam ~	泄洪道	xiè hóng dào
возбудитель	exciter	励磁机	lì cí jī
воздухоподогреватель, регенеративный ~ (РВП)	air heater, regenerative ~	空预器	kōng yù qì
втулка	thimble	轮毂	lún gǔ
выброс	emission	发射	fā shè
выброс, ~ газов, вызывающих парниковый эффект	emission, ~ causing greenhouse effect	(汽车废气的) 排放	(qì chē fèiqì de) páifàng
выброс, ~ парниковых газов	emission, ~ of greenhouse gases	温室气体排放 (量)	wēnshì qìtǐ páifàng (liàng)
выделение, ~ углекислого газа	release, carbon dioxide ~	二氧化碳排放	èryāng huàtàn páifàng
выжимать	squeeze	榨取	zhàqǔ
выключатель SF6	SF6 breaker	断路器	duàn lù qì
вязкость	viscosity	粘度	nián dù
вязкость, динамическая ~	viscosity, kinematic ~	动力粘度	dònglì nián dù

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
газ, дымогарный ~	gas, flue ~	烟气	yān qì
газ, коксовый ~	gas, coke-oven ~	焦炉气	jiāo lú qì
газ, природный ~	gas, natural ~	天然气	tiānránqì
газ, сжиженный ~	gas, liquefied petroleum ~	液化气	yèhuà qì
газ, угарный ~	gas, carbon monoxide ~	一氧化碳	yīyǎng huàtàn
газ, углекислый ~	gas, carbon dioxide ~	二氧化碳	èryǎng huàtàn
газификация, ~ угля	gasification, coal ~	煤气化	méiqì huà
газоход, конвективный ~	pass, convection ~	对流烟道	duìliú yān dào
гелиоэнергетиче- ский	solar-driven	太阳能的	tài yáng néng de
генератор	power generator	发电机	fādiàn jī
генератор, магнитогидро- динамический ~	generator, magnetohydro- dynamic power ~	磁流体发电 机	cí liútǐ fādiàn jī
геотермальный	geothermal	地热的	dìrè de
герметичный	hermetical	气密 密封 的	qìmì mìfēng de
гидроэлектриче- ский	hydroelectric	水电的	shuǐdiàn de
гидроэнергетика	hydropower engineering	水电	shuǐdiàn
гидроэлектро- станция (ГЭС)	hydroelectric power plant	水电站	shuǐdiànzhàn
гидроэлектро- энергия	hydroelectric power	水电	shuǐdiàn

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
гидроэнергия	water power	水力	shuǐlì
гистерезис	hysteresis	水能	shuǐ néng
горелка	burner	燃烧器	ránshāo qì
горелка, ~ бунзена	burner, bunsen ~	本生燃烧器	běn shēng ránshāo qì
горение	combustion, burning	燃烧	ránshāo
город, углеродно- нейтральные ~а	city, carbon-neutral ~	零碳城市	líng tàn chéngshì
гравий, смешанный ~	gravel, mixed ~	泥结碎石	ní jié suì shí
гравий, сортированный	gravel,	砂砾碎石	shālì suì shí
дробленый ~	graded crushed ~		
градирня (охла- жающая башня)	cooling tower	冷却塔	lěngquè tǎ
графит	graphite	石墨	shímò
двигатель, ~ внутреннего	engine,		
сгорания	internal	发动机	fā dòng jī
двигатель, дизельный ~	combustion ~		
двигатель, паровой	engine,	柴油机	cháiyóujī
поршневой ~	diesel ~		
двигатель, тепловой ~	engine,	马达	mǎdá
деградация	heat ~		
биологическая ~	degradation,	热机	rèjī
деградация, ~ вследствие	bio ~		
старения	degradation,	生物降解	shēngwù xiáng jiě
	ageing ~	生物降解	shēng wù xiáng jiě

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
денитрификация	denitrification	脱氮作用	tuō dàn zuòyòng
дефицит, ~ воды	shortage, water ~	水源缺乏	shuǐyuán quēfá
дождь, кислотный ~	rain, acid ~	酸雨	suānyǔ
долговечность, усталостная ~	life, fatigue ~	疲劳寿命	píláo shòumìng
дуга, электрическая	electric arch	电弧	diànhú
дым	smoke	烟	yān
емкость	capacity	容量; 容积	róngliàng; róngjī
жидкость, электропроводная ~	fluid, conducting ~	孔洞口	kǒng dòngkǒu
загрузка турбины	turbine load	涡轮负荷	wōlún fùhè
загрязнение	pollution	污染	wūrǎn
загрязнитель	pollutant	污染物	wūrǎn wù
задача, ~и по экономии энергии и сокращению выбросов	target, ~s for saving energy and reducing emissions	节能减排目标	jié néng jiǎn pái mùbiāo
заземление	grounding	接地; 地线	jiēdì; dì xiàn
закисление	acidification	酸化	suānhuà
закон, ~ Фурье	law, Fourier's ~	傅里叶定律	fù lǐ yè dìnglǜ
засуха	drought	干旱	gānhàn
защита	conservation	保护	bǎohù

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
защита, ~ окружающей среды	protection, environ-ment ~	环境保护	huánjìng bǎohù
здание, интеллек- туальное ~	building, intellectual ~	智能建筑	zhìnéng jiànzhù
знак, дорожный			
~ работающий на солнечной энергии	road, sign solar ~	太阳能道钉	tàiyangnéng dào dīng
зола, летучая ~	ash, fly ~	飞灰	fēi huī
зона, ~ освещения	area, lighting ~	采光面积	cǎiguāng miànjī
зона, активная ~			
реактора	core, reactor ~	堆芯	duī xīn
известняк	limestone	石灰石	shíhuīshí
излучение,			
ионизирующее ~	radiation, ionizing ~	电离辐射	diànlí fúshè
изменение,			
долгосрочное ~	change, long-term climatic ~	长期的气候 变化	chángqí de qìhòu biànhuà
климата			
износ	wearing process	磨损	mósǔn
изолятор (электриче- ский)	isolator; insulating device	绝缘体; 绝缘子; 绝缘装置	juéyuántǐ; juéyuánzǐ; juéyuán zhuāngzhì
изотоп	isotope	同位素	tóngwèisù
импульс	impulse	冲, 反动式	chōng, fǎndòng shì
инвертор	inverter	逆变器	nì biàn qì
инвертор, ~ для солнечной батареи	inverter solar ~	太阳能逆变 器	tàiyangnéng nì biàn qì

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
ионизация	ionization	电离	diànlí
интенсивность, ~ солнечного излучения	intensity, solar radiant ~	太阳能幅照度	tài yáng nénghóng dù
интенсивность, ~ солнечной энергии	intensity, solar energy ~	太阳能幅照度	tài yáng nénghóng dù
интенсивность, ~ энергии	intensity, energy ~	能源强度	néngyuán qiángdù
испаритель (парообразовательный прибор)	evaporator	蒸发器	zhēngfā qì
использование, ~ ядерной энергии	use, nuclear energy ~	核能利用	hé néng lìyòng
источник	source	源	yuán
источник, ~ и чистой и возобновляемой энергии	source, clean and renewable energy ~s	清洁能源	qīngjié, kě zài shēng néngyuán
источник, альтернативный ~ энергии	source, alternative energy ~	可替代能源	kě tidài néngyuán
источник, возобновляемые ~ и энергии	source, renewable energy ~s	可再生能源	kě zài shēng néngyuán
источник, невозобновляемые ~ и энергии	source, non-renewable energy ~s	不可再生能源	bùkě zài shēng néngyuán
источник, незагрязняющие ~ и энергии	source, non-polluting energy ~s	无污染能源	wú wūrǎn néngyuán

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
источник, стабилизи- рованный ~ постоянного тока	source, regulated directcurrent ~	清洁, 可再 生能源	qīngjié, kě zài shēng néng yuán
истощение	depletion	耗竭	hào jié
кабель	cable	电缆	diàn lǎn
кабина, телефонная ~, работающая на солнечной энер- гии	booth, solar telephone ~	太阳能电话 亭	tài yáng nén g diàn huà tīng
калориметр	calorimeter	量热器	liàng rè qì
камера, ~ сгорания	chamber, combustion ~	燃烧室	rán shāo shì
канализация, промышленная ~	sewage industrial ~	工业污水	gōng yè wū shuǐ
карбон, постоянный ~	carbon, fixed ~	固定碳	gù dìng tàn
квартал, жилой ~	quarter, living / residential ~	管理区	guǎnlǐ qū
киловатт-час (ед. изм.)	kilowatt hour (measuring unit)	千瓦时	qiānwǎ · shí
кислота	acid	酸	suān
кислота, серная ~	acid, sulphuric ~	硫酸	liúsuān
кислота, соляная ~	acid, hydrochloric ~	盐酸	yánsuān
клапан, игольчатый ~	valve, needle ~	针型阀	zhēn xíng fá
клапан, ~ отсекатель	valve, stop ~	截止阀	jié zhǐ fá
ковш	bucket	水斗	shuǐ dòu

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
колесо, ветряное ~	wheel, wind ~	风车	fēngchē
коллектор, ~ котла	header, boiler ~	联箱	lián xiāng
колпак, вытяжной ~	hood, exhaust ~	排气罩	pái qì zhào
компоновка	layout	平面布置图	píngmiàn bùzhì tú
компрессор, воздушный ~	compressor, air ~	空气压缩机	kōngqì yāsuō jī
конверсия, фотоэлектри- ческая ~	conversion, photo-electricity ~	光电转换	guāngdiàn zhuǎnhuàn
конденсатор	condenser	冷凝器	lěngníng qì
конструкция, монтажная ~	structure, mounting ~	支架	zhījíà
контроллер, солнечный автоматичес- кий ~	controller, solar automatic ~	太阳能自动 跟踪装置	tài yáng néng zì dòng gēn zōng zhuāngzhì
контуры	contour	等高线	děng gāo xiàn
коробка передач	gear-box	变速箱	biàn sù xiāng
коррозия	corrosion	腐蚀 侵蚀	fǔshí qīnshí
котел	boiler	锅炉	guōlú
котел, ~ энергетической установки	boiler, utility ~	电站锅炉	diànzhàn guōlú
котел, ~ ультра- и сверхкритичес- кого давления	boiler, ultra-supercritical pressure ~	超临界锅炉	chāo línjiè guōlú
коэффициент, ~ полезного действия цикла	efficiency, cycle ~	循环效率	xún huán xiàolǜ

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
коэффициент, ~ теплоотдачи	coefficient, heat-transfer ~	传热系数	chuán rè xìshù
коэффициент, ~ экономии энергии	rate, energy saving ~	节能率	jiénéng lǜ
коэффициент, термический ~ полезного действия	efficiency, thermal ~	热效率	rèxiàolǜ
кран, подъемный ~	crane, hoisting ~	起重机	qǐzhòngjī
кривизна, ~ поверхности	curvature, surface ~	硅单晶片的 弯曲度	guī dān jīngpiàn de wānqū dù
лабораторный	bench-scale	实验室的	shíyàn shì de
лигнин	lignin	木素	mù sù
лигнит (бурый уголь)	lignite	褐煤	hèméi
ликвидировать (устранять)	preclude	排除	páichú
линия, ~ границы	line, boundary ~	边界线	biānjiè xiàn
линия, ~ электропе- редачи	line, transmis-sion ~	输电线	shūdiàn xiàn
лопасть	blade	叶片	yèpiàn
лопасть, входная ~	vane, inlet ~	入口叶片	rùkǒu yèpiàn
лопатка, ~ загнутая назад	blade, backward- curved ~	后弯叶片	hòu wān yèpiàn
мазут	fuel oil	重油；黑 油；燃料 油	zhòngyóu; hēi yóu; ránliàoyóu

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
масло, растительное ~	oil, vegetable ~	植物油	zhíwùyóu
материал, огнеупорный ~	material, refractory ~	耐火材料	nàihuǒ cáiliào
мельница, углеразмольная ~	mill, coal pulverizing ~	磨煤机	mó méi jī
мельница, горизонтальная барабанная углеразмольная ~	mill, horizontal-drum coal pulverizing ~	卧式筒式磨煤机	wò shì tǒng shì mó méi jī
метаболизм	metabolism	代谢 (作用), 新陈代谢 (作用)	dàixiè (zuòyòng), xīnchénghàixiè (zuòyòng)
метан	methane	甲烷	jiǎwán
метод, ~ использования энергии	method, ~ for energy usage	能源利用方式	néngyuán lìyòng fāngshì
механический	mechanical	力学的	lìxué de
модуль, монокристаллический солнечный ~	module, mono-crystalline solar ~	单晶硅太阳电池组件	dān jīng guī tàiyang diànchí zǔjiàn
модуль, поликристаллический солнечный ~	module, polycrystalline solar ~	多晶硅太阳电池组件	duōjīngguī tàiyang diànchí zǔjiàn
модуль, солнечный ~	module, solar ~	太阳电池组件	tàiyang diànchí zǔjiàn
момент, ~ кручения	moment, torque ~	扭矩	niǔjú

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
момент, ~ инерции	moment, ~ of inertia	转动惯量	zhuǎndòng guànliàng
момент, ~ силы  монтаж, ~ путеводного двухосевого устройства слежения за солнцем	moment, force ~  mounting, pole solar dual- axis tracker ~	力矩  立柱式太阳 能双轴跟踪 支架	lìjǔ  lìzhù shì tài yáng néng shuāng zhóu gēn zōng zhī jià
мотор-генератор  муфта, эластичная ~  нагар	generator motor  coupling, flexible ~  soot	发电电动机  弹性联轴器  烟尘	fādiàn diàndòng jī tánxìng lián zhóu qì yān chén
нагрузка, пиковая (электрической сети)	peak load	负荷; 峰 值(电网 用词)	fùhè; fēng zhí (diànwǎng yòngcí)
насос, масляный ~  насос, ~ с использо- ванием солнечной эне- гии	pump, oil ~	油泵	yóubèng
насос, тепловой ~  насосная, ~ для подачи воды	pump, heat ~	光伏水泵	guāngfú shuǐbèng
настыль (шлакование)	pump, house water ~	热泵	rèbèng
насыщенный	slag, slagging  saturated	水泵房  结渣  饱和的	shuǐbèng fáng  jié zhā  bǎohé de

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
неисчерпаемый (неиссякаемый)	inexhaustible	无穷无尽的，永不枯竭的	wúqióng wújìn de, yǒng bù kūjié de
нефть	oil	油类	yóu lèi
нефть, остаточная ~	oil, residual ~	残油	cán yóu
нефть, тяжелая ~	oil, heavy fuel ~	石油	shíyóu
нормы, общепринятые ~	rules, generally accepted ~	常规	chángguī
обезлесение	deforest	滥伐森林	làn fá sēnlín
обжиг	calcination, calcinating	焙烧	bèishāo
объем, ~ выброса углерода	footprint, carbon ~	炭排放量	tàn páifàng liàng
огонь	fire	火	huǒ
ограждение	enclosure	围墙	wéiqiáng
ограждение, ~ на теплоэлектростанции (ТЭС)	railing, thermal power plant [TPP] ~	围栏	wéilán
ограничитель напряжения	voltage limiter	电压限制器	diànyá xiànzhì qì
оксид, ~ углерода	oxide, carbon ~	一氧化碳	yīyāng huàtàn
операция, торговые ~и в области стандартов энергетической эффективности	operation, trade ~s in the field of energyefficiency standards	能效标准交易	néngxiào biāozhǔn jiāoyì

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
опрокидываемый	reversible, til-ting	可翻转的	kě fānzhǔan de
опустынивание	desertification	沙漠化	shāmòhuà
ордината	ordinate	纵坐标	zòng zuòbiāo
орошение	irrigation	灌溉	guàngài
оружие, биологическое ~	weapon, biological ~s	生物武器	shēng wù wǔqì
осаждение	deposition, precipitation	析出	xīchū
осаждение, электростати- ческое ~	precipitation, electrostatic ~	静电除尘	jìngdiàn chúchén
освещение	lighting	照明	zhàomíng
освещение, ~ газонов, работающее на солнечной энер- гии	lighting, solar lawn ~	太阳能草坪 灯	tài yángnén g cǎopíng dēng
освещение, садовое ~, работающее на солнечной энер- гии	lighting, solar garden ~	太阳能庭院 灯	tài yángnén g tíngyuàn dēng
освещение, уличное ~, работающее на солнечной энергии	lighting, solar street ~	太阳能路灯	tài yángnén g lùdēng
отведение, ~ сточных вод	disposal, sewage ~	污水处理	wūshuǐ chǔlǐ
отверстие	aperture, hole	孔 洞 口	kǒng dòngkǒu
отлив	ebb, ebb tide	退潮	tuìcháo

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
отметка, натурная ~	level, natural ground ~ (NGL)	原始高程 (自然地面 高程)	yuánshǐ gāochéng (zìrán dìmiàn gāochéng)
отопление, солнечное ~	heating, solar ~	日照加热	rìzhào jiārè
отчетный, ~е данные	reported, ~ data	报表	bàobiǎo
очищать	purify, clean	净化	jìnghuà
падение, ~ давления	drop, pressure ~	压降	yā jiàng
панель, ~ солнечной батареи	panel, solar-cell ~	子方阵	zi fāng zhèn
пар, водяной ~	vapor, steam / water ~	蒸汽	zhēngqì
парогенератор	steam generator	蒸汽发生器	zhēngqì fāshēng qì
пароохладитель	steam attempera- tor, vapor cooler	减温器	jiǎn wēn qì
пассивный (не содержащий источника)	passive	无源的	wú yuán de
перегородка (заслонка)	damper, damping plate	挡板	dǎng bǎn
перегреватель	superheater	过热器	guòrè qì
перегрузка электрической сети	overload	电网过载	diànwǎng guòzài
переключатель размыкающий, ~ 132 kv	switch, 132 kv disconnecting ~	隔离开关	géli kāiguān
переработка	recycling	再循环	zài xúnhuán

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
перечень (список)	inventory, list	清单	qīngdān
песок, нефтяной ~	sand, tar ~	焦油砂	jiāoyóu shā
питатель, ~ угля	feeder, coal ~	给煤机	gěi méi jī
пламя, ламинарное ~	flame, laminar ~	层流火焰	céng liú huǒyàn
план	layout	平面布置图	píngmiàn bùzhì tú
планировка, вертикальная ~	leveling, ground ~	场地平整	chǎngdi píngzhěng
пластина, квазипрямо- угольная	wafer, quasi-square single-crystal silicon ~	准方单晶硅 片	zhǔnfāng dān jīng guī piàn
монокристалли- ческая кремние- вая ~	wafer, monocrystalline silicon ~	单晶硅片	dānjīng guī piàn
пластина, монокристалли- ческая кремние- вая ~	wafer, polycrystalline silicon ~	多晶硅片	duōjīngguī piàn
пластина, поликристалли- ческая кремние- вая ~	downwind	下风	xiàfēng
по ветру	absorptivity	吸收率	xīshōu lǜ
поглощаемость	heater, feedwater ~	给水加热器	jǐshuǐ jiārè qì
подогреватель, ~ питательной воды	reheater	再热器	zài rè qì
подогреватель, повторный ~	bearing	轴承	zhóuchéng
подшипник			

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
поиск, ~ нефти	exploration, oil ~	石油勘探	shíyóu kāntàn
поле,	field,	磁场	cíchǎng
магнитное ~	magnetic ~		
поле,	field,	电场	diàncǎng
электрическое ~	electrostatic ~		
политика,			
~ в области	policy,	能源政策	néngyuán zhèngcè
энергетики	energy ~		
помет,			
~ животных	dung,	动物粪便作	dòngwù fènbiàn
в качестве топ-	animal ~ as fuel	燃料	zuò ránliào
лива			
помещение,			
~ руководства и	building,	综合楼	zònghé lóu
управления	administration and management ~		
постоянная,			
универсальная	constant,	通用气体常数	tōngyòng qìtǐ chángshù
газовая ~	universal gas ~		
потепление,	warming,	全球变暖	quánqiú biàn nuǎn
глобальное ~	global ~		
потери, ~ на	losses,	节流损失	jié liú sǔnshī
дросселирование	throttling ~		
потери,	losses,	热损失	rè sǔnshī
тепловые ~	heat ~		
потеря,	loss,	压力损失	yālì sǔnshī
~ давления	pressure ~		
потеря,	spillage,	近海岸溢出	jìn hǎi'àn yìchū
морские ~и	offshore ~		
поток,			
вихревой ~	flow, vortex ~	涡流	wōliú
потребление	consumption	消费	xiāofèi
потребление,	consumption,	能源消耗	néngyuán xiāohào
~ электроэнергии	energy ~		

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
предохранение	protection, preserving	预防	yùfáng
преломление (рефракция)	refraction	折射	zhéshè
преобразование, фотоэлектри- ческое ~	conversion, photovoltaic ~	光电转换	guāngdiàn zhuǎnhuàn
прибор, измерительный~	device, measuring ~	电度表屏	diàndùbiǎo píng
признак, ~и энергетиче- ской	sign, ~s of energy efficiency	能源效率标 识	néngyuán xiàolǜ biāozhì
эффективности			
производство, ~ энергии	generation, power ~	能源生产	néngyuán shēngchǎn
пропеллер	propeller, impeller	推进器	tuījìn qì
против ветра	upwind	上风	shàngfēng
процесс,			
анаэробные ~ы	process, anaerobic ~es	厌氧过程	yàn yǎng guòchéng
процесс,			
аэробные ~ы	process, aerobic ~es	需氧过程	xū yǎng guòchéng
процесс,			
биохимичес- кие ~ы	process, biochemical ~es	生物化学过 程	shēngwù huàxué guòchéng
процесс,			
физико- химические ~ы	process, physico-chemical ~es	物理-化学 过程	wùlǐhuàxué guòchéng
пункт,			
местный			
диспетчерский ~	room, local control ~	主控室	zhǔkòng shì
пыль,			
угольная ~	dust, coal ~	煤粉	méi fěn
радиальность	radiality	径向	jìng xiàng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
радикал, свободный ~	radical, free ~	自由基团	zìyóu jī tuán
радиоактивность	radioactivity	放射性	fàngshèxìng
радиоактивный	radioactive	放射性的	fàngshèxìng de
разведка, ~ природного газа	exploration, natural gas ~	天然气勘探	tiānránqì kāntàn
разряд, коронный ~	discharge, corona ~	电晕	diàn yūn
разрядник,	arrester,	氧化锌避雷器	yǎnghuà xīn bìlēiqì
цинкоксидный	132 kv zinc oxide ~		
~ 132 kv			
распад	fission	分裂	fēnliè
(атомного ядра)			
расположение, (упорядочение)	orientation	晶向	jīng xiàng
расположение, ~ оборудования	layout, equipment ~	平面布置图	píngmiàn bùzhì tú
распространение, ~ пламени	propagation, flame ~	火焰传播	huǒyàn chuánbò
растительность	vegetation	植物	zhíwù
расщепление	fission	裂变	lièbiàn
реактор	reactor	反应堆	fǎnyìngduī
реактор, атомный ~	reactor, nuclear ~	原子反应堆	yuánzǐ fǎnyìngduī
реактор, ~ воздушного охлаждения	reactor, air-cooling ~	气冷堆	qì lěng duī
реактор, ~ с во- дой под высоким	reactor, pressurized water ~	压水反应堆	yā shuǐ fǎnyìngduī
давлением			
реактор, ~ с кипящей водой	reactor, boiling water ~	沸水堆	fèishuǐ duī

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
реактор, тяжелый водяной ~ под давлением	reactor, pressurized heavy water ~	压力重水反 应堆	yālì zhòngshuǐ fǎnyìngduī
реактор- размножитель на быстрых нейтронах	breeder reactor fast	快中子增殖 反应堆	kuài zhōng zǐ zēngzhí fǎnyìngduī
революция, ~ экологически чистой энергии	revolution, clean energy ~	清洁能源革 命	qīngjié néngyuán gémìng
регенерация, ~ отходов	recovery, recycling waste ~	废物回收	fèiwù huíshōu
регулятор, ~ солнечной энергии	controller, solar ~	太阳能控制 器	tàiyangníng kòngzhì qì
рециркуляция, ~ газа	recirculation, gas ~	烟气再循环	yān qì zài xúnhuán
решетка, колосниковая ~ (фиксированная)	grate, fixed furnace ~	固定炉排	gùdìng lú pái
решетка, трубная ~	sheet, furnace tube ~	管板	guǎn bǎn
рост, растительность	vegetation	生长	shēngzhǎng
ротор	rotor	转子	zhuànzǐ
сажа	soot	烟尘	yāncén
свет	light	光	guāng
серы, диоксид ~ы	sulfur, dioxide ~	二氧化硫	èryānghuàliú
сеть, интеллектуаль- ная электриче- ская ~	network, intelligent electric power ~	智能电网	zhìnéng diànwǎng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
сжижение, ~ газа	liquefaction, gas ~	气体液化	qìtǐ yèhuà
сжижение, ~ угля	liquefaction, coal ~	煤液化	méi yèhuà
сигнал, ~ для регулировки уличного движения, работающий на солнечной энергии	signal, solar traffic ~ light	太阳能交通信号灯	tàiyangníng jiāotōng xìnhàodēng
сила, ~ трения	force, frictional ~	摩擦力	mócā lì
сила, инерционная ~	force, inertial ~	惯性力	guànxìng lì
сила, поперечная ~	force, shearing / transverse ~	剪切力	jiǎn qiè lì
символ, предупреждающий ~ для регулировки уличного движения,	symbol, solar traffic warning ~	太阳能交通警示标志	tàiyangníng jiāotōng jǐngshì biāozhì
работающий на солнечной энергии			
система, ~ очистки газа	system, scrubbing ~	洗涤系统	xǐdí xítǒng
система, вакуумная	system,		
централизованная ~ солнечного отопления с тепловыми трубками	heat-tube vacuum solar centralized heating ~	热管式真空管太阳集热器	règuǎn shì zhēnkōngguǎn tàiyang jí rè qì

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
система, водно- транспортная ~	system, water-transport ~	输水系统	shū shuǐ xìtǒng
система, комплексная эксплуатацион- ная ~, использу- ющая солнечную энергию для насосной подачи и освещения	system, comprehensive operating ~ using solar energy for pump feeding and lighting	太阳能扬水 和照明综合 应用系统	tài yáng nén g yáng shuǐ hé zhào míng zòng hé yìng yòng xìtǒng
система, центральная ~	system, central ~	中仓式系统	zhōng cāng shì xìtǒng
система, ~ встрихивания	system, lapping ~	振打系统	zhèn dǎ xìtǒng
система, ~ золоудаления	system, ash handling ~	除灰系统	chú huī xìtǒng
система, ~ очистки диоксида серы	system, sulfur dioxide scrubbing ~	脱硫系统	tuō liú xìtǒng
система, ~ ПЕРТ, в кото- рой стрелкой изображается операция	system, activity-on- arrow (AOA) ~	箭线网络图 (双代号网 络图)	jiàn xiàn wǎng luò tú (shuāng dài hào wǎng luò tú)
система, ~ ПЕРТ, в которой стрел- кой изображается событие	system, activity-on-node (AON) ~	节点式网络 图 (单代号 网络图)	jié diǎn shì wǎng luò tú (dān dài hào wǎng luò tú)
система, ~ преобразова- ния тепловой энергии океана	system, ocean thermal energy conver- sion ~	海洋热能转 换系统	hǎi yáng rè néng zhuǎn huàn xìtǒng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
система, ~ регулирования	system, regulating / control ~	调节系统	tiáojié xìtǒng
система, ~ солнечного отопления	system, solar heating ~	太阳能热水系统	tàiyangnéng rè shuǐ xìtǒng
система, ~ солнечного отопления вынуждающего цикла	system, solar heating ~ of compelling cycle	太阳能强迫循环热水系统	tàiyangnéng qiǎngpò xúnhuán rè shuǐ xìtǒng
система, ~ солнечного отопления спонтанного цикла	system, solar heating ~ of spontaneous cycle	太阳能自然循环热水系统	tàiyangnéng zìrán xúnhuán rè shuǐ xìtǒng
система, ~ циркуляции с двойным циклом	system, circulation ~ with binary cycle	双循环系统	shuāng xúnhuán xìtǒng
система, вакуумная централизованная ~ солнечного отопления с тепловыми трубками	system, vacuum centralized solar heating ~ with heatubes	热管式真空管太阳集热器	règuǎn shì zhēnkōngguǎn tàiyang jí rè qì
система, ~ дистационного управления	system, remote-control ~	真空管太阳能集热器	zhēnkōngguǎn tàiyangnéng jí rè qì
система, дополнительная ~ при использовании	system, additional ~ using solar energy, power	光—网---柴互补系统	guāng—wǎng---chái hùbǔ xìtǒng

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
солнечной энергии, энергосети, дизельного топлива, нефти система, дополнительная ~ при использовании солнечной и ветровой энергии система, независимая ~ солнечного отопления система, ~ передачи энергии система, полностью стеклянная вакуумная централизованная ~ солнечного отопления система, полуавтоматическая ~ система, солнечная локальная ~ система, солнечные телекоммуникационные энергетические ~ы	network, diesel fuel, oil system, additional ~ using solar and wind energy system, independent solar heating ~ system, transmission ~ system, full-glass vacuum centralized solar heating ~ system, semiautomatic ~ system, solar local ~ system, solar telecommunication power ~	风---光互补系统 太阳能直流式热水系统 真空管太阳能集热器 全玻璃真空太阳能集热器 平板型太阳能集热器 太阳能户用系统 太阳能通讯基站	fēng---guāng hùbù xìtǒng tàiyángnéng zhíliú shì rè shuǐ xìtǒng zhēnkōngguǎn tàiyángnéng jí rè qì quán bōlí zhēnkōng tàiyángnéng jí rè qì píngbǎn xíng tàiyángnéng jí rè qì tàiyángnéng hù yòng xìtǒng tàiyángnéng tōngxùn jīzhàn

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
система, централизован- ная ~ солнечного отопления плоского типа	system, centralized solar heating ~ of flat-type	平板型太阳 能集热器	píngbǎn xíng tàiyangnéng jí rè qì
система, централизован- ная ~ солнеч- ного отопления с вакуумными трубками	system, centralized solar heating ~ with vacuum tube	热管式真空 管太阳集热 器	zhēnkōngguǎn tàiyangnéng jí rè qì
система, шаговая ~	system, step-by-step ~	真空管太阳 能集热器	zhēnkōngguǎn tàiyangnéng jí rè qì
скважина, нефтяная ~	well, oil ~	油井	yóujǐng
сланец, нефтяной ~	shale, oil ~	油页岩	yóu yè yán
слежение	tracing, trailing	跟踪, 追踪	gēnzōng, zhuīzōng
слой, оzoneвый ~	layer, ozone ~	臭氧层	chòuyǎngcéng
служба, ~ занимающаяся вопросами экономии энер- гии	service, ~ dealing with energy-saving matters	节能建筑	jiénéng jiàanzhú
смещение	dislocation	位错密度	wèi cuò mì dù
смог	smog	烟雾	yānwù
смягчение	alleviation	缓和	huǎnhé
соединение, кремне- органическое ~	compound, silicon organic ~	有机硅化合 物	yǒujī guī huàhéwù

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
спектральный	spectral	光谱的	guāngpǔ de
сплав	fusion	熔合物	rónghé wù
срок действия / службы	lifetime	少数载流子寿命	shǎoshù zài liú zi shòumìng
стандарт, ~ы энергетической эффективности	standard, energy-efficiency ~s	能源效率标准	néngyuán xiàolǜ biāozhǔn
станция, атомная ~	plant, nuclear power ~	核电站	hédìanzhàn
станция, очистительная ~	plant, sewage disposal ~	污水处理厂	wūshuǐ chǔlǐ chǎng
стена, ~ топочной камеры	wall, furnace ~	炉墙	lú qiáng
стенка, мембранныя ~	wall, membrane ~	膜式壁	mó shì bì
степень	grade, level	级	jí
стержень, топливный ~	rod, fuel ~	燃料棒	ránliào bàng
стоимость, фактическая ~ выполненных работ	cost, Actual ~ of Work Performed (ACWP)	已执行工作实际成本	yǐ zhíxíng gōngzuò shíjì chéngběn
ступица, ~ колеса	hub, wheel ~	轮毂	lúngǔ
сульфат	sulphate	硫酸盐	liúsuān yán
тепло	heat	热	rè
теплоемкость, удельная ~	heat capacity, specific ~	比热	bǐ rè
теплопроводность	thermal conductivity	导热系数	dǎorè xìshù

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
термодинамика	thermodynamics	热力学	rèlìxué
термоизоляция	thermal insulation	保温	bǎowēn
термопара	thermocouple	热电偶	rèdiàn ǒu
термофизический	thermophysical	热物性的	rè wùxìng de
термоэнергетика, морская ~	thermoenergy marine ~	海洋热能	hǎiyáng rènéng
территория, ~ прилегающая к площадке (ТЭС, АЭС)	area, laydown ~ (TPP, NPP)	临设区域	lín shè qūyù
технология, плазменная ~ зажигания	technique, plasma ignition ~	等离子点火 技术	děnglízǐ diǎnhuǒ jìshù
течение, ламинарное ~	flow, laminar ~	层流	céng liú
течение, теплое океанское ~ (Эль-Ниньо)	current, warm ocean ~ (El Niño)	厄尔尼诺现 象	è'ěrnínuò xiànxìàng
тип, ~ проводимости	type, conductivity ~	导电类型	dǎodiàn lèixíng
ток, электрический ~	current, electric ~	电流	diànnliú
токсичность	toxicity	毒性	dúxìng
толщина	thickness	硅单晶片厚 度	guī dān jīngpiàn hòudù
тонкость, ~ размола пыли	fineness, pulverized-coal ~	煤粉细度	méi fěn xì dù
топка	furnace	炉膛	lútáng
топливо	fuel	燃料	ránliào

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
топливо, ~ из твердых бытовых отходов	fuel, refuse-derived ~	从废料中提 取的燃料	cóng fèiliào zhōng tíqǔ de ránliào
топливо, ядерное ~	fuel, nuclear ~	核燃料	héranliào
топливо, ~ альтернативное	fuel, alternative ~	可替代燃料	kě tidài ránliào
топливо, ископаемое ~	fuel, fossil ~	化石燃料	huàshí ránliào
топливо, органическое ~	fuel, organic ~	矿物燃料	kuàngwù ránliào
торф	turf, peat	泥炭, 泥煤	nítàn, ní méi
точка, ~ воспламенения	point, flash ~	闪点	shǎn diǎn
трансформатор, ~ напряжения 132 kv	transformer, 132 kv voltage ~	电压互感器	diànyā hùgǎn qì
трансформатор, ~ тока 132 kv	transformer, 132 kv current ~	电流互感器	diànlíu hùgǎn qì
трансформатор, заземляющий ~	transformer, grounding ~	接地变压器	jiēdì biànyāqì
трансформатор, повышающий ~	transformer, step-up ~	升压变压器	shēng yā biànyāqì
трансформатор, силовой ~	transformer, power ~	主变压器	zhǔ biànyāqì
трансформатор- преобразователь	transformer rectifier	变压器	biànyāqì
траншея, кабельные ~и	trench, cable ~-es	电缆沟	diànlǎn gōu
труба, дымовая ~	stack, smoke ~	烟囱	yāncōng
трубопровод	pipeline	管道	guǎndào
турбина	turbine	涡轮	wōlún

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
турбина, ~ Каплана	turbine / generator, Kaplan ~	卡普兰透平	kǎ pǔlán tòu píng
турбина, газовая ~	turbine, gas ~	燃气轮机	ránqìlúnjī
турбина, гидравлическая ~	turbine, hydraulic ~	水轮机	shuǐlúnjī
турбина, паровая ~	turbine, steam ~	汽轮机	qìlúnjī
турбулентность	turbulence	湍流	tuānliú
увеличение, ~ уровня моря	rise, ~ in sea level	海平面上升	hǎi píngmiàn shàngshēng
углеводород	hydrocarbon	烃	tīng
уголь, древесный ~	coal, char ~	木炭	mùtàn
уголь, каменный ~	coal, earth ~	煤炭	méitàn
уголь, битуминозный ~	coal, pitch / soft / bituminous ~	烟煤	yānméi
уголь, суббитуминоз- ный ~	coal, sub-bituminous~	次烟煤	cì yān méi
удаление, ~ отходов	disposal, waste ~	废物处理	fèiwù chǔlǐ
удаление, ~ пыли с помо- щью машины	removal, dust ~ with the help of machine	机械除尘	jīxiè chúcén
улитка, спиральная камера	scroll, ~ case	蜗壳	wō ké
уплотнение, концевое ~	packing, end ~	轴端气封	zhóu duān qì fēng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
упорядочение	orientation	晶向	jīng xiàng
управление, ~ квотами в области энергетики	management, quota ~ in the field of power engineering	能源定额管理	néngyuán dìng'é guǎnlǐ
управление, ~ энергетикой на контрактной основе	management, Contract Energy ~ (CEM)	合同能源管理	héttóng néngyuán guǎnlǐ
уран	uranium	铀	yóu
усвоение, ~ азота	fixation, nitrogen ~	固氮	gùdàn
установка, солнечная насосная ~	system, solar pumping ~	太阳能扬水系统	tài yáng yáng shuǐ xìtǒng
устройство, реактивное компенсационное ~	device, reactive compensation ~	无功补偿装置	wú gōng bǔcháng zhuāngzhì
ухудшать	deteriorate	恶化	èhuà
участок, опускной ~	region, downcomer ~	下降管	xiàjiàng guǎn
фактор, ~ перегрева	factor, overheating ~	再热系数	zài rè xìshù
фенол	phenol	酚	fēn
феромон	pheromone	外激素, 信息素	wài jīsù, xìnxī sù
фильтр, рукавный ~	filter, bag ~	布袋除尘(器/机)	bùdài chúcén (qì/jī)
флогистон	phlogiston	可燃素	kěrán sù
форсунка	nozzle	喷嘴	pēnzuǐ

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
фотосинтез	photosynthesis	光合作用	guānghé zuòyòng
фотохимический	photochemical	光化学的	guānghuàxué de
химический	chemical	化学的	huàxué de
хладагент	refrigerant, coolant	制冷剂	zhilěng jì
хладоагент	cooling agent	冷却剂	lěngquè jì
хлор	chlorine	氯	lǜ
хроматография	chromatog-raphy	色谱法 色 谱	sèpǔ fǎ sèpǔ
центр, аналитический и диагностический ~ по вопросам энергетики в США	center, Energy Analysis and Diagnostic ~ in USA	美国能源分 析与诊断中 心	měiguó néngyuán fēnxī yù zhěnduàn zhōngxīn
центр, экологический перерабаты- вающий ~	center, ecology recycling ~	再循环利用 中心	zài xúnhuán liyòng zhōngxīn
цех	workshop, shop	厂房	chǎngfáng
цикл	cycle	周期	zhōuqí
цикл, ~ Карно	cycle, Carnot ~	卡诺循环	kǎ nuò xúnhuán
цикл, ~ нагрева	cycle, heating ~	再热循环	zài rè xúnhuán
цикл, ~ Ранкина	cycle, Rankine ~	朗肯循环	lǎng kěn xúnhuán
цикл, комбиниро- ванный ~	cycle, combined ~	联合循环	liánhé xúnhuán

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
циклон	cyclone	旋风分离器	xuàn fēng fēnlí qì
циркуляция, естественная ~	circulation, natural ~	自然循环	zìrán xúnhuán
цистерна	tank	水槽	shuǐ cáo
щит, рекламный ~, работающий на солнечной энергии	board, panel solar advertising ~	太阳能广告牌	tài yáng néng guǎng gào pái
эвтрофикация	eutrophica-ion	富营氧化	fù yíng yǎnghuà
экономайзер	economizer	省煤器	shěng méi qì
экономия, непосредственная ~ энергии	saving, direct energy ~	直接节能	zhíjíē jiénéng
экономия, опосредованная ~ энергии	saving, indirect energy ~	间接节能	jiànjiē jiénéng
экономия, системная ~ энергии	saving, system energy ~	系统节能	xìtǒng jiénéng
экономия, структурная ~ энергии	saving, structural energy ~	结构节能	jiégòu jiénéng
экономия, техническая ~ энергии	saving, technical energy ~	技术节能	jìshù jiénéng
эксплуатация, ~ ресурсов природного газа	exploration, natural gas ~	天然气勘探	tiānránqì kāntàn

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
эластичность, ~ (гибкость) в вопросе потребления энергии	elasticity, ~ in energy consumption	能源消费弹性系数	néngyuán xiāofèi tánxìng xìshù
электрический	electric(al)	电的	diàn de
электчество	electricity	电	diàn
электробатарея	electric battery	电池	diàncí
электрод, разрядный ~	electrode, discharge ~	放电电极	fàngdiàn diànjí
электропитание	electric power supply	电源	diànyuán
электростанция, атомная ~ (АЭС)	power plant, nuclear ~ (NPP)	核电站	hédiànzhan
электростанция, ~ накопления энергии	power plant, ~ for energy storage	蓄能电站	xù néng diànnzhàn
электростанция, геотермальная ~	power plant, geothermal ~	地热发电站	dìrè fādiàn zhàn
электростанция, гидроаккуму- лирующая ~ (ГАЭС)	power plant, hydroelectric pumped storage ~	抽水蓄能电 站	chōushuǐ xù néng diànnzhàn
электростанция, приливная ~	power plant, tidal ~	潮汐发电站	cháoxī fādiànzhan
электростанция, солнечная ~	power plant, solar ~	太阳能电站	tài yáng néng diàn zhàn
электростанция, солнечная ~, не входящая в энергосистему	power plant, off-grid solar ~	离网型太阳 能电站	lí wǎng xíng tài yáng néng diànnzhàn

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
электростанция, солнечная~, подсоединен- ная к общей электросети	power plant grid-connected solar ~	并网型太阳 能电站	bìng wǎng xíng tàiyángnéngr diànlzhàn
электростанция, солнечная коммуника- ционная~	power plant, solar communica- tion ~	太阳能通讯 电源	tài yángnéngr tōngxùn diànyuán
электростанция, солнечная мобильтная~	power plant, solar mobile ~	太阳能移动 电源车 (站)	tài yángnéngr yídòng diànyuán chē (zhàn)
электростанция, солнечные~и для антакорро- зионной защи- ты питающих нефте- и газо- трубопроводов	power plant, solar ~s for anti- corrosion protec- tion of oil and gas feeding pipes	石油和天然 气管道太阳 能阴极保护 电站	shíyóu hé tiānránqì guǎndào tài yángnéngr yīnjí bǎohù diànlzhàn
электростанция, угольная~	power plant, coal-fired ~	燃煤电厂	rán méi diànlchǎng
электрофильтр мокрый~	electric precipitator wet ~	湿式电除尘 器	shīshì diàn chúchén qì
элемент, солнечный~	cell, solar ~	太阳电池	tài yáng diàncí
элемент, пленочный солнечный~	cell, film solar ~	薄膜太阳电 池	bómó tài yáng diàncí
элемент, фотохимиче- ский~	cell, photochemical~	光化学试剂	guāng huà xué shíjì
энергия, ~ активации	energy, activation ~	活化能	huóhuà néng

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
энергия, ~ биомассы	energy, biomass ~	生物质能	shēngwùzhí néng
энергия, ~ ветра	energy, wind ~	风能	fēngnéng
энергия, ~ волн	energy, wave ~	波浪能	bōlàng néng
энергия, потенциальная~	energy, potential ~	浪能	làng néng
энергия, ~ приливов	energy, tidal ~	潮汐能	cháoxī néng
энергия, ~ приливов и отливов	energy, tidal ~	潮汐能	cháoxī néng
энергия, атомная ~	energy, nuclear ~	核力, 原子能	hé lì, yuánzǐnéng
энергия, геотермальная ~	energy, geothermal ~	地热能	dì rènéng
энергия, гидравлическая ~	energy, hydraulic ~	水能, 水力	shuǐ néng, shuǐlì
энергия, избыточная ~	energy, excess ~	核能	hénéng
энергия, солнечная ~	energy, solar ~	太阳能	tài yángnéng
энергия, тепловая ~	energy, thermal ~	热能	rènéng
энергия, тепловая ~ океана	energy, ocean thermal ~	海洋热能	hǎiyáng rènéng
энергия, ядерная ~	energy nuclear ~	核能	hénéng
энергоресурсы, первичные ~	energy resources, primary ~	一次能源	yīcì néngyuán
энергоэффек- тивность	energy efficiency	能源效率	néngyuán xiàolǜ

## ЭНЕРГЕТИКА

Русский язык	English	中文	Pīnyīn
энталпия (теплосодержание)	enthalpy	焓	hán
энтропия	entropy	熵	shāng
энтропийный	entropic	等熵	děng shāng
этанол	ethanol	乙醇, 酒精 (新的汽车燃料)	yǐchún, jiǔjīng (xīn de qichē ránliào)
эффект, парниковый ~	effect, greenhouse ~	温室效应	wēnshì xiàoyìng
эффект, фотохимический ~	effect, photochemical ~	光化学效应	guānghuàxué xiàoyìng
эффект, инерционный ~	effect, flywheel ~	能源效率的“松脱”效应	néngyuán xiàolǜ de “sōng tuō” xiàoyìng
эффект, обратный ~	effect, feedback ~ of	能源效率的回弹效应	néngyuán xiàolǜ de huí tán xiàoyìng
энергетической эффективности	energy efficiency		
эффективность, ~ сгорания	efficiency, combustion ~	燃烧效率	ránshāo xiàolǜ
ядерный	nuclear	核的	hé de

## ОГЛАВЛЕНИЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 建筑与土木工程 ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING.....	3
ИНФОРМАТИКА 信息学 INFORMATICS .....	43
ЛОГИСТИКА 物流 LOGISTICS .....	87
МАШИНОСТРОЕНИЕ 机械制造 MECHANICAL ENGINEERING.....	133
ЭНЕРГЕТИКА 动力学 POWER ENGINEERING .....	211

Справочное издание

## **РУССКО-КИТАЙСКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ**

Составители:  
**ЛИ Вэньсюэ**  
**ГОРБАШ** Виталий Григорьевич

Подписано в печать 16.03.2022. Формат 60×84  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная. Цифровая печать.  
Усл. печ. л. 14,59. Уч.-изд. л. 11,41. Тираж 100. Заказ 136.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет.  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя  
печатных изданий № 1/173 от 12.02.2014. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.