

## ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ЗАЛЕГАЮЩИЕ ПОД НЕЙ СООРУЖЕНИЯ

*Самута Дмитрий Андреевич, студент 4-го курса  
кафедры «Мосты и тоннели»*

*Белорусский национальный технический университет, г. Минск  
(Научный руководитель – Яковлев А.А., старший преподаватель)*

Целью работы является экспериментальный расчёт напряжений грунта от устройства тоннеля метрополитена в городе Минск под автомобильной дорогой на пересечении улицы Жилуновича и Партизанского проспекта.

Над сооружениями располагается четырёхполосная и восьмиполосная автомобильная дорога, а по бокам – здания инфраструктуры города (Рис. 1). Станция с тоннелем залегают на глубине 9 метров от уровня поверхности земли.

Для определения нагрузок, возникающих от воздействия зданий находящихся на поверхности, использовался вычислительный комплекс SOFISTIK.




Рисунок 1 – План трассы

Результаты и выводы по графическим схемам, представленные вычислительным комплексом SOFISTIK.






Рисунок 4 – Нормальные силы в элементах

В результате расчёта видно, что автомобильная дорога и здания не оказывают практически никакого влияния на залегающие под ними сооружения (Рис. 3). Из графиков эпюр (Рис. 4, 5) стоит отметить гарантированную прочность и устойчивость конструкций в данной ситуации.

На основе расчётного комплекса SOFISTIK можно сделать вывод о возможности устройства станции и тоннеля метро в данном месте.