

Международная научно-практическая конференция
«Опыт применения программных комплексов BIM-проектирования и
анализ МКЭ при проектировании зданий и сооружений»
(г. Минск, БНТУ – 03.11.2017)

УДК 624.21

Расчет деревянного блока балки жесткости висячего моста

Костюкович О.В.



БНТУ

г. Минск, Республика Беларусь



ОБЩИЙ ВИД МЕСТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ МЕМОРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»







**ВНУТРЕННИЙ ФАСАД ТЕРЕСПОЛЬСКИХ ВОРОТ.
С НИЗОВОЙ СТОРОНЫ РАСПОЛОЖЕНЫ
РАЗРУШЕННЫЕ КАЗАРМЫ**





**ВНЕШНИЙ ФАСАД ТЕРЕСПОЛЬСКИХ ВОРОТ.
ВИД С ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ЗАПАДНЫЙ БУГ.**



**ПРОЕКТ ЧУПСП «АРМИГ» И ООО «ЭКОМОСТ».
МОСТ ВОССОЗДАЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1914 ГОД,
НАБЕРЕЖНАЯ — ПО СОСТОЯНИЮ НА 1939 ГОД,
ВОРОТА — ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 1941 ГОДА**





WINSCHOTEN, НИДЕРЛАНДЫ



**УЛИЦА TRIPPSTÄDTER
В ГОРОДЕ KAISERSLAUTERN, ГЕРМАНИЯ**





ALMERE, НИДЕРЛАНДЫ
ПЕРЕСЕКАЕТ ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ В ЗАПОВЕДНИКЕ



WOLFRATSHAUSEN, ГЕРМАНИЯ
ЧЕРЕЗ РЕКУ LOISACH



